

# S/A SCOPE MOUNT, RUGER M77 MK II - WEIGAND COMBAT RUGER M77 MK II SHORT ACTION MOUNT - BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Montage de lunette WEIG-A-TINNY® Style pour M77 et M77 MKII - Notre dernier montage dans la gamme de fusils Ruger. Ce montage convertit les points de fixation des anneaux de lunette Ruger en un point de montage de style Picatinny Weaver WEIG-A-TINNY®. Pour déterminer si votre fusil est à action courte, vous devez mesurer depuis le centre de la fente de l'anneau de lunette arrière sur le dessus du récepteur jusqu'au centre de la fente de l'anneau de lunette avant. L'action courte mesure 4" de long, des mesures plus grandes correspondent à l'action longue.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [WEIGAND COMBAT RUGER M77 MK II SHORT ACTION MOUNT - BLACK](#)
- Fabricant: [WEIGAND COMBAT](#)
- Référence: 000003962
- N° fabr.: M77XB
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: -
- Modèle: 77 Mark II
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Type d'arme: Ruger
- Type de Mécanisme: Short
- Élévation: -
- Poids du colis: 0.102kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 197mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette S/A](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette S/A

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette S/A pour votre Ruger M77 MK II. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de votre montage de lunette. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à son but prévu en tant que montage de lunette pour le Ruger M77 MK II.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable. Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le montage de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Sécurité d'Installation** : Suivez toujours attentivement les instructions d'installation pour éviter un montage incorrect qui pourrait entraîner des accidents.
- Utilisation d'Outils** : Utilisez des outils appropriés lors de l'installation du montage de lunette. Assurezvous que les outils sont en bon état pour éviter les blessures.
- Vérifiez le Serrage** : Après l'installation, vérifiez que toutes les vis et attaches sont bien serrées pour empêcher la lunette de se détacher pendant l'utilisation.
- Protection des Yeux** : Lorsque vous utilisez des armes à feu, portez toujours une protection oculaire appropriée pour vous protéger contre les débris ou les décharges accidentnelles.
- Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr et contrôlé, exempt de distractions et de dangers.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout outil spécifique recommandé pour votre arme à feu.
- Assurezvous que votre Ruger M77 MK II est déchargé et pointé dans une direction sûre.

### 2. Installation :

- Mesurez la distance entre le centre de la fente de l'anneau de lunette arrière et le centre de la fente de l'anneau de lunette avant pour confirmer que vous avez l'action courte (4" de long).
- Alignez le point de montage de style Picatinny Weaver WEIGATINNY® avec les points de fixation des anneaux de lunette sur votre fusil.
- Fixez le montage à l'aide des vis fournies. Assurezvous qu'elles sont serrées, mais ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager le montage ou le fusil.

### 3. Montage de la Lunette :

- Placez votre lunette sur la base montée.
- Ajustez la lunette pour obtenir le dégagement oculaire et l'alignement souhaités.
- Fixez la lunette en place selon les instructions du fabricant.

### 4. Vérification Finale :

- Après l'installation, vérifiez à nouveau toutes les connexions et assurezvous que tout est sécurisé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avec le nouveau montage de lunette.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le montage de lunette n'est plus utilisable, suivez les directives locales pour l'élimination des matériaux métalliques et plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le montage de lunette S/A, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter directement leur équipe de support. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque vous demandez de l'aide.

En respectant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre montage de lunette S/A. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)