

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT - XS SIGHT SYSTEMS

WINCHESTER 94 SCOUT MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Montage de la lunette au-dessus du canon pour un réglage rapide

Ce montage léger de style Weaver positionne une lunette à relief d'œil prolongé devant le récepteur pour une visée rapide, les deux yeux ouverts. La base de style Weaver dispose de plusieurs fentes croisées pour fixer une large gamme de dispositifs de visée électroniques et optiques. Se fixe aux trous existants et au guidon arrière. Se place bas pour permettre l'utilisation des organes de visée en fer sans retirer le montage. Aucune modification requise pour le fusil. Modèles Marlin disponibles pour les fusils 1895 Guide Gun, 1894 et 336. Winchester s'adapte aux modèles 94 avec un guidon arrière en queue d'aronde 10,2 cm devant le récepteur.



Caractéristiques

- Nom: [XS SIGHT SYSTEMS WINCHESTER 94 SCOUT MOUNT](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 006000035
- N° fabr.: WI-6000R-N
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 94
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Weaver
- Type d'arme: Winchester
- Type de Mécanisme: Lévier Sous-Garde
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 132mm
- Longueur d'expédition: 251mm
- UPC: 647533042512

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le MONTAGE SCOUT LEVER ACTION LEVER XS SIGHT SYSTEMS WINCHESTER 94](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le MONTAGE SCOUT LEVER ACTION LEVER XS SIGHT SYSTEMS WINCHESTER 94

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE SCOUT LEVER ACTION LEVER de XS SIGHT SYSTEMS, conçu spécifiquement pour le modèle Winchester 94. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir que votre produit soit utilisé en toute sécurité et efficacement.

Directives générales de sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Assurezvous que le montage est compatible avec votre modèle de fusil pour éviter tout risque de sécurité.
- Inspectez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le montage dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des individus vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité du produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tentez pas de modifier le montage ou votre fusil de quelque manière que ce soit qui n'est pas recommandée dans ce guide.
- Assurezvous toujours que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le montage.
- Utilisez les outils appropriés comme indiqué dans les instructions d'installation pour éviter les blessures.
- Lorsque vous utilisez la lunette, assurezvous que le relief d'œil est correctement ajusté pour éviter la fatigue oculaire ou les blessures.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Si vous êtes inexpérimenté avec les armes à feu, demandez l'aide d'une personne qualifiée avant utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un poinçon en plastique, une clé hexagonale et du Loctite (inclus).
- Assurezvous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Identifiez les trous existants et le guidon arrière en queue d'aronde de votre Winchester Model 94.
- Alignez le montage avec les trous existants et la queue d'aronde, en veillant à un ajustement sécurisé.
- Utilisez la clé hexagonale pour serrer les vis, fixant ainsi le montage en place.
- Appliquez du Loctite sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Vérifiez que le montage est solidement fixé et ne bouge pas lorsque vous appliquez une pression.

3. Installation de la lunette :

- Fixez votre lunette au montage, en veillant à ce qu'elle soit positionnée pour un relief d'œil optimal.
- Ajustez la lunette selon les instructions du fabricant pour de meilleures performances.

4. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement la stabilité du montage et de la lunette et assurezvous qu'ils sont solidement fixés.
- Entraînezvous à utiliser la lunette dans un environnement sûr avant de participer à des activités de chasse ou de tir.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du montage et de tout matériau d'emballage conformément à la réglementation locale.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets généraux s'il contient des composants électroniques.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le MONTAGE SCOUT LEVER ACTION LEVER, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de votre MONTAGE SCOUT LEVER ACTION LEVER. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr