

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

MARLIN 1895 LEVER RAIL

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Offre un montage flexible des optiques et des viseurs

Obtiens plus d'options de visée pour ta carabine à levier Marlin en installant ce rail de lunette en aluminium léger. Accepte des anneaux de style Picatinny ou Weaver, et est spécialement usiné à l'arrière pour accepter le XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight pour Marlin 1894, 1895 et Marlin 336/308MX (disponible ailleurs dans le catalogue). Ce rail extra-long offre beaucoup de polyvalence pour monter la lunette directement au-dessus du récepteur ou en avant du canon pour des optiques à relief intermédiaire ou des viseurs à point rouge. Nécessite le retrait de la hausse d'origine. Installation par un armurier recommandée.



Caractéristiques

- Nom: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 006000151
- N° fabr.: ML-6003R-N
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 1895
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Weaver
- Type d'arme: Marlin
- Type de Mécanisme: Lévier Sous-Garde
- Élévation: -
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 36mm
- Longueur d'expédition: 307mm
- UPC: 647533042550

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL

Introduction

Merci d'avoir acheté le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL par XS SIGHT SYSTEMS. Ce rail de lunette en aluminium léger améliore les options de visée de votre carabine à levier Marlin. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires associés avec soin.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un environnement sûr avant d'utiliser des armes à feu.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant l'installation et l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
 - Le retrait de la hausse d'origine peut affecter les caractéristiques de sécurité d'origine de la carabine.
- **Éviter les Risques :**
 - Assurezvous que la carabine est déchargée avant l'installation.
 - Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit ou la carabine.
 - Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- **Avertissement d'Âge :**
 - Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes majeures capables de manipuler des armes à feu. Assurezvous que les mineurs sont toujours supervisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre carabine est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, tournevis, clé).

2. Installation :

- Retirez la hausse d'origine de votre carabine Marlin.
- Alignez le MARLIN LEVER RAIL avec les points de montage sur le récepteur.
- Fixez le rail à l'aide du matériel de montage fourni. Assurezvous qu'il est solidement attaché.
- Si vous utilisez le XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight, suivez les instructions d'installation spécifiques fournies avec ce produit.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez monter des anneaux de style Picatinny ou Weaver sur le rail.
- Ajustez la lunette ou le viseur selon vos préférences de tir.
- Vérifiez toujours que le rail et les montages sont sécurisés avant utilisation.

4. PostInstallation :

- Vérifiez régulièrement la solidité du rail et des montages pour vous assurer qu'ils restent sécurisés.
- Si vous remarquez des problèmes, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne disposez pas du produit d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site officiel de XS SIGHT SYSTEMS pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le MARLIN LEVER RAIL !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr