

1" THICK LOOSE MUSLIN WHEELS - BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 7/8" ARBOR

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Outils & Accessoires à Polir](#) > [Meules à Polir](#)

Économique - Équivalent à des roues de 4-1/2, 20 couches

Facile à manipuler, un moyen économique de mettre en place une roue à face de 1". Arbor seulement cousu.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 7/8" ARBOR](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 032081875
- N° fabr.:
- Style: Tendre
- Taille: 8
- Poids du colis: 0.526kg
- UPC: 050806002852

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les roues en muslin lâches de 1" d'épaisseur](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les roues en muslin lâches de 1" d'épaisseur

Introduction

Merci d'avoir choisi les roues en muslin lâches de 1" d'épaisseur de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sûre.
- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez le produit pour tout dommage visible avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation des roues.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et exempte d'obstructions.
- Ne dépassiez pas le diamètre maximum de la roue ou la taille de l'arbre spécifiés pour le produit.
- Évitez d'utiliser les roues près de matériaux inflammables ou dans des atmosphères explosives.
- Assurezvous toujours que la roue est solidement fixée à l'arbre avant utilisation.
- Ne forcez pas la roue sur l'arbre ; assurezvous qu'elle s'adapte correctement.
- N'utilisez pas les roues à d'autres fins que le polissage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée pour votre roue (½", 5/8", ¾", 7/8" ou 1").
- Assurezvous que l'outil électrique est éteint et débranché avant l'installation.
- Fixez soigneusement la roue en muslin à l'arbre, en vous assurant qu'elle est bien ajustée.
- Serrez l'écrou de l'arbre pour sécuriser la roue en place, en suivant les spécifications de couple du fabricant.

2. Utilisation :

- Mettez l'outil électrique sous tension et laissez la roue atteindre sa pleine vitesse avant de l'appliquer à la pièce à travailler.
- Appliquez une pression légère lors du polissage pour éviter d'endommager la pièce ou la roue.
- Surveillez la roue pour des signes d'usure ou de dommage pendant l'utilisation. Remplacezla si nécessaire.
- Après utilisation, éteignez l'outil électrique et laissez la roue s'arrêter complètement avant de la retirer.

Instructions de mise au rebut

- Débarrassezvous des roues en muslin conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage.
- Assurezvous que le produit est complètement exempt de tout matériau dangereux avant de le jeter.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos roues en muslin lâches de 1" en toute sécurité et efficacité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr