

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 6" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS 6" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032638500
- Mfr. No.: 005
- Size: 6
- Style: Stitched
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 050806002913

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Brownells 6" Genähtes MuslinRad](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells 6" Stitched Muslin Wheel](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Muselina Cosida de 6" de Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Roue en Muslin Cousue de 6" Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Ruota in Muslin Cucita da 6" Brownells](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Koła Szytego Muslinowego Brownells 6"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Brownells 6" Stitched Muslin Wheel pyörälle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells 6" Stitched Muslin Wheel](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Brownells 6" Šitý Muslin Kotouč](#)

Sicherheitsanleitung für das Brownells 6" Genähtes MuslinRad

Einführung

Danke, dass du das Brownells 6" genähte MuslinRad gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um einen sicheren Betrieb und eine effektive Leistung sicherzustellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, trocken und gut belüftet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das MuslinRad vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe, indem du die EU Safety GatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- **Maschinenkompatibilität:** Stelle sicher, dass das MuslinRad mit deinem Poliermotor kompatibel ist. Verwende mindestens drei Abschnitte, um ein Rad zu erstellen, das sicher sitzt.
- **Kornmanagement:** Verwende niemals dasselbe Rad für verschiedene Kornnummern. Markiere das Rad mit der Kornnummer und der Drehrichtung, um Verwirrung zu vermeiden.
- **Vermeidung von Beschädigungen:** Sei vorsichtig, dass du die Kanten nicht rund machst oder Schrauben und Stiftlöcher verlängerst, wenn du das Rad verwendest. Übe sanften Druck aus, um die Integrität des Werkstücks zu erhalten.
- **Verwendung von losem Muslin:** Verwende lose Muslin nach jedem Wechsel der Körnung, um eine Kreuzkontamination der Körnung zu vermeiden.
- **Wärmemanagement:** Vermeide es, das Rad während der Nutzung zu überhitzen, da übermäßige Hitze sowohl das Rad als auch das Werkstück beschädigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Wähle die passende ArborGröße (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Befestige das MuslinRad sicher am Poliermotor gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Rad zentriert und richtig ausgerichtet ist.

3. Nutzung:

- Stecke den Poliermotor ein und lasse ihn auf volle Geschwindigkeit kommen, bevor du das Werkstück einführst.
- Wende das MuslinRad sanft auf die Oberfläche des Werkstücks an, indem du gleichmäßige und sanfte Bewegungen machst.
- Überwache das Rad auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte MuslinRäder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne die Räder nicht und entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wende dich an die lokalen Abfallbehörden, um Informationen zu den richtigen Entsorgungsmethoden zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder die Website des Herstellers, um Kontaktdaten und Unterstützungsressourcen zu erhalten.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung des Brownells 6" genähten MuslinRads gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Polieren!

Safety Instruction Guide for Brownells 6" Stitched Muslin Wheel

Introduction

Thank you for purchasing the Brownells 6" Stitched Muslin Wheel. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe operation and effective performance. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure your workspace is clean, dry, and wellventilated.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the Muslin Wheel before each use for signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety goggles and gloves, to protect against dust and debris.
- **Machine Compatibility:** Ensure that the Muslin Wheel is compatible with your polishing motor. Use a minimum of three sections to create a wheel that fits securely.
- **Grit Management:** Never use the same wheel for different grit numbers. Mark the wheel with the grit number and direction of rotation to avoid confusion.
- **Avoiding Damage:** Be cautious not to round edges or elongate screw and pin holes when using the wheel. Use gentle pressure to maintain the integrity of the workpiece.
- **Loose Muslin Use:** When using loose muslin, ensure that it is employed after each grit change to avoid crosscontamination of grit.
- **Heat Management:** Avoid overheating the wheel during use, as excessive heat can damage both the wheel and the workpiece.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials.
- Ensure the polishing motor is unplugged before installation.

2. Installation:

- Select the appropriate arbor size (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
- Securely attach the Muslin Wheel to the polishing motor according to the manufacturer's specifications.
- Ensure the wheel is centered and properly aligned.

3. Usage:

- Plug in the polishing motor and allow it to reach full speed before introducing the workpiece.
- Apply the Muslin Wheel gently to the surface of the workpiece, using smooth and consistent motions.
- Monitor the wheel for wear and replace as necessary to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of used Muslin Wheels in accordance with local regulations.
- Do not incinerate or dispose of the wheels in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to your local distributor or the manufacturer's website for contact details and support resources.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Brownells 6" Stitched Muslin Wheel. Thank you for your attention to safety, and enjoy your polishing experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Muselina Cosida de 6" de Brownells

Introducción

Gracias por adquirir la Rueda de Muselina Cosida de 6" de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar un funcionamiento seguro y un rendimiento efectivo. Por favor, lee este documento con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, seca y bien ventilada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la Rueda de Muselina antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra el polvo y los escombros.
- **Compatibilidad de la Máquina:** Asegúrate de que la Rueda de Muselina sea compatible con tu motor de pulido. Usa un mínimo de tres secciones para crear una rueda que se ajuste de manera segura.
- **Gestión de Grano:** Nunca uses la misma rueda para diferentes números de grano. Marca la rueda con el número de grano y la dirección de rotación para evitar confusiones.
- **Evitando Daños:** Ten cuidado de no redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador al usar la rueda. Usa presión suave para mantener la integridad de la pieza de trabajo.
- **Uso de Muselina Suelta:** Al usar muselina suelta, asegúrate de que se emplee después de cada cambio de grano para evitar la contaminación cruzada de grano.
- **Gestión del Calor:** Evita sobrecalentar la rueda durante el uso, ya que el calor excesivo puede dañar tanto la rueda como la pieza de trabajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Asegúrate de que el motor de pulido esté desconectado antes de la instalación.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de eje apropiado (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Asegura la Rueda de Muselina al motor de pulido de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que la rueda esté centrada y correctamente alineada.

3. Uso:

- Conecta el motor de pulido y permite que alcance su velocidad máxima antes de introducir la pieza de trabajo.
- Aplica la Rueda de Muselina suavemente a la superficie de la pieza de trabajo, utilizando movimientos suaves y consistentes.
- Monitorea la rueda en busca de desgaste y reemplázala según sea necesario para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las Ruedas de Muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incinera ni deseches las ruedas en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta con tu distribuidor local o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto y recursos de soporte.

Siguiendo estas pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de la Rueda de Muselina Cosida de 6" de Brownells. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu experiencia de pulido!

Guide de Sécurité pour la Roue en Muslin Cousue de 6" Brownells

Introduction

Merci d'avoir acheté la roue en muslin cousue de 6" Brownells. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des lignes directrices d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et une performance efficace. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, sec et bien ventilé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la roue en muslin avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Portez toujours un EPI approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre la poussière et les débris.
- **Compatibilité de la Machine** : Assurez-vous que la roue en muslin est compatible avec votre moteur de polissage. Utilisez un minimum de trois sections pour créer une roue qui s'adapte solidement.
- **Gestion des Grains** : N'utilisez jamais la même roue pour différents numéros de grain. Marquez la roue avec le numéro de grain et la direction de rotation pour éviter toute confusion.
- **Éviter les Dommages** : Faites attention à ne pas arrondir les bords ou à élargir les trous de vis et de goupilles lors de l'utilisation de la roue. Utilisez une pression douce pour maintenir l'intégrité de la pièce à travailler.
- **Utilisation de Muslin Lâche** : Lorsque vous utilisez du muslin lâche, assurez-vous de l'employer après chaque changement de grain pour éviter la contamination croisée des grains.
- **Gestion de la Chaleur** : Évitez de surchauffer la roue pendant l'utilisation, car une chaleur excessive peut endommager à la fois la roue et la pièce à travailler.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires.
- Assurez-vous que le moteur de polissage est débranché avant l'installation.

2. Installation :

- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Fixez solidement la roue en muslin au moteur de polissage selon les spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que la roue est centrée et correctement alignée.

3. Utilisation :

- Branchez le moteur de polissage et laissez-le atteindre sa pleine vitesse avant d'introduire la pièce à travailler.
- Appliquez la roue en muslin doucement sur la surface de la pièce à travailler, en utilisant des mouvements lisses et constants.
- Surveillez l'usure de la roue et remplacez-la si nécessaire pour maintenir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les roues en muslin usées conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer ou jeter les roues dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer à votre distributeur local ou au site Web du fabricant pour obtenir des coordonnées et des ressources de soutien.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la roue en muslin cousue de 6" Brownells. Merci de votre attention à la sécurité, et profitez de votre expérience de polissage !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Ruota in Muslin Cucita da 6" Brownells

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Ruota in Muslin Cucita da 6" Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un funzionamento sicuro e prestazioni efficaci. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben ventilata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare la Ruota in Muslin prima di ogni utilizzo per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sulle eventuali richieste di richiamo controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):** Indossare sempre un PPE appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da polvere e detriti.
- **Compatibilità della Macchina:** Assicurarsi che la Ruota in Muslin sia compatibile con il motore di lucidatura. Utilizzare un minimo di tre sezioni per creare una ruota che si adatti in modo sicuro.
- **Gestione della Grana:** Non utilizzare mai la stessa ruota per numeri di grana diversi. Contrassegnare la ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione per evitare confusione.
- **Evitare Danni:** Prestare attenzione a non arrotondare i bordi o allargare i fori per viti e perni durante l'uso della ruota. Utilizzare una pressione delicata per mantenere l'integrità del pezzo da lavorare.
- **Uso di Muslin Sciolto:** Quando si utilizza muslin sciolto, assicurarsi che venga impiegato dopo ogni cambio di grana per evitare la contaminazione incrociata della grana.
- **Gestione del Calore:** Evitare di surriscaldare la ruota durante l'uso, poiché il calore eccessivo può danneggiare sia la ruota che il pezzo da lavorare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia scollegato prima dell'installazione.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Fissare saldamente la Ruota in Muslin al motore di lucidatura secondo le specifiche del produttore.
- Assicurarsi che la ruota sia centrata e correttamente allineata.

3. Uso:

- Collegare il motore di lucidatura e consentire che raggiunga la massima velocità prima di introdurre il pezzo da lavorare.
- Applicare delicatamente la Ruota in Muslin sulla superficie del pezzo da lavorare, utilizzando movimenti lisci e costanti.
- Monitorare la ruota per usura e sostituire se necessario per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le Ruote in Muslin usate in conformità con le normative locali.
- Non incenerire o smaltire le ruote nei normali rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di fare riferimento al proprio distributore locale o al sito web del produttore per dettagli di contatto e risorse di supporto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace della Ruota in Muslin Cucita da 6" Brownells. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la vostra esperienza di lucidatura!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Koła Szytego Muslinowego Brownells 6"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Koła Szytego Muslinowego Brownells 6". Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczną obsługę i skuteczną wydajność. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze wentylowane.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź Koło Muslinowe przed każdym użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Osobiste wyposażenie ochronne (PPE):** Zawsze noś odpowiednie PPE, w tym gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed pyłem i zanieczyszczeniami.
- **Kompatybilność maszyny:** Upewnij się, że Koło Muslinowe jest kompatybilne z twoim silnikiem polerskim. Użyj minimum trzech sekcji, aby stworzyć koło, które będzie się pewnie trzymać.
- **Zarządzanie ziarnem:** Nigdy nie używaj tego samego koła do różnych numerów ziarna. Oznacz koło numerem ziarna i kierunkiem obrotu, aby uniknąć zamieszania.
- **Unikanie uszkodzeń:** Zachowaj ostrożność, aby nie zaokrąglić krawędzi ani nie wydłużyć otworów na śruby i bolce podczas używania koła. Używaj delikatnego nacisku, aby zachować integralność obrabianego przedmiotu.
- **Użycie luźnego muslinu:** Podczas używania luźnego muslinu, upewnij się, że jest on stosowany po każdej zmianie ziarna, aby uniknąć kontaminacji ziarnem.
- **Zarządzanie ciepłem:** Unikaj przegrzewania koła podczas użycia, ponieważ nadmierne ciepło może uszkodzić zarówno koło, jak i obrabiany przedmiot.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że silnik polerski jest odłączony przed instalacją.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wrzeciona (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Bezpiecznie przymocuj Koło Muslinowe do silnika polerskiego zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Upewnij się, że koło jest wyśrodkowane i prawidłowo wyrównane.

3. Użytkowanie:

- Podłącz silnik polerski i pozwól mu osiągnąć pełną prędkość przed wprowadzeniem obrabianego przedmiotu.
- Delikatnie przyłóż Koło Muslinowe do powierzchni obrabianego przedmiotu, stosując gładkie i równomierne ruchy.
- Monitoruj koło pod kątem zużycia i wymień je w razie potrzeby, aby zachować optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte Koła Muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj ani nie wyrzucaj kół w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z lokalnym dystrybutorem lub stroną internetową producenta w celu uzyskania szczegółowych informacji kontaktowych i zasobów wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wskazówek, można zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie Koła Szytego Muslinowego Brownells 6". Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanej pracy przy polerowaniu!

Turvaohjeet Brownells 6" Stitched Muslin Wheel pyörälle

Johdanto

Kiitos, että ostit Brownells 6" Stitched Muslin Wheel pyörän. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita turvallisen käytön ja tehokkaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyympäristösi on puhdas, kuiva ja hyvin ilmastoitu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista Muslin Wheel ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE):** Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- **Koneen yhteensopivuus:** Varmista, että Muslin Wheel on yhteensopiva kiillotusmoottorisi kanssa. Käytä vähintään kolmea osaa luodaksesi pyörän, joka istuu tukevasti.
- **Hiontakarkkuuden hallinta:** Älä koskaan käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille. Merkitse pyörä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla sekaannusten välttämiseksi.
- **Vaurioiden välttäminen:** Ole varovainen, ettet pyöristä reunoja tai venytä ruuvien ja tapin reikiä käytön aikana. Käytä hellävaraista painetta säilyttääksesi työpalasen eheyden.
- **Irtonaisten muslinin käyttö:** Kun käytät irtonaista muslinaa, varmista, että se käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen, jotta vältetään karkeuden ristiin saastuminen.
- **Lämpöhallinta:** Vältä pyörän ylikuumentumista käytön aikana, sillä liiallinen lämpö voi vahingoittaa sekä pyörää että työpalasta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että kiillotusmoottori on irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.

2. Asennus:

- Valitse sopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Kiinnitä Muslin Wheel tukevasti kiillotusmoottoriin valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Varmista, että pyörä on keskitetty ja oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Liitä kiillotusmoottori sähköverkkoon ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen työpalasen esittelyä.
- Käytä Muslin Wheel pyörää hellästi työpalasen pinnalla, käyttäen tasaisia ja johdonmukaisia liikkeitä.
- Seuraa pyörän kulumista ja vaihda se tarvittaessa optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Käsittelyohjeet

- Hävitä käytetyt Muslin Wheels paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai hävitä pyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivustolle saadaksesi yhteystiedot ja tukiresurssit.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Brownells 6" Stitched Muslin Wheel pyörän turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen, ja nauti kiillotusprosessista!

Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells 6" Stitched Muslin Wheel

Introduktion

Tack för att du har köpt Brownells 6" Stitched Muslin Wheel. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift och effektiv prestanda. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att din arbetsyta är ren, torr och välventilerad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera Muslin Wheel före varje användning för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Använd alltid lämplig PPE, inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot damm och skräp.
- **Maskinkompatibilitet:** Se till att Muslin Wheel är kompatibel med din poleringsmotor. Använd minst tre sektioner för att skapa ett hjul som passar säkert.
- **Kornhantering:** Använd aldrig samma hjul för olika kornnummer. Markera hjulet med kornnumret och rotationsriktningen för att undvika förvirring.
- **Undvik skador:** Var försiktig så att du inte rundar kanter eller förlänger skruv och pinhål när du använder hjulet. Använd försiktig tryck för att bevara integriteten hos arbetsstycket.
- **Användning av lösa Muslin:** När du använder lösa muslin, se till att det används efter varje kornbyte för att undvika korskontaminering av korn.
- **Värmehantering:** Undvik att överhettas hjulet under användning, eftersom överdriven värme kan skada både hjulet och arbetsstycket.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att poleringsmotorn är urkopplad före installation.

2. Installation:

- Välj rätt arborstorlek (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Fäst Muslin Wheel säkert på poleringsmotorn enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att hjulet är centrerat och korrekt justerat.

3. Användning:

- Anslut poleringsmotorn och låt den nå full hastighet innan du introducerar arbetsstycket.
- Applicera Muslin Wheel försiktigt på ytan av arbetsstycket, med jämna och konsekventa rörelser.
- Övervaka hjulet för slitage och byt ut det vid behov för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda Muslin Wheels i enlighet med lokala föreskrifter.
- Bränn inte eller kassera hjulen i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till din lokala distributör eller tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter och stödresurser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Brownells 6" Stitched Muslin Wheel. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din poleringsupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro Brownells 6" Šitý Muslin Kotouč

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Brownells 6" šitý Muslin kotouč. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby se zajistilo bezpečné používání a efektivní výkon. Před použitím výrobku si prosím tuto dokumentaci pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo čisté, suché a dobře větrané.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte Muslin kotouč na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Vždy noste vhodné OOP, včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před prachem a nečistotami.
- **Kompatibilita strojů:** Zajistěte, aby byl Muslin kotouč kompatibilní s vaším leštícím motorem. Použijte minimálně tři sekce, aby se vytvořil kotouč, který se bezpečně upevní.
- **Správa zrna:** Nikdy nepoužívejte stejný kotouč pro různé čísla zrna. Označte kotouč číslem zrna a směrem otáčení, abyste se vyhnuli záměně.
- **Vyvarování se poškození:** Buďte opatrní, abyste nezakulatili hrany nebo neprodlužovali otvory pro šrouby a kolíky při používání kotouče. Používejte jemný tlak, abyste udrželi integritu pracovního kusu.
- **Použití volného muslinu:** Při používání volného muslinu se ujistěte, že je používán po každé změně zrna, aby se předešlo křížové kontaminaci zrna.
- **Správa tepla:** Vyvarujte se přehřívání kotouče během použití, protože nadměrné teplo může poškodit jak kotouč, tak pracovní kus.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že je leštící motor odpojen od elektrické sítě před instalací.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost arboru (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
- Pevně připevněte Muslin kotouč k leštícímu motoru podle specifikací výrobce.
- Ujistěte se, že je kotouč vycentrován a správně zarovnán.

3. Použití:

- Zapněte leštící motor a nechte ho dosáhnout maximální rychlosti před zavedením pracovního kusu.
- Jemně aplikujte Muslin kotouč na povrch pracovního kusu, používejte hladké a konzistentní pohyby.
- Sledujte opotřebení kotouče a v případě potřeby jej vyměňte pro udržení optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité Muslin kotouče v souladu s místními předpisy.
- Nespalujte ani nevyhazujte kotouče do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo použití výrobku se prosím obraťte na svého místního distributora nebo webové stránky výrobce pro kontaktní údaje a zdroje podpory.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Brownells 6" šitého Muslin kotouče. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užíjte si svůj lešticí zážitek!