

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032820750
- Mfr. No.: 101051AI
- Size: 8
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806002968

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS DE MUSLÍN BROWNELLS 8" RUEDA SUELTA DE MUSLÍN 3/4" ARBOL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS

BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Einführung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR entschieden hast. Dieses Produkt ist für das Polieren und Finishen von Metalloberflächen konzipiert. Es ist wichtig, die in dieser Anleitung bereitgestellten Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifische Anwendung geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, während du das Produkt verwendest, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske, wenn du das Polierrad bedienst.
- Stelle sicher, dass dein Poliermotor mit der Größe und Art des verwendeten MuslinRades kompatibel ist.
- Überschreite niemals die empfohlenen DrehzahlEinstellungen für den Poliermotor.
- Vermeide es, dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern zu verwenden, um die Effektivität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Markiere das Rad immer mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung, nachdem du es eingefahren hast.
- Sei vorsichtig, um das Abrunden von Kanten oder das Verlängern von Schrauben und Stiftlöchern während der Verwendung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Wähle die geeignete ArborGröße für deinen Poliermotor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Stelle sicher, dass der Poliermotor ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige das MuslinRad sicher am Arbor des Motors und achte auf einen festen Sitz.

2. Verwendung:

- Starte den Poliermotor bei niedriger Geschwindigkeit, um Stabilität zu gewährleisten.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich nach Bedarf, überschreite jedoch nicht die Empfehlungen des Herstellers.
- Übe leichten Druck beim Polieren aus, um Beschädigungen am Rad oder am Werkstück zu vermeiden.
- Verwende nach dem Wechseln der Körnung ein loses MuslinRad, um Körnermarken zu glätten.
- Reinige den Arbeitsbereich nach der Verwendung, um Unfälle zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MuslinRäder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten oder die vorgesehenen Entsorgungsstellen für Textilprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder auf deren offizieller Website angegeben sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS

BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. This product is designed for polishing and finishing metal surfaces. It is important to follow the safety instructions provided in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the product is suitable for your specific application.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings while using the product to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask when operating the polishing wheel.
- Ensure that your polishing motor is compatible with the size and type of muslin wheel you are using.
- Never exceed the recommended speed settings for the polishing motor.
- Avoid using the same wheel for different grit numbers to maintain effectiveness and safety.
- Always mark the wheel with the grit number and direction of rotation after breaking it in.
- Exercise caution to avoid rounding edges or elongating screw and pin holes during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate arbor size for your polishing motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
- Ensure the polishing motor is turned off and unplugged before installation.
- Securely attach the muslin wheel to the motor's arbor, ensuring a tight fit.

2. Usage:

- Start the polishing motor at a low speed to ensure stability.
- Gradually increase the speed as needed, but do not exceed the manufacturer's recommendations.
- Apply light pressure when polishing to avoid damaging the wheel or the workpiece.
- After changing grit, use a loose muslin wheel to smooth out any grit marks.
- Always clean the work area after use to avoid accidents.

Disposal Instructions

- Dispose of the muslin wheels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites for textile products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding this product, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS DE MUSLÍN BROWNELLS 8" RUEDA SUELTA DE MUSLÍN 3/4" ARBOL

Introducción

Gracias por elegir las RUEDAS DE MUSLÍN BROWNELLS 8" RUEDA SUELTA DE MUSLÍN 3/4" ARBOL. Este producto está diseñado para pulir y terminar superficies metálicas. Es importante seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu aplicación específica.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sé consciente de tu entorno mientras usas el producto para prevenir accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo al operar la rueda de pulido.
- Asegúrate de que tu motor de pulido sea compatible con el tamaño y tipo de rueda de muslín que estás utilizando.
- Nunca excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para el motor de pulido.
- Evita usar la misma rueda para diferentes números de grano para mantener la efectividad y seguridad.
- Siempre marca la rueda con el número de grano y la dirección de rotación después de usarla.
- Ten cuidado de no redondear bordes o alargar agujeros de tornillo y pasador durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona el tamaño de eje adecuado para tu motor de pulido (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Asegúrate de que el motor de pulido esté apagado y desconectado antes de la instalación.
- Sujeta firmemente la rueda de muslín al eje del motor, asegurando un ajuste apretado.

2. Uso:

- Enciende el motor de pulido a baja velocidad para asegurar estabilidad.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, pero no excedas las recomendaciones del fabricante.
- Aplica presión ligera al pulir para evitar dañar la rueda o la pieza de trabajo.
- Después de cambiar el grano, utiliza una rueda de muslín suelta para suavizar cualquier marca de grano.
- Siempre limpia el área de trabajo después de usarla para evitar accidentes.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de muslín de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación designados para productos textiles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con este producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Ce produit est conçu pour le polissage et la finition des surfaces métalliques. Il est important de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit convient à votre application spécifique.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation du produit pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière lors de l'utilisation de la roue de polissage.
- Assurez-vous que votre moteur de polissage est compatible avec la taille et le type de roue en muslin que vous utilisez.
- Ne jamais dépasser les réglages de vitesse recommandés pour le moteur de polissage.
- Évitez d'utiliser la même roue pour différents numéros de grain afin de maintenir l'efficacité et la sécurité.
- Marquez toujours la roue avec le numéro de grain et la direction de rotation après l'avoir rodée.
- Faites preuve de prudence pour éviter d'arrondir les bords ou d'allonger les trous de vis et de goupilles pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée pour votre moteur de polissage (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Assurez-vous que le moteur de polissage est éteint et débranché avant l'installation.
- Fixez solidement la roue en muslin à l'arbre du moteur, en veillant à un ajustement serré.

2. Utilisation :

- Démarrez le moteur de polissage à basse vitesse pour assurer la stabilité.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, mais ne dépassez pas les recommandations du fabricant.
- Appliquez une pression légère lors du polissage pour éviter d'endommager la roue ou la pièce à travailler.
- Après avoir changé de grain, utilisez une roue en muslin lâche pour lisser les marques de grain.
- Nettoyez toujours la zone de travail après utilisation pour éviter les accidents.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des roues en muslin conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés pour les produits textiles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou leur site officiel.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Questo prodotto è progettato per la lucidatura e la finitura delle superfici metalliche. È importante seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre e comprendere le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per la propria applicazione specifica.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso del prodotto per prevenire incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere quando si utilizza la ruota di lucidatura.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia compatibile con la dimensione e il tipo di muslin wheel che si sta utilizzando.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per il motore di lucidatura.
- Evitare di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per mantenere l'efficacia e la sicurezza.
- Contrassegnare sempre la ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione dopo averla rotta e utilizzata.
- Esercitare cautela per evitare di arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per il motore di lucidatura (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Attaccare saldamente la ruota muslin all'arbor del motore, assicurandosi che sia ben fissata.

2. Uso:

- Avviare il motore di lucidatura a bassa velocità per garantire stabilità.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità, ma non superare le raccomandazioni del produttore.
- Applicare una leggera pressione durante la lucidatura per evitare di danneggiare la ruota o il pezzo da lavorare.
- Dopo aver cambiato la grana, utilizzare una ruota muslin sciolta per levigare eventuali segni di grana.
- Pulire sempre l'area di lavoro dopo l'uso per evitare incidenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote muslin in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per i prodotti tessili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo a questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sul loro sito web ufficiale.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Produkt ten jest zaprojektowany do polerowania i wykańczania powierzchni metalowych. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojej konkretnej aplikacji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania produktu, aby zapobiec wypadkom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maska przeciwpyłowa podczas obsługi koła polerskiego.
- Upewnij się, że Twój silnik polerski jest kompatybilny z rozmiarem i typem koła muslinowego, którego używasz.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla silnika polerskiego.
- Unikaj używania tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby zachować skuteczność i bezpieczeństwo.
- Zawsze oznacz koło numerem ziarna i kierunkiem obrotu po jego rozbiciu.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zaokrąglić krawędzi ani nie wydłużyć otworów na śruby i bolce podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar osi dla swojego silnika polerskiego (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
- Pewnie zamocuj koło muslinowe na osi silnika, zapewniając ciasne dopasowanie.

2. Użytkowanie:

- Rozpocznij pracę silnika polerskiego na niskiej prędkości, aby zapewnić stabilność.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby, ale nie przekraczaj zaleceń producenta.
- Stosuj lekką presję podczas polerowania, aby uniknąć uszkodzenia koła lub obrabianego przedmiotu.
- Po zmianie ziarna użyj luźnego koła muslinowego, aby wygładzić wszelkie ślady ziarna.
- Zawsze posprzątaj miejsce pracy po użyciu, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj koła muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji dla produktów tekstylnych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z tym produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu lub ich oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu metallipintojen kiillottamiseen ja viimeistelyyn. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita, jotta käyttö on turvallista ja tehokasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuote soveltuu erityiseen käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi tuotetta käyttäessäsi onnettomuuksien estämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilönsuojaimia (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja pölymaskia, kun käytät kiillotuspyörää.
- Varmista, että kiillotusmoottorisi on yhteensopiva käyttämäsi muslinpyörän koon ja tyypin kanssa.
- Älä koskaan ylitä suositeltuja nopeusasetuksia kiillotusmoottorissa.
- Vältä saman pyörän käyttöä eri karkeusnumeroille tehokkuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Merkitse aina pyörä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla sen jälkeen, kun se on murrettu.
- Ole varovainen, jotta et pyöristä reunoja tai venytä ruuvien ja tapin reikiä käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse kiillotusmoottorisi arborille sopiva koko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Varmista, että kiillotusmoottori on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Kiinnitä muslinpyörä tukevasti moottorin arborille varmistaen tiukka istuvuus.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiillotusmoottori alhaisella nopeudella vakauden varmistamiseksi.
- Lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan, mutta älä ylitä valmistajan suosituksia.
- Käytä kevyttä painetta kiillottaessasi, jotta et vahingoita pyörää tai työstettävää kappaletta.
- Vaihda karkeutta ja käytä irtonaista muslinpyörää hiontamerkkien tasoittamiseen.
- Siivoa aina työskentelyalue käytön jälkeen onnettomuuksien välttämiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä muslinpyörät paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai erikseen määrätyt hävitysalueet tekstiilituotteille.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua tämän tuotteen osalta, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Denna produkt är utformad för polering och avslutning av metallytor. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten är lämplig för din specifika tillämpning.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och en dammmask när du använder poleringshjulet.
- Se till att din poleringsmotor är kompatibel med storleken och typen av muslinhjul du använder.
- Överskrid aldrig de rekommenderade hastighetsinställningarna för poleringsmotorn.
- Undvik att använda samma hjul för olika kornnummer för att upprätthålla effektivitet och säkerhet.
- Markera alltid hjulet med kornnumret och rotationsriktningen efter att ha brutit in det.
- Utöva försiktighet för att undvika att runda kanter eller förlänga skruv och pinhål under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj den lämpliga arborstorleken för din poleringsmotor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Se till att poleringsmotorn är avstängd och urkopplad innan installation.
- Fäst muslinhjulet ordentligt på motorens arbor, och se till att det sitter fast.

2. Användning:

- Starta poleringsmotorn på låg hastighet för att säkerställa stabilitet.
- Öka gradvis hastigheten vid behov, men överskrid inte tillverkarens rekommendationer.
- Tillämpa lätt tryck vid polering för att undvika skador på hjulet eller arbetsstycket.
- Efter att ha bytt korn, använd ett löst muslinhjul för att jämna ut eventuella kornmärken.
- Rengör alltid arbetsområdet efter användning för att undvika olyckor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera muslinhjulen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera för återvinningsalternativ eller utsedda avfallsplatser för textilprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller deras officiella webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Tento produkt je navržen pro leštění a dokončování kovových povrchů. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro vaši konkrétní aplikaci.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání produktu, abyste předešli nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátor, při provozu lešticího kotouče.
- Ujistěte se, že váš lešticí motor je kompatibilní s velikostí a typem muslin kotouče, který používáte.
- Nikdy nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro lešticí motor.
- Vyhněte se používání stejného kotouče pro různé čísla zrna, abyste zachovali účinnost a bezpečnost.
- Vždy označte kotouč číslem zrna a směrem otáčení po jeho zaběhnutí.
- Buďte opatrní, abyste se vyhnuli zaoblování hran nebo prodlužování otvorů pro šrouby a kolíky během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost arboru pro váš lešticí motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
- Ujistěte se, že je lešticí motor vypnutý a odpojený před instalací.
- Pevně připevněte muslin kotouč k arboru motoru, aby byl zajištěn těsný fit.

2. Používání:

- Spusťte lešticí motor na nízké rychlosti, abyste zajistili stabilitu.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, ale nepřekračujte doporučení výrobce.
- Při leštění aplikujte mírný tlak, abyste se vyhnuli poškození kotouče nebo obrobku.
- Po změně zrna použijte volný muslin kotouč k vyhlazení jakýchkoli stop po zru.
- Po použití vždy uklidněte pracovní prostor, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte muslin kotouče v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určené likvidační místa pro textilní produkty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další pomoc týkající se tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.