

# A1 REAR SIGHT DETENT SPRING - BROWNELLS A1 REAR SIGHT DETENT SPRING FOR BRN16A1

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Pièces Visée](#) > [Ressorts Housse](#)

Ressort de détention de hausse arrière A1 de remplacement pour le fusil Brownells BRN16A1.



## Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS A1 REAR SIGHT DETENT SPRING FOR BRN16A1](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 078000680
- N° fabr.: APRH101041
- Couleur: Noir
- Modèle: BRN-16A1
- Type d'arme: Brownells
- Poids du colis: 0.045kg

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Détection de Hausse Arrière A1](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Détection de Housse Arrière A1

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Détection de Housse Arrière A1 de Brownells pour votre fusil BRN16A1. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'utilisation du produit, contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le ressort si vous remarquez des défauts visibles ou des signes d'endommagement.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'installation ou de l'utilisation du ressort.
- Assurezvous que toutes les pièces de votre fusil sont correctement installées et sécurisées avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le ressort ou le fusil d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié.

#### 2. Retrait de l'ancien ressort :

- Retirez le couvercle de la hausse arrière si nécessaire.
- Enlevez délicatement l'ancien ressort de détection.

#### 3. Installation du nouveau ressort :

- Placez le nouveau ressort de détection A1 dans son logement.
- Assurezvous qu'il est correctement positionné et sécurisé.

#### 4. Vérification :

- Testez le fonctionnement de la hausse pour vous assurer que le ressort est installé correctement.
- Remettez en place le couvercle de la hausse arrière.

### Utilisation

- Utilisez votre fusil conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement de la hausse et du ressort.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Disposez du ressort de manière responsable, en suivant les réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre service local de gestion des déchets pour des conseils.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Assurezvous de conserver ce manuel à portée de main pour référence future.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Ressort de Détenion de Hausse Arrière A1.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)