

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE - BROWNELLS 1" HIGH TEMP MASKING TAPE

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Finitions de Peinture](#) > [Accessoires Peinture](#)

À utiliser avec des finitions cuites au four - Résiste à la chaleur de 400 F

Un ruban en polyester solide mais flexible qui résiste à des températures soutenues allant jusqu'à 400° F (204° C), ce qui en fait le moyen de masquage parfait à utiliser avec le Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish, et d'autres produits de finition cuits au four similaires. Avec un faible volume, un support en polyester de .002" d'épaisseur qui s'adapte facilement aux courbes et aux formes irrégulières, tout en ne s'effilochant pas lors du retrait du ruban. Translucide, vous pouvez voir la pièce à travailler en dessous lorsque vous appliquez le ruban pour vous aider à la positionner avec précision. Un adhésif en silicone avancé adhère fermement et ne se plisse pas, et se retire proprement sans résidu.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS 1" HIGH TEMP MASKING TAPE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080000613
- N° fabr.: PC211000
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 119mm
- Longueur d'expédition: 117mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RUBAN ADHÉSIF HAUTE TEMPÉRATURE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ruban Adhésif Haute Température de Brownells. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le ruban.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous d'utiliser le ruban en suivant ces lignes directrices :
 - Conservez toujours le ruban dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
 - Gardez le ruban hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
 - Inspectez le ruban pour tout dommage visible avant utilisation ; ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
 - Utilisez le ruban uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
 - Soyez conscient de la température maximale de 400° F (204° C) pour éviter toute défaillance du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Pour garantir une application et un retrait sûrs du ruban :
 - Appliquez toujours le ruban sur des surfaces propres et sèches pour une adhérence optimale.
 - Évitez d'utiliser le ruban sur des surfaces qui ne sont pas résistantes à la chaleur ou adaptées aux applications à haute température.
 - Lors du retrait du ruban, faitesle lentement et soigneusement pour éviter toute déchirure ou effilochage.
 - Si le ruban adhère trop fortement, utilisez un pistolet à chaleur ou un sèchecheveux à basse température pour ramollir l'adhésif avant le retrait.
 - Ne pas utiliser le ruban dans des environnements où il pourrait entrer en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées du Ruban Adhésif Haute Température :
 - Préparez la surface en la nettoyant soigneusement pour éliminer toute poussière, graisse ou contaminant.
 - Coupez la longueur de ruban nécessaire à partir du rouleau.
 - Positionnez le ruban sur la surface, en vous assurant qu'il est bien aligné.
 - Appuyez fermement sur le ruban pour garantir une bonne adhérence.
 - Pour les formes complexes, étirez doucement le ruban pour l'adapter aux courbes et aux formes irrégulières.
 - Une fois le ruban appliqué, procédez à l'application de votre produit de finition comme indiqué.
 - Après avoir terminé votre projet, retirez soigneusement le ruban en le tirant sur lui-même à un angle faible.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Ruban Adhésif Haute Température de manière responsable :
 - Ne pas incinérer le ruban.
 - Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les produits en polyester.
 - Si le ruban est inutilisé, envisagez de le donner à des projets communautaires locaux ou à des écoles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, veuillez contacter votre point de contact ou autorité réglementaire locale dans l'UE.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le Ruban Adhésif Haute Température. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lignes directrices fournies. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr