

# RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Pierres](#)

## Résout l'Extraction Difficile Pour un Cycle Rapide et Fiable

Les billes abrasives en carbure de silicium polissent les chambres rugueuses ou marquées, les rendant lisses et sans friction en seulement quelques minutes.

Aide à résoudre les problèmes d'extraction difficile pour un cycle plus rapide et plus fiable. Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone. Consultez le PDF de Flex-Hone ici.



## Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080001179
- N° fabr.: 08041
- Fabrication: -
- Style: -
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 400mm
- UPC: 050806007536

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Système de Polissage de Carabine BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# Système de Polissage de Carabine BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Guide de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE POLISSAGE DE CARABINE BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Ce produit est conçu pour vous aider à polir les chambres rugueuses ou marquées, garantissant un fonctionnement lisse et sans friction. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

## Directives Générales de Sécurité

- Lisez toujours le manuel du produit et les instructions de sécurité avant utilisation.
- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du produit.
- Signalez immédiatement toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé de toute préoccupation en matière de sécurité liée à ce produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec de l'huile Flex Hone comme spécifié. D'autres huiles peuvent ne pas fournir la lubrification nécessaire et pourraient entraîner des dommages ou des conditions dangereuses.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée de tout obstacle avant de commencer le processus de polissage.
- Ne dépassez pas les réglages de vitesse recommandés lors de l'utilisation du Flex Hone.
- Évitez tout contact direct avec les billes abrasives en carbure de silicium pendant l'opération pour prévenir les blessures.
- Ne tentez pas de modifier le produit ou de l'utiliser de manière non spécifiée dans les instructions.
- Assurez une ventilation adéquate dans la zone de travail pour éviter l'inhalation de poussières ou de particules générées lors de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## **1. Préparation :**

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le Flex Hone, l'huile Flex Hone et les équipements de protection individuelle.
- Assurez-vous que la chambre à polir est propre et exempte de débris.

## **2. Installation :**

- Fixez le Flex Hone à une perceuse ou un outil de polissage approprié, en vous assurant qu'il est solidement attaché.
- Vérifiez que la perceuse est réglée à la vitesse appropriée comme recommandé dans les spécifications du produit.

## **3. Application :**

- Appliquez une quantité généreuse d'huile Flex Hone sur les billes abrasives avant de commencer.
- Insérez doucement le Flex Hone dans la chambre.
- Faites fonctionner la perceuse à basse vitesse, permettant aux billes abrasives de polir la surface. Déplacez le Flex Hone vers l'avant et vers l'arrière pour couvrir toute la surface.
- Continuez à polir pendant quelques minutes, en vérifiant régulièrement les progrès.

## **4. Achèvement :**

- Une fois la douceur désirée atteinte, retirez le Flex Hone de la chambre.
- Nettoyez soigneusement la chambre pour éliminer tout débris ou huile restant.
- Inspectez la zone polie pour vous assurer qu'elle répond à vos exigences.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez toute huile Flex Hone usagée et débris conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers. Consultez les installations de gestion des déchets locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés de manière responsable.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le SYSTÈME DE POLISSAGE DE CARABINE BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, veuillez vous référer au manuel du produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre SYSTÈME DE POLISSAGE DE CARABINE. Merci de prêter attention à ces importantes directives de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)