

# BLANK SCREW KIT - BROWNELLS BLANK SCREW REFILL #10 HEAD 0.303" O.D. 20 PACK

## Gun Screws Unlimited; With Drill Press & Dies You Can Make Most Gun Screws

All that is needed is a die with the right threads to make a vast variety of gun screws simply and immediately! You will also need a file, and either a drill press or a pin vise. You can give them any thread length, any overall length and any head thickness desired. Blanks are made of easy-to-thread, tough, forging steel. If hard wearing surface is desired after threading, screws should be treated in Brownells Surface Hardening Compound (#083-000-033).



## Attributes

- Name: BROWNELLS BLANK SCREW REFILL #10 HEAD 0.303" O.D. 20 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080011010
- Mfr. No.:
- Size: Blank Screws
- Quantity: 20
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 050806011847

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BLANK SCREW KIT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: BLANK SCREW KIT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE TORNILLOS EN BLANCO](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE KIT DE VIS BLANK](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL KIT DI VITI BLANK](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU ŚRUB BLANK](#)
- [Suomi: TYHJÄ RUUVIKITTI TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: BLANK SCREW KIT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ BLANK SCREW KIT](#)

# BLANK SCREW KIT SICHERHEITSANWEISUNGEN

## Einführung

Danke, dass du das Blank Screw Kit von Brownells gewählt hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, maßgeschneiderte Schrauben für verschiedene Anwendungen herzustellen. Obwohl dieses Produkt bei korrekter Verwendung sicher ist, ist es wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Dokument zu befolgen, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe alle Sicherheitsanweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass du die geeigneten Werkzeuge und Geräte für die Aufgabe verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Kit vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Werkzeugen und Materialien.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die verwendete Gewindewerkzeug den Spezifikationen der hergestellten Schrauben entspricht.
- Verwende eine Feile, um scharfe Kanten an den Schrauben zu glätten und Verletzungen zu vermeiden.
- Halte beim Arbeiten mit einer Säulenbohrmaschine oder Pinzette deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Festziehen der Schrauben, um das Abreißen der Gewinde zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an den Schrauben und Werkzeugen während des Handlings und der Installation.
- Arbeite immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Abfällen während des Gewindeschneidens zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

## 1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: Gewindewerkzeug, Feile, Säulenbohrmaschine oder Pinzette und das Blank Screw Kit.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

## 2. Gewindeschneiden der Schrauben

- Wähle das geeignete Gewindewerkzeug für die Größe der Schraube, die du herstellen möchtest.
- Befestige die BlankSchraube in der Säulenbohrmaschine oder Pinzette.
- Schneide vorsichtig das Gewinde in die Schraube, indem du gleichmäßigen Druck ausübst.
- Verwende eine Feile, um nach dem Gewindeschneiden scharfe Kanten zu glätten.

## 3. Vervollständigung der Schrauben

- Überprüfe die Gewindelänge und die Gesamtlänge, um sicherzustellen, dass sie deinen Spezifikationen entsprechen.
- Wenn eine strapazierfähige Oberfläche gewünscht ist, behandle die Schrauben nach dem Gewindeschneiden mit dem Brownells Oberflächenhärtecompound (#083000033).

## 4. Installation

- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der die Schrauben installiert werden, sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Verwende einen Schraubendreher oder ein geeignetes Werkzeug, um die Schrauben zu installieren, und achte darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder beschädigte Schrauben verantwortungsbewusst.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Entsorge Schrauben nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährlich oder beschädigt sind.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Blank Screw Kits siehe die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website für weitere Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Blank Screw Kit gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäßen Umgang, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

# BLANK SCREW KIT SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduction

Thank you for choosing the Blank Screw Kit by Brownells. This product is designed for the creation of custom screws for various applications. While this product is safe when used correctly, it is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this document to ensure safe usage.

## General Safety Guidelines

- Always read and understand all safety instructions before using the product.
- Ensure that you are using the appropriate tools and equipment for the task.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the kit for any visible damage before use. If any parts are damaged, do not use the product.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling tools and materials.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die used for threading matches the specifications of the screws being created.
- Use a file to smooth any rough edges on the screws to prevent injury.
- When using a drill press or pin vise, ensure that your hands and other body parts are kept clear of moving parts.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening screws to avoid stripping threads.
- Be cautious of sharp edges on the screws and dies during handling and installation.
- Always work in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or debris created during the threading process.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools: die, file, drill press or pin vise, and the Blank Screw Kit.
- Ensure your workspace is clean and organized.

### 2. Threading the Screws

- Select the appropriate die for the size of the screw you wish to create.
- Secure the blank screw in the drill press or pin vise.
- Carefully thread the screw using the die, applying even pressure.
- Use a file to smooth any rough edges after threading.

### 3. Finalizing the Screws

- Check the thread length and overall length to ensure they meet your specifications.
- If a hardwearing surface is desired, treat the screws with Brownells Surface Hardening Compound (#083000033) after threading.

### 4. Installation

- Ensure the surface where screws will be installed is clean and free of debris.
- Use a screwdriver or appropriate tool to install the screws, ensuring not to overtighten.

## Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of screws in regular household waste if they are hazardous or damaged.

# Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Blank Screw Kit, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the official website for further assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Blank Screw Kit. Always prioritize safety and proper handling to avoid accidents and injuries.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE TORNILLOS EN BLANCO

## Introducción

Gracias por elegir el Kit de Tornillos en Blanco de Brownells. Este producto está diseñado para la creación de tornillos personalizados para diversas aplicaciones. Aunque este producto es seguro cuando se usa correctamente, es importante seguir las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en este documento para garantizar un uso seguro.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende todas las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Asegúrate de que estás utilizando las herramientas y el equipo apropiados para la tarea.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el kit en busca de daños visibles antes de usarlo. Si alguna parte está dañada, no uses el producto.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manejar herramientas y materiales.
- Informa sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el dado utilizado para el roscado coincida con las especificaciones de los tornillos que estás creando.
- Usa una lima para suavizar cualquier borde áspero en los tornillos para evitar lesiones.
- Al utilizar un taladro de banco o un tornillo de banco, asegúrate de que tus manos y otras partes del cuerpo estén alejadas de las partes móviles.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al apretar los tornillos para evitar dañar las roscas.
- Ten cuidado con los bordes afilados de los tornillos y dados durante el manejo y la instalación.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada para evitar inhalar el polvo o los desechos creados durante el proceso de roscado.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

## 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias: dado, lima, taladro de banco o tornillo de banco, y el Kit de Tornillos en Blanco.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

## 2. Roscar los Tornillos

- Selecciona el dado apropiado para el tamaño del tornillo que deseas crear.
- Asegura el tornillo en blanco en el taladro de banco o tornillo de banco.
- Rosca cuidadosamente el tornillo usando el dado, aplicando presión uniforme.
- Usa una lima para suavizar cualquier borde áspero después de roscar.

## 3. Finalizando los Tornillos

- Verifica la longitud de la rosca y la longitud total para asegurarte de que cumplan con tus especificaciones.
- Si deseas una superficie duradera, trata los tornillos con el Compuesto de Dureza Superficial de Brownells (#083000033) después de roscar.

## 4. Instalación

- Asegúrate de que la superficie donde se instalarán los tornillos esté limpia y libre de desechos.
- Usa un destornillador o herramienta apropiada para instalar los tornillos, asegurándote de no apretar en exceso.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo no utilizado o dañado de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No deseches tornillos en la basura doméstica regular si son peligrosos o están dañados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Kit de Tornillos en Blanco, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o visita el sitio web oficial para obtener más asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Kit de Tornillos en Blanco. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para evitar accidentes y lesiones.

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE KIT DE VIS BLANK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Vis Blank de Brownells. Ce produit est conçu pour la création de vis personnalisées pour diverses applications. Bien que ce produit soit sûr lorsqu'il est utilisé correctement, il est important de suivre les consignes de sécurité et les instructions fournies dans ce document pour garantir une utilisation sécurisée.

## Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous d'utiliser les outils et équipements appropriés pour la tâche.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le kit pour détecter tout dommage visible avant utilisation. Si des pièces sont endommagées, ne pas utiliser le produit.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des outils et des matériaux.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la filière utilisée pour le filetage correspond aux spécifications des vis que vous créez.
- Utilisez une lime pour lisser les bords rugueux des vis afin de prévenir les blessures.
- Lorsque vous utilisez une perceuse à colonne ou un étau à broche, assurez-vous que vos mains et d'autres parties du corps restent éloignées des pièces en mouvement.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis pour éviter de déformer les filetages.
- Soyez prudent avec les bords tranchants des vis et des filières lors de la manipulation et de l'installation.
- Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler toute poussière ou débris créés lors du processus de filetage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : filière, lime, perceuse à colonne ou étau à broche, et le Kit de Vis Blank.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

### 2. Filetage des Vis

- Sélectionnez la filière appropriée pour la taille de la vis que vous souhaitez créer.
- Fixez la vis blanche dans la perceuse à colonne ou l'étau à broche.
- Filetez soigneusement la vis à l'aide de la filière, en appliquant une pression uniforme.
- Utilisez une lime pour lisser les bords rugueux après le filetage.

### 3. Finalisation des Vis

- Vérifiez la longueur du filetage et la longueur totale pour vous assurer qu'elles répondent à vos spécifications.
- Si une surface durable est souhaitée, traitez les vis avec le composé de durcissement de surface de Brownells (#083000033) après le filetage.

### 4. Installation

- Assurez-vous que la surface où les vis seront installées est propre et exempte de débris.
- Utilisez un tournevis ou un outil approprié pour installer les vis, en veillant à ne pas trop serrer.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des vis inutilisées ou endommagées de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Ne jetez pas les vis dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont dangereuses ou endommagées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Vis Blank, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site officiel pour obtenir une assistance supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Kit de Vis Blank. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour éviter les accidents et les blessures.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL KIT DI VITI BLANK

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Viti Blank di Brownells. Questo prodotto è progettato per la creazione di viti personalizzate per varie applicazioni. Sebbene questo prodotto sia sicuro se utilizzato correttamente, è importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un uso sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati di utilizzare gli strumenti e le attrezzature appropriati per il compito.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il kit per eventuali danni visibili prima dell'uso. Se ci sono parti danneggiate, non utilizzare il prodotto.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi strumenti e materiali.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma di Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la matrice utilizzata per la filettatura corrisponda alle specifiche delle viti che stai creando.
- Usa una lima per smussare eventuali bordi taglienti sulle viti per prevenire infortuni.
- Quando utilizzi un trapano a colonna o un mandrino, assicurati che le mani e altre parti del corpo siano tenute lontane dalle parti in movimento.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando serri le viti per evitare di rovinare le filettature.
- Fai attenzione agli spigoli vivi sulle viti e sulle matrici durante la manipolazione e l'installazione.
- Lavora sempre in un'area ben ventilata per evitare di inalare polvere o detriti creati durante il processo di filettatura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari: matrice, lima, trapano a colonna o mandrino, e il Kit di Viti Blank.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

### 2. Filettatura delle Viti

- Seleziona la matrice appropriata per la dimensione della vite che desideri creare.
- Fissa la vite blank nel trapano a colonna o nel mandrino.
- Filetta la vite con attenzione utilizzando la matrice, applicando una pressione uniforme.
- Usa una lima per smussare eventuali bordi ruvidi dopo la filettatura.

### 3. Finalizzazione delle Viti

- Controlla la lunghezza della filettatura e la lunghezza totale per assicurarti che soddisfino le tue specifiche.
- Se desideri una superficie resistente, tratta le viti con il Composto di Indurimento della Superficie Brownells (#083000033) dopo la filettatura.

### 4. Installazione

- Assicurati che la superficie su cui verranno installate le viti sia pulita e priva di detriti.
- Usa un cacciavite o uno strumento appropriato per installare le viti, facendo attenzione a non stringere troppo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente eventuali viti inutilizzate o danneggiate.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non smaltire le viti nei rifiuti domestici regolari se sono pericolose o danneggiate.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Kit di Viti Blank, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web ufficiale per ulteriore assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Kit di Viti Blank. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla corretta manipolazione per evitare incidenti e infortuni.

# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU ŚRUB BLANK

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Śrub Blank od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany do tworzenia niestandardowych śrub do różnych zastosowań. Choć produkt jest bezpieczny przy prawidłowym użytkowaniu, ważne jest, aby przestrzegać podanych poniżej wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi i sprzętu do wykonywanego zadania.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź zestaw pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone, nie używaj produktu.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi narzędzi i materiałów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że gwintownik używany do gwintowania odpowiada specyfikacjom śrub, które chcesz stworzyć.
- Użyj pilnika, aby wygładzić wszelkie ostre krawędzie na śrubach, aby zapobiec obrażeniom.
- Podczas korzystania z wiertarki stołowej lub imadła, upewnij się, że twoje ręce i inne części ciała są trzymane z dala od ruchomych części.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia gwintów.
- Bądź ostrożny w przypadku ostrych krawędzi na śrubach i gwintownikach podczas ich obsługi i instalacji.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub zanieczyszczeń powstałych podczas gwintowania.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia: gwintownik, pilnik, wiertarkę stołową lub imadło oraz Zestaw Śrub Blank.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

### 2. Gwintowanie śrub

- Wybierz odpowiedni gwintownik dla rozmiaru śruby, którą chcesz stworzyć.
- Zabezpiecz blank śruby w wiertarce stołowej lub imadle.
- Ostrożnie gwintuj śrubę używając gwintownika, stosując równomierny nacisk.
- Użyj pilnika, aby wygładzić wszelkie ostre krawędzie po gwintowaniu.

### 3. Finalizacja śrub

- Sprawdź długość gwintu i całkowitą długość, aby upewnić się, że spełniają twoje specyfikacje.
- Jeśli pożądana jest twarda powierzchnia, potraktuj śruby Brownells Surface Hardening Compound (#083000033) po gwintowaniu.

### 4. Instalacja

- Upewnij się, że powierzchnia, na której będą instalowane śruby, jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Użyj śrubokręta lub odpowiedniego narzędzia do instalacji śrub, upewniając się, że nie są dokręcane zbyt mocno.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub uszkodzone śruby w sposób odpowiedzialny.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj śrub w zwykłych odpadach domowych, jeśli są one niebezpieczne lub uszkodzone.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu Śrub Blank, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Zestawem Śrub Blank. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiednie obchodzenie się z produktem, aby uniknąć wypadków i obrażeń.

# TYHJÄ RUUVIKITTI TURVALLISUUSOHJEET

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Tyhjän Ruuvikittin. Tämä tuote on suunniteltu mukautettujen ruuvien valmistamiseen eri sovelluksiin. Vaikka tuote on turvallinen, kun sitä käytetään oikein, on tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että käytät tehtävään sopivia työkaluja ja laitteita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista sarja näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Jos osia on vaurioitunut, älä käytä tuotetta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi työkaluja ja materiaaleja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti muistutukset tuotteen takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytettävä kierrettyökalu vastaa luotujen ruuvien spesifikaatioita.
- Käytä viilaa tasoittaaksesi ruuvien terävät reunat loukkaantumisen estämiseksi.
- Kun käytät porakonetta tai pinviseä, varmista, että kätesi ja muut kehon osat pysyvät liikkumattomien osien ulkopuolella.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentin arvoja ruuvien kiristämisessä, jotta kierteet eivät vaurioidu.
- Ole varovainen ruuvien ja kierrettyökalujen terävien reunojen kanssa käsittelyn ja asennuksen aikana.
- Työskentele aina hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi pölyn tai roskien hengittämisen kierteityksen aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: kierrettyökalu, viila, porakone tai pinvise ja Tyhjät Ruuvit.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

### 2. Ruuvien kierteitys

- Valitse sopiva kierrettyökalu ruuvin koon mukaan, jonka haluat luoda.
- Kiinnitä tyhjät ruuvit porakoneeseen tai pinviseen.
- Kierteitä ruuvia huolellisesti käyttäen kierrettyökälua, käyttäen tasaista painetta.
- Käytä viilaa tasoittaaksesi kaikki karkeat reunat kierteityksen jälkeen.

### 3. Ruuvien viimeistely

- Tarkista kierteiden pituus ja kokonaispituus varmistaaksesi, että ne täyttävät vaatimuksesi.
- Jos haluat kestävänn pinnan, käsittele ruuvit Brownellsin pintakovuuskäsittelyaineella (#083000033) kierteityksen jälkeen.

### 4. Asennus

- Varmista, että pinta, johon ruuveja asennetaan, on puhdas ja vapaa roskista.
- Käytä ruuvimeisseliä tai sopivaa työkalua asentaaksesi ruuvit, varmistaen, ettei niitä kiristetä liikaa.

## Hävittämisohejeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisessä.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaarallisia tai vaurioituneita.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Tyhjään Ruuvikittiin, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisäapua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Tyhjän Ruuvikittisi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja oikea käsittely onnettomuuksien ja loukkaantumisten välttämiseksi.

# BLANK SCREW KIT SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## Introduktion

Tack för att du valde Blank Screw Kit från Brownells. Denna produkt är utformad för att skapa anpassade skruvar för olika tillämpningar. Även om denna produkt är säker att använda när den används korrekt, är det viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som ges i detta dokument för att säkerställa säker användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid noggrant igenom och förstå alla säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.
- Se till att du använder lämpliga verktyg och utrustning för uppgiften.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera kitet för synliga skador innan användning. Om några delar är skadade, använd inte produkten.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyg och material.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att den matris som används för gängning matchar specifikationerna för de skruvar som ska skapas.
- Använd en fil för att jämna ut eventuella vassa kanter på skruvarna för att förhindra skador.
- När du använder en pelarborr eller pin vise, se till att dina händer och andra kroppsdelar hålls borta från rörliga delar.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du drar åt skruvar för att undvika att gängorna skadas.
- Var försiktig med vassa kanter på skruvarna och matriserna under hantering och installation.
- Arbeta alltid i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp som skapas under gängningsprocessen.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg: matris, fil, pelarborr eller pin vise, och Blank Screw Kit.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

### 2. Gängning av skruvarna

- Välj den lämpliga matrisen för storleken på den skruv du vill skapa.
- Säkra den blanka skruven i pelarborr eller pin vise.
- Gänga försiktigt skruven med hjälp av matrisen, och applicera jämnt tryck.
- Använd en fil för att jämna ut eventuella vassa kanter efter gängning.

### 3. Slutföra skruvarna

- Kontrollera gänglängden och den totala längden för att säkerställa att de uppfyller dina specifikationer.
- Om en hård yta önskas, behandla skruvarna med Brownells Yt hårdningskomponent (#083000033) efter gängning.

### 4. Installation

- Se till att ytan där skruvarna ska installeras är ren och fri från skräp.
- Använd en skruvmejsel eller lämpligt verktyg för att installera skruvarna, och se till att inte dra åt för hårt.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Kassera inte skruvar i vanligt hushållsavfall om de är farliga eller skadade.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående Blank Screw Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns med i produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt Blank Screw Kit. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering för att undvika olyckor och skador.

# NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ BLANK SCREW KIT

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Blank Screw Kit od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen pro výrobu vlastních šroubů pro různé aplikace. I když je tento produkt bezpečný při správném použití, je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte všechny bezpečnostní pokyny před použitím produktu.
- Zajistěte, aby jste používali vhodné nástroje a vybavení pro daný úkol.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte sadu na jakékoli viditelné poškození před použitím. Pokud jsou jakékoli části poškozené, produkt nepoužívejte.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s nástroji a materiály.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace výzev k stažení na platformě Safety Gate EU.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby forma použita pro závitování odpovídala specifikacím šroubů, které vytváříte.
- Použijte pilník k vyhlazení jakýchkoli ostrých hran na šroubech, abyste předešli zranění.
- Při použití vrtacího stroje nebo pin vise se ujistěte, že vaše ruce a jiné části těla jsou mimo pohyblivé části.
- Nepřekračujte doporučené točivé momenty při utahování šroubů, abyste se vyhnuli stržení závitů.
- Buďte opatrní na ostré hrany šroubů a forem během manipulace a instalace.
- Vždy pracujte v dobře větraném prostoru, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo nečistot vzniklých během procesu závitování.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: forma, pilník, vrtací stroj nebo pin vise a Blank Screw Kit.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.

### 2. Závitování šroubů

- Vyberte vhodnou formu pro velikost šroubu, který chcete vytvořit.
- Zajistěte prázdný šroub ve vrtacím stroji nebo pin vise.
- Opatrně závitujte šroub pomocí formy, přičemž aplikujte rovnoměrný tlak.
- Použijte pilník k vyhlazení jakýchkoli ostrých hran po závitování.

### 3. Dokončení šroubů

- Zkontrolujte délku závitu a celkovou délku, aby odpovídaly vašim specifikacím.
- Pokud je požadován tvrdý povrch, ošetřete šrouby Brownells Surface Hardening Compound (#083000033) po závitování.

### 4. Instalace

- Ujistěte se, že povrch, na který budou šrouby instalovány, je čistý a bez nečistot.
- Použijte šroubovák nebo vhodný nástroj pro instalaci šroubů, přičemž se ujistěte, že je nepřetahujete.

## Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli nepoužitých nebo poškozených šroubů odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových produktů.
- Nepokládejte šrouby do běžného domácího odpadu, pokud jsou nebezpečné nebo poškozené.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Blank Screw Kit, obraťte se na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším Blank Screw Kit. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správnou manipulaci, abyste se vyhnuli nehodám a zraněním.