

ORIGINAL ENGLISH HYDRAULIC DENT RAISER - BROWNELLS 16 GAUGE DENT RAISER

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Outils de Précision Canon](#)

Le Meilleur Dent Raiser Professionnel pour Armuriers

Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer ces magnifiques Dent Raisers hydrauliques, fabriqués au Royaume-Uni selon un modèle original. Pour le gunsmith, ces Dent Raisers se sont révélés être l'un des outils les plus recherchés de notre gamme. Peu de travaux sont un plus grand défi - ou suscitent plus d'inquiétude chez les clients - que de retirer une bosse d'un fusil de chasse de valeur. Pouvoir éliminer un tel défaut avec la facilité, la précision et la perfection que cet outil offre est indescriptible. Un outil que vous souhaitez posséder... Un outil à chérir et à entretenir. Non seulement cela rendra vos clients heureux, mais cela se révélera également rentable pour vous en même temps ! En fait, le Dent Raiser est un vérin hydraulique de force énorme, avec une pression contrôlée par la vis Allen dans la poignée. En raison des pressions impliquées, les meilleurs aciers et procédés de traitement thermique ont été utilisés dans sa production pour garantir une facilité d'entretien et des années d'utilisation sans souci.



EASE OF OPERATION

Simple et facile à utiliser. Tenez l'outil le long de l'extérieur du canon, en alignant le petit enclume dans la tête avec le centre de la bosse. Glissez le collier contre le culot ou le canon (selon l'extrémité la plus proche de la bosse) et verrouillez le collier solidement en place. Maintenant, insérez le Dent Raiser dans le canon, amenant le collier à plat contre l'extrémité du canon et centrant l'enclume dans la tête directement sous la bosse. Tournez doucement la vis Allen et regardez la bosse remonter. Lorsque la bosse est complètement remontée (vous devez faire attention à ne pas déformer le canon car l'outil est très puissant), relâchez la pression hydraulique contre l'enclume en desserrant la vis Allen. Réappliquez la pression jusqu'à ce que vous sentiez juste une résistance et que vous puissiez faire tourner la poignée de l'outil d'avant en arrière sans trop de pression.

Tournez la vis Allen et torsadez et polissez. Répétez jusqu'à ce que la bosse soit complètement éliminée. Aucun martelage ou emboutissage extérieur n'est nécessaire, donc pas de marques de marteau à polir et pas besoin de rebleuir le canon. Juste un travail rapide et professionnel qui apportera de la joie à votre client et de la renommée et de la fortune à vous ! (REMARQUE : Le Dent Raiser hydraulique ne retirera pas les éraflures/entailles dans l'acier qui peuvent avoir été causées en même temps que la bosse. Un bon limage et polissage peuvent s'occuper de la plupart de ces défauts, et un rebleu sera nécessaire - ce que votre client doit comprendre.) Instructions détaillées d'utilisation et d'entretien.

Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS 16 GAUGE DENT RAISER](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080083016
- N° fabr.:
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.748kg
- Hauteur d'expédition: 658mm
- Largeur d'expédition: 61mm
- Longueur d'expédition: 61mm
- UPC: 050806007918

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le DENT RAISER HYDRAULIQUE ANGLAIS ORIGINAL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le DENT RAISER HYDRAULIQUE ANGLAIS ORIGINAL

Introduction

Merci d'avoir choisi le DENT RAISER HYDRAULIQUE ANGLAIS ORIGINAL. Cet outil est conçu pour aider les armuriers à retirer efficacement les bosses des fusils de chasse. Bien qu'il soit un outil puissant et fiable, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des procédures opérationnelles en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement par du personnel formé et familiarisé avec les outils hydrauliques.
- Inspectez toujours l'outil avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée de tout danger.
- Si vous ressentez un inconfort ou une douleur pendant l'utilisation de l'outil, arrêtezvous immédiatement et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Pression Hydraulique** : Le Dent Raiser fonctionne sous haute pression hydraulique. Manipulezle avec soin pour éviter les blessures ou les dommages.
- Alignment du Canon** : Assurezvous d'un bon alignement de l'outil avec la bosse pour éviter les détonations accidentelles ou les déformations du canon.
- Utilisation de la Vis Allen** : Lors de l'ajustement de la vis Allen, faitesle doucement pour éviter de surpresser l'outil.
- Bosses vs. Éraflures** : Cet outil n'est pas conçu pour retirer les éraflures ou les entailles. Utilisez des méthodes appropriées pour ces problèmes.
- Entretien** : Entretenez régulièrement l'outil pour assurer une performance optimale et la sécurité. Suivez les instructions d'entretien fournies dans ce guide.
- Procédures d'Urgence** : Familiarisezvous avec les procédures d'urgence en cas d'accident durant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires.
- Assurezvous que l'espace de travail est propre et organisé.

2. Configuration de l'Outil :

- Tenez l'outil le long de l'extérieur du canon du fusil de chasse.
- Alignez le petit enclume dans la tête avec le centre de la bosse.
- Glissez le collier contre le culot ou le canon, selon l'emplacement de la bosse.
- Verrouillez le collier fermement en place.

3. Utilisation du Dent Raiser :

- Insérez le Dent Raiser dans le canon, en vous assurant que le collier est à plat contre l'extrémité du canon et que l'enclume est centrée sous la bosse.
- Tournez doucement la vis Allen pour appliquer de la pression. Surveillez la remontée de la bosse.
- Une fois que la bosse est complètement remontée, relâchez la pression hydraulique en desserrant la vis Allen.
- Réappliquez une légère pression jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance, permettant ainsi une opération fluide sans force excessive.
- Tournez la vis Allen et torsadez doucement pour polir. Répétez si nécessaire jusqu'à ce que la bosse soit complètement éliminée.

4. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez l'outil et rangezle dans un endroit sûr.
- Vérifiez régulièrement l'usure et remplacez les pièces si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil conformément aux réglementations locales.
- Assurezvous que tout fluide hydraulique est éliminé correctement pour éviter la contamination de l'environnement.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support opérationnel, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site web du fabricant.

En respectant les directives énoncées dans ce guide de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le DENT RAISER HYDRAULIQUE ANGLAIS ORIGINAL. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr