

MAUSER 98 CROSS BOLT WRENCH - BROWNELLS MAUSER CROSS BOLT WRENCH

Fits 98, 2-Pin, Cross Bolt Nut

Correct pin spacing, O.D. and relieved center for fast removal of M-98 stock cross bolts.



Attributes

- Name: BROWNELLS MAUSER CROSS BOLT WRENCH
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080098100
- Mfr. No.:
- Make: Mauser
- Model: Universal Rifles
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 050806108615

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAUSER 98 SchaftquerbolzenSchlüssel Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MAUSER 98 Cross Bolt Wrench Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Llave de Pasador Cruzado MAUSER 98](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Clé à Boulon Transversal MAUSER 98](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Chiave a Croce MAUSER 98](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza Krzyżowego MAUSER 98](#)
- [Suomi: MAUSER 98 Ristikoukun Avain Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MAUSER 98 Cross Bolt Wrench Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MAUSER 98 Cross Bolt Wrench](#)

MAUSER 98 SchaftquerbolzenSchlüssel

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den MAUSER 98 SchaftquerbolzenSchlüssel von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um das sichere und effiziente Entfernen der M98 Schaftquerbolzen zu ermöglichen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Werkzeug vor der Verwendung immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Schlüssel nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, bevor du den Schlüssel verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, beim Benutzen des Werkzeugs.
- Modifiziere das Werkzeug in keiner Weise.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Schlüssel sicher am Schaftquerbolzen sitzt, bevor du Kraft anwendest.
- Verwende keine übermäßige Kraft, die das Werkzeug oder den Schaftquerbolzen beschädigen könnte.
- Vermeide die Verwendung des Schlüssels bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Wenn das Werkzeug klemmt, übe keinen Druck aus; suche stattdessen Hilfe, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bewahre den Schlüssel an einem trockenen Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Rost und Abnutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der MAUSER 98 SchaftquerbolzenSchlüssel sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Verwendung des Schlüssels:

- Richte den Schlüssel am Schaftquerbolzen aus und stelle eine ordnungsgemäße Passform sicher.
- Drehe den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um den Schaftquerbolzen zu lösen.
- Wenn du auf Widerstand stößt, überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass der Schlüssel sicher am Bolzen sitzt.
- Sobald der Bolzen gelockert ist, entferne ihn vorsichtig von Hand.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Schlüssel nach jeder Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetze ihn bei Bedarf.
- Bewahre den Schlüssel in einem Schutzgehäuse oder einem vorgesehenen Aufbewahrungsbereich auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MAUSER 98 SchaftquerbolzenSchlüssel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Schlüssel irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Werkzeug nicht im Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des MAUSER 98 SchaftqwerbolzenSchlüssels wende dich bitte an die Kontaktdaten, die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem MAUSER 98 SchaftqwerbolzenSchlüssel gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung, um die Integrität sowohl des Werkzeugs als auch deines Arbeitsbereichs zu erhalten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien.

MAUSER 98 Cross Bolt Wrench Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 98 Cross Bolt Wrench by BROWNELLS. This tool is designed for the safe and efficient removal of M98 stock cross bolts. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the tool before use for any signs of damage or wear.
- Use the wrench only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Ensure that the work area is clean and free from hazards before using the wrench.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the tool.
- Do not modify the tool in any way.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the wrench is securely fitted to the cross bolt before applying force.
- Do not use excessive force that may damage the tool or the cross bolt.
- Avoid using the wrench in wet or damp conditions to prevent slipping.
- If the tool becomes stuck, do not force it; instead, seek assistance to avoid injury or damage.
- Store the wrench in a dry place when not in use to prevent rust and deterioration.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure the MAUSER 98 Cross Bolt Wrench is clean and free from debris.

2. Using the Wrench:

- Align the wrench with the cross bolt, ensuring proper fit.
- Turn the wrench counterclockwise to loosen the cross bolt.
- If resistance is met, check alignment and ensure the wrench is securely engaged with the bolt.
- Once the bolt is loosened, remove it carefully by hand.

3. PostUse Care:

- Clean the wrench after each use to remove any residue.
- Inspect for any signs of wear or damage and replace if necessary.
- Store the wrench in a protective case or designated storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAUSER 98 Cross Bolt Wrench in accordance with local regulations.
- If the wrench is damaged beyond repair, consider recycling the metal components where possible.
- Do not dispose of the tool in household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the MAUSER 98 Cross Bolt Wrench, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MAUSER 98 Cross Bolt Wrench. Always prioritize safety and proper usage to maintain the integrity of both the tool and your workspace. Thank you for your attention to these guidelines.

Instrucciones de Seguridad para la Llave de Pasador Cruzado MAUSER 98

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Pasador Cruzado MAUSER 98 de BROWNELLS. Esta herramienta está diseñada para la extracción segura y eficiente de los pernos transversales del stock M98. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la herramienta antes de usarla para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Utiliza la llave solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de usar la llave.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar la herramienta.
- No modifiques la herramienta de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la llave esté colocada de forma segura en el pasador cruzado antes de aplicar fuerza.
- No uses fuerza excesiva que pueda dañar la herramienta o el pasador cruzado.
- Evita usar la llave en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos.
- Si la herramienta se queda atascada, no la fuerces; busca ayuda para evitar lesiones o daños.
- Almacena la llave en un lugar seco cuando no la estés usando para prevenir óxido y deterioro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la Llave de Pasador Cruzado MAUSER 98 esté limpia y libre de residuos.

2. Uso de la Llave:

- Alinea la llave con el pasador cruzado, asegurando un ajuste adecuado.
- Gira la llave en sentido antihorario para aflojar el pasador cruzado.
- Si encuentras resistencia, verifica la alineación y asegúrate de que la llave esté bien enganchada al pasador.
- Una vez que el pasador esté aflojado, retíralo cuidadosamente a mano.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la llave después de cada uso para eliminar cualquier residuo.
- Inspecciona en busca de signos de desgaste o daño y reemplázala si es necesario.
- Almacena la llave en un estuche protector o en un área de almacenamiento designada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Llave de Pasador Cruzado MAUSER 98 de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la llave está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos cuando sea posible.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia relacionada con la Llave de Pasador Cruzado MAUSER 98, por favor consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o el fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Llave de Pasador Cruzado MAUSER 98. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para mantener la integridad tanto de la herramienta como de tu espacio de trabajo. Gracias por tu atención a estas directrices.

Instructions de Sécurité pour la Clé à Boulon Transversal MAUSER 98

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à boulon transversal MAUSER 98 de BROWNELLS. Cet outil est conçu pour le retrait sûr et efficace des boulons transversaux de la crosse M98. Pour garantir votre sécurité et une utilisation appropriée de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours l'outil avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez la clé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte de dangers avant d'utiliser la clé.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la clé est solidement fixée au boulon transversal avant d'appliquer une force.
- Ne pas utiliser une force excessive qui pourrait endommager l'outil ou le boulon transversal.
- Évitez d'utiliser la clé dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement.
- Si l'outil se coince, ne forcez pas; demandez plutôt de l'aide pour éviter les blessures ou les dommages.
- Rangez la clé dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour prévenir la rouille et la détérioration.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que la clé à boulon transversal MAUSER 98 est propre et exempte de débris.

2. Utilisation de la Clé :

- Alignez la clé avec le boulon transversal, en vous assurant d'un ajustement correct.
- Tournez la clé dans le sens antihoraire pour desserrer le boulon transversal.
- Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et assurez-vous que la clé est bien engagée avec le boulon.
- Une fois le boulon desserré, retirez-le soigneusement à la main.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez la clé après chaque utilisation pour enlever tout résidu.
- Inspectez pour tout signe d'usure ou de dommage et remplacez-la si nécessaire.
- Rangez la clé dans un étui de protection ou un espace de rangement désigné.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la clé à boulon transversal MAUSER 98 conformément aux réglementations locales.
- Si la clé est endommagée au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande de sécurité ou assistance concernant la clé à boulon transversal MAUSER 98, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre clé à boulon transversal MAUSER 98. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation appropriée pour maintenir l'intégrité de l'outil ainsi que de votre espace de travail. Merci de votre attention à ces directives.

Istruzioni di Sicurezza per la Chiave a Croce MAUSER 98

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave a Croce MAUSER 98 di BROWNELLS. Questo strumento è progettato per la rimozione sicura ed efficiente dei bulloni trasversali del calcio M98. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre lo strumento prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza la chiave solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di utilizzare la chiave.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dello strumento.
- Non modificare lo strumento in alcun modo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la chiave sia saldamente fissata al bullone trasversale prima di applicare forza.
- Non utilizzare forza eccessiva che potrebbe danneggiare lo strumento o il bullone trasversale.
- Evita di utilizzare la chiave in condizioni di bagnato o umido per prevenire scivolamenti.
- Se lo strumento rimane bloccato, non forzarlo; cerca assistenza per evitare infortuni o danni.
- Conserva la chiave in un luogo asciutto quando non è in uso per prevenire ruggine e deterioramento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurati che la Chiave a Croce MAUSER 98 sia pulita e priva di detriti.

2. Utilizzo della Chiave:

- Allinea la chiave con il bullone trasversale, assicurando una corretta vestibilità.
- Ruota la chiave in senso antiorario per allentare il bullone trasversale.
- Se incontri resistenza, controlla l'allineamento e assicurati che la chiave sia saldamente impegnata con il bullone.
- Una volta allentato il bullone, rimuovilo con attenzione a mano.

3. Cura PostUso:

- Pulisci la chiave dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui.
- Controlla eventuali segni di usura o danni e sostituisci se necessario.
- Conserva la chiave in una custodia protettiva o in un'area di stoccaggio designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Chiave a Croce MAUSER 98 in conformità con le normative locali.
- Se la chiave è danneggiata oltre la riparazione, considera il riciclo dei componenti metallici, se possibile.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardante la Chiave a Croce MAUSER 98, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Chiave a Croce MAUSER 98. Prioritizza sempre la sicurezza e l'uso corretto per mantenere l'integrità sia dello strumento che del tuo spazio di lavoro. Grazie per l'attenzione a queste linee guida.

Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza Krzyżowego MAUSER 98

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Klucza Krzyżowego MAUSER 98 od BROWNELLS. To narzędzie zostało zaprojektowane do bezpiecznego i efektywnego usuwania śrub krzyżowych osady M98. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj klucza wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tym podręczniku.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed użyciem klucza.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Nie modyfikuj narzędzia w żaden sposób.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że klucz jest pewnie dopasowany do śruby krzyżowej przed zastosowaniem siły.
- Nie używaj nadmiernej siły, która może uszkodzić narzędzie lub śrubę krzyżową.
- Unikaj używania klucza w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Jeśli narzędzie utknie, nie wymuszaj; zamiast tego poproś o pomoc, aby uniknąć urazu lub uszkodzenia.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec rdzewieniu i degradacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że Klucz Krzyżowy MAUSER 98 jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Używanie Klucza:

- Wyrównaj klucz z śrubą krzyżową, zapewniając prawidłowe dopasowanie.
- Obróć klucz w lewo, aby poluzować śrubę krzyżową.
- Jeśli napotkasz opór, sprawdź wyrównanie i upewnij się, że klucz jest pewnie zaangażowany w śrubę.
- Po poluzowaniu śruby ostrożnie usuń ją ręcznie.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po każdym użyciu wyczyść klucz, aby usunąć resztki.
- Sprawdź pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń i wymień, jeśli to konieczne.
- Przechowuj klucz w ochronnym etui lub wyznaczonej przestrzeni do przechowywania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Klucz Krzyżowy MAUSER 98 zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli klucz jest uszkodzony poza naprawę, rozważ recykling metalowych komponentów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj narzędzia do odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy związanej z Kluczem Krzyżowym MAUSER 98, prosimy o skorzystanie z informacji kontaktowych udostępnionych przez sprzedawcę lub producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z Kluczem Krzyżowym MAUSER 98. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, aby zachować integralność zarówno narzędzia, jak i swojego miejsca pracy. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

MAUSER 98 Ristikoukun Avain Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAUSER 98 Ristikoukun Avain BROWNELLSilta. Tämä työkalu on suunniteltu M98 tukiristipulttien turvalliseen ja tehokkaaseen poistamiseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Tarkista aina työkalu ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä avainta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä ennen avaimen käyttöä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi työkalua.
- Älä muokkaa työkalua millään tavalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että avain on tiukasti kiinnitetty ristipulttiin ennen voiman käyttämistä.
- Älä käytä liiallista voimaa, joka saattaa vahingoittaa työkalua tai ristipulttia.
- Vältä avaimen käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa liukastumisen estämiseksi.
- Jos työkalu jää jumiin, älä pakota sitä; pyydä apua vammojen tai vahinkojen välttämiseksi.
- Säilytä avain kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, ruosteen ja kulumisen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että MAUSER 98 Ristikoukun Avain on puhdas ja vapaa roskista.

2. Avaimen Käyttäminen:

- Kohdista avain ristipulttiin varmistaen oikea istuvuus.
- Käännä avainta vastapäivään irrottaaksesi ristipultin.
- Jos kohtaat vastustusta, tarkista kohdistus ja varmista, että avain on tiukasti kiinnitetty pulttiin.
- Kun pultti on irrotettu, poista se varovasti käsin.

3. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Puhdista avain jokaisen käytön jälkeen jäämien poistamiseksi.
- Tarkista mahdolliset kulumisen tai vaurioiden merkit ja vaihda tarvittaessa.
- Säilytä avain suojakotelossa tai määrättyssä säilytyspaikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä MAUSER 98 Ristikoukun Avain paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos avain on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä työkalua kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua MAUSER 98 Ristikoukun Avaimen turvallisuuteen liittyen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MAUSER 98 Ristikoukun Avaimen käytössä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja oikea käyttö, jotta työkalun ja työskentelytilan eheys säilyy. Kiitos huomiostasi näihin ohjeisiin.

MAUSER 98 Cross Bolt Wrench Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valde MAUSER 98 Cross Bolt Wrench från BROWNELLS. Detta verktyg är utformat för säker och effektiv borttagning av M98 kolvskruvar. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid verktyget före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd endast nyckeln för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du använder nyckeln.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyget.
- Modifiera inte verktyget på något sätt.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att nyckeln är ordentligt fäst vid kolvskruven innan du applicerar kraft.
- Använd inte överdriven kraft som kan skada verktyget eller kolvskruven.
- Undvik att använda nyckeln i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra att den glider.
- Om verktyget fastnar, tvinga det inte; sök istället hjälp för att undvika skada eller skada.
- Förvara nyckeln på en torr plats när den inte används för att förhindra rost och nedbrytning.

Anvisningar för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att MAUSER 98 Cross Bolt Wrench är ren och fri från skräp.

2. Använda Nyckeln:

- Justera nyckeln med kolvskruven och säkerställ att den passar korrekt.
- Vrid nyckeln moturs för att lossa kolvskruven.
- Om motstånd upplevs, kontrollera justeringen och se till att nyckeln är ordentligt engagerad med skruven.
- När skruven är lossad, ta försiktigt bort den för hand.

3. Efter Användning:

- Rengör nyckeln efter varje användning för att ta bort eventuella rester.
- Inspektera för eventuella tecken på slitage eller skada och byt ut om nödvändigt.
- Förvara nyckeln i ett skyddande fodral eller avsett förvaringsutrymme.

Avfallsanvisningar

- Bortskaffa MAUSER 98 Cross Bolt Wrench i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om nyckeln är skadad bortom reparation, överväg att återvinna metalldelarna där det är möjligt.
- Bortskaffa inte verktyget i hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp angående MAUSER 98 Cross Bolt Wrench, vänligen hänvisa till kontaktinformation som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din MAUSER 98 Cross Bolt Wrench. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att upprätthålla integriteten hos både verktyget och ditt arbetsområde. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro MAUSER 98 Cross Bolt Wrench

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MAUSER 98 Cross Bolt Wrench od společnosti BROWNELLS. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní odstranění křížových šroubů zásobníku M98. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné použití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte klíč pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v této příručce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí před použitím klíče.
- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Nemanipulujte s nástrojem žádným způsobem.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je klíč bezpečně nasazen na křížovém šroubu před aplikací síly.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, která by mohla poškodit nástroj nebo křížový šroub.
- Vyhněte se používání klíče za mokra nebo vlhkých podmínek, aby nedošlo k uklouznutí.
- Pokud se nástroj zasekne, nenutíte ho; vyhledejte pomoc, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození.
- Skladujte klíč na suchém místě, když se nepoužívá, aby se zabránilo rzi a deterioraci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že je MAUSER 98 Cross Bolt Wrench čistý a bez nečistot.

2. Použití klíče:

- Zarovnejte klíč s křížovým šroubem, aby se zajistilo správné uchycení.
- Otočte klíč proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili křížový šroub.
- Pokud narazíte na odpor, zkontrolujte zarovnání a ujistěte se, že je klíč bezpečně zapojen do šroubu.
- Jakmile je šroub uvolněn, opatrně jej odstraňte ručně.

3. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte klíč, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Zkontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby vyměňte.
- Skladujte klíč v ochranném pouzdře nebo v určené skladovací oblasti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte MAUSER 98 Cross Bolt Wrench v souladu s místními předpisy.
- Pokud je klíč poškozený a nelze jej opravit, zvažte recyklaci kovových komponentů, kde je to možné.
- Nedisponujte nástrojem v domácím odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo pomoc ohledně MAUSER 98 Cross Bolt Wrench se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho MAUSER 98 Cross Bolt Wrench. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání, aby byla zachována integrita jak nástroje, tak vašeho pracovního prostoru. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.