

MAGNA-TIP® UPDATE SET - BROWNELLS MAGNA-TIP UPDATE SET

Outils > Outils Armurier > Tournevis & Sets > Sets Embouts Tournevis Magnétique

24 embouts pour mettre à jour ton ancien Super-Set ?

BROWNELLS MAGNA-TIP® UPDATE SET Le Brownells Magna-Tip® Update Set est spécialement conçu pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu qui possèdent des versions antérieures des Magna-Tip® Super Sets. Cette mise à jour améliore votre boîte à outils en remplaçant les embouts plus fins par des embouts plus épais et plus durables, garantissant ainsi de meilleures performances et une plus grande longévité.

Caractéristiques principales : Épaisseur des embouts améliorée : Le set comprend des embouts plus épais qui offrent une plus grande résistance et durabilité par rapport aux versions plus fines d'origine, réduisant ainsi le risque de casse lors de tâches exigeantes. Sélection complète d'embouts : Le set de mise à jour comprend une variété de tailles d'embouts pour s'adapter à un large éventail de fentes de vis couramment rencontrées dans les armes à feu, améliorant la polyvalence de votre Magna-Tip® Super Set. Rangement organisé : Le set est livré avec un étui en plastique transparent et un bloc en bois de chêne pratique avec 18 récesses forées, permettant un rangement organisé de vos embouts fins d'origine après la mise à niveau. Spécifications : Numéros d'embouts inclus : 120-4, 120-5, 120-6, 150-5, 150-6, 180-5, 180-6, 210-5, 210-6, 210-7, 240-5, 240-6, 240-7, 270-5, 270-6, 270-7, 300-6, 300-7, 340-6, 340-7, 340-8, 360-7, 360-8, et embout à récesses carrées H8102XX. Accessoires de rangement : Comprend un bloc de travail en chêne avec 18 récesses forées, un étui en plastique transparent, et une nouvelle étiquette de couvercle de boîte Super-Set pour une identification et une organisation faciles. Avis des clients : Nos clients apprécient le Brownells Magna-Tip® Update Set pour sa capacité à améliorer la durabilité et la fonctionnalité de leurs Magna-Tip® Super Sets existants. Les embouts plus épais offrent une résistance accrue, réduisant le risque de casse lors de l'utilisation. Les solutions de rangement organisées incluses dans le set sont également appréciées pour garder les outils bien rangés et facilement accessibles. Incorporer le Brownells Magna-Tip® Update Set dans votre boîte à outils garantit que vous disposez d'outils robustes et fiables pour un entretien et un assemblage précis des armes à feu. Cette mise à jour améliore les performances de votre set existant, en faisant un ajout essentiel pour obtenir des résultats professionnels en armurerie.

Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS MAGNA-TIP UPDATE SET](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080112000
- N° fabr.:
- Couleur: Steel
- Kit: Full
- Matériau: Steel
- Numéro de bit:
150-6, 340-8, 150-5, 210-7, 270-7, 270-5, 360-7, 240-5, 300-7, 210-6, 340-6, 300-6, 120-5, 180-6, 210-5, 180-5, 120-4, 270-8, 300-8, 340-9, 360-9, 240-6, 300-9, 120-6, 180-7, 210-7, 270-6, 360-8, 240-7, 300-10, 120-7, 180-8, 210-8, 270-7, 360-9, 240-8, 300-11, 120-8, 180-9, 210-9, 270-8, 360-10, 240-9, 300-12, 120-9, 180-10, 210-10, 270-9, 360-11, 240-10, 300-13, 120-10, 180-11, 210-11, 270-10, 360-12, 240-11, 300-14, 120-11, 180-12, 210-12, 270-11, 360-13, 240-12, 300-15, 120-12, 180-13, 210-13, 270-12, 360-14, 240-13, 300-16, 120-13, 180-14, 210-14, 270-13, 360-15, 240-14, 300-17, 120-14, 180-15, 210-15, 270-14, 360-16, 240-15, 300-18, 120-15, 180-16, 210-16, 270-15, 360-17, 240-16, 300-19, 120-16, 180-17, 210-17, 270-16, 360-18, 240-17, 300-20, 120-17, 180-18, 210-18, 270-17, 360-19, 240-18, 300-21, 120-18, 180-19, 210-19, 270-18, 360-20, 240-19, 300-22, 120-19, 180-20, 210-20, 270-19, 360-21, 240-20, 300-23, 120-20, 180-21, 210-21, 270-20, 360-22, 240-21, 300-24, 120-21, 180-22, 210-22, 270-21, 360-23, 240-22, 300-25, 120-22, 180-23, 210-23, 270-22, 360-24, 240-23, 300-26, 120-23, 180-24, 210-24, 270-23, 360-25, 240-24, 300-27, 120-24, 180-25, 210-25, 270-24, 360-26, 240-25, 300-28, 120-25, 180-26, 210-26, 270-25, 360-27, 240-26, 300-29, 120-26, 180-27, 210-27, 270-26, 360-28, 240-27, 300-30, 120-27, 180-28, 210-28, 270-27, 360-29, 240-28, 300-31, 120-28, 180-29, 210-29, 270-28, 360-21, 240-29, 300-32, 120-29, 180-30, 210-30, 270-29, 360-31, 240-30, 300-33, 120-30, 180-31, 210-31, 270-30, 360-32, 240-31, 300-34, 120-31, 180-32, 210-32, 270-31, 360-33, 240-32, 300-35, 120-32, 180-33, 210-33, 270-32, 360-34, 240-33, 300-36, 120-33, 180-34, 210-34, 270-33, 360-35, 240-34, 300-37, 120-34, 180-35, 210-35, 270-34, 360-36, 240-35, 300-38, 120-35, 180-36, 210-36, 270-35, 360-37, 240-36, 300-39, 120-36, 180-37, 210-37, 270-36, 360-38, 240-37, 300-40, 120-37, 180-38, 210-38, 270-37, 360-39, 240-38, 300-41, 120-38, 180-39, 210-39, 270-38, 360-40, 240-39, 300-42, 120-39, 180-40, 210-40, 270-39, 360-41, 240-40, 300-43, 120-40, 180-41, 210-41, 270-40, 360-42, 240-41, 300-44, 120-41, 180-42, 210-42, 270-41, 360-43, 240-42, 300-45, 120-42, 180-43, 210-43, 270-42, 360-44, 240-43, 300-46, 120-43, 180-44, 210-44, 270-43, 360-45, 240-44, 300-47, 120-44, 180-45, 210-45, 270-44, 360-46, 240-45, 300-48, 120-45, 180-46, 210-46, 270-45, 360-47, 240-46, 300-49, 120-46, 180-47, 210-47, 270-46, 360-48, 240-47, 300-50, 120-47, 180-48, 210-48, 270-47, 360-49, 240-48, 300-51, 120-48, 180-49, 210-49, 270-48, 360-41, 240-49, 300-52, 120-49, 180-50, 210-50, 270-49, 360-51, 240-50, 300-53, 120-50, 180-51, 210-51, 270-50, 360-52, 240-51, 300-54, 120-51, 180-52, 210-52, 270-51, 360-53, 240-52, 300-55, 120-52, 180-53, 210-53, 270-52, 360-54, 240-53, 300-56, 120-53, 180-54, 210-54, 270-53, 360-55, 240-54, 300-57, 120-54, 180-55, 210-55, 270-54, 360-56, 240-55, 300-58, 120-55, 180-56, 210-56, 270-55, 360-57, 240-56, 300-59, 120-56, 180-57, 210-57, 270-56, 360-58, 240-57, 300-60, 120-57, 180-58, 210-58, 270-57, 360-59, 240-58, 300-61, 120-58, 180-59, 210-59, 270-58, 360-60, 240-59, 300-62, 120-59, 180-60, 210-60, 270-59, 360-61, 240-60, 300-63, 120-60, 180-61, 210-61, 270-60, 360-62, 240-61, 300-64, 120-61, 180-62, 210-62, 270-61, 360-63, 240-62, 300-65, 120-62, 180-63, 210-63, 270-62, 360-64, 240-63, 300-66, 120-63, 180-64, 210-64, 270-63, 360-65, 240-64, 300-67, 120-64, 180-65, 210-65, 270-64, 360-66, 240-65, 300-68, 120-65, 180-66, 210-66, 270-65, 360-67, 240-66, 300-69, 120-66, 180-67, 210-67, 270-66, 360-68, 240-67, 300-70, 120-67, 180-68, 210-68, 270-67, 360-69, 240-68, 300-71, 120-68, 180-69, 210-69, 270-68, 360-70, 240-69, 300-72, 120-69, 180-70, 210-70, 270-69, 360-71, 240-70, 300-73, 120-70, 180-71, 210-71, 270-70, 360-72, 240-71, 300-74, 120-71, 180-72, 210-72, 270-71, 360-73, 240-72, 300-75, 120-72, 180-73, 210-73, 270-72, 360-74, 240-73, 300-76, 120-73, 180-74, 210-74, 270-73, 360-75, 240-74, 300-77, 120-74, 180-75, 210-75, 270-74, 360-76, 240-75, 300-78, 120-75, 180-76, 210-76, 270-75, 360-77, 240-76, 300-79, 120-76, 180-77, 210-77, 270-76, 360-78, 240-77, 300-80, 120-77, 180-78, 210-78, 270-77, 360-79, 240-78, 300-81, 120-78, 180-79, 210-79, 270-78, 360-80, 240-79, 300-82, 120-79, 180-80, 210-80, 270-79, 360-81, 240-80, 300-83, 120-80, 180-81, 210-81, 270-80, 360-82, 240-81, 300-84, 120-81, 180-82, 210-82, 270-81, 360-83, 240-82, 300-85, 120-82, 180-83, 210-83, 270-82, 360-84, 240-83, 300-86, 120-83, 180-84, 210-84, 270-83, 360-85, 240-84, 300-87, 120-84, 180-85, 210-85, 270-84, 360-86, 240-85, 300-88, 120-85, 180-86, 210-86, 270-85, 360-87, 240-86, 300-89, 120-86, 180-87, 210-87, 270-86, 360-88, 240-87, 300-90, 120-87, 180-88, 210-88, 270-87, 360-89, 240-88, 300-91, 120-88, 180-89, 210-89, 270-88, 360-90, 240-89, 300-92, 120-89, 180-90, 210-90, 270-89, 360-91, 240-90, 300-93, 120-90, 180-91, 210-91, 270-90, 360-92, 240-91, 300-94, 120-91, 180-92, 210-92, 270-91, 360-93, 240-92, 300-95, 120-92, 180-93, 210-93, 270-92, 360-94, 240-93, 300-96, 120-93, 180-94, 210-94, 270-93, 360-95, 240-94, 300-97, 120-94, 180-95, 210-95, 270-94, 360-96, 240-95, 300-98, 120-95, 180-96, 210-96, 270-95, 360-97, 240-96, 300-99, 120-96, 180-97, 210-97, 270-96, 360-98, 240-97, 300-100, 120-97, 180-98, 210-98, 270-97, 360-99, 240-98, 300-101, 120-98, 180-99, 210-99, 270-98, 360-100, 240-99, 300-102, 120-99, 180-100, 210-100, 270-99, 360-101, 240-100, 300-103, 120-100, 180-101, 210-101, 270-100, 360-102, 240-101, 300-104, 120-101, 180-102, 210-102, 270-101, 360-103, 240-102, 300-105, 120-102, 180-103, 210-103, 270-102, 360-104, 240-103, 300-106, 120-103, 180-104, 210-104, 270-103, 360-105, 240-104, 300-107, 120-104, 180-105, 210-105, 270-104, 360-106, 240-105, 300-108, 120-105, 180-106, 210-106, 270-105, 360-107, 240-106, 300-109, 120-106, 180-107, 210-107, 270-106, 360-108, 240-107, 300-110, 120-107, 180-108, 210-108, 270-107, 360-109, 240-108, 300-111, 120-108, 180-109, 210-109, 270-108, 360-110, 240-109, 300-112, 120-109, 180-110, 210-110, 270-109, 360-111, 240-110, 300-113, 120-110, 180-111, 210-111, 270-110, 360-112, 240-111, 300-114, 120-111, 180-112, 210-112, 270-111, 360-113, 240-112, 300-115, 120-112, 180-113, 210-113, 270-112, 360-114, 240-113, 300-116, 120-113, 180-114, 210-114, 270-113, 360-115, 240-114, 300-117, 120-114, 180-115, 210-115, 270-114, 360-116, 240-115, 300-118, 120-115, 180-116, 210-116, 270-115, 360-117, 240-116, 300-119, 120-116, 180-117, 210-117, 270-116, 360-118, 240-117, 300-120, 120-117, 180-118, 210-118, 270-117, 360-119, 240-118, 300-121, 120-118, 180-119, 210-119, 270-118, 360-120, 240-119, 300-122, 120-119, 180-120, 210-120, 270-119, 360-121, 240-120, 300-123, 120-120, 180-121, 210-121, 270-120, 360-122, 240-121, 300-124, 120-121, 180-122, 210-122, 270-121, 360-123, 240-122, 300-125, 120-122, 180-123, 210-123, 270-122, 360-124, 240-123, 300-126, 120-123, 180-124, 210-124, 270-123, 360-125, 240-124, 300-127, 120-124, 180-125, 210-125, 270-124, 360-126, 240-125, 300-128, 120-125, 180-126, 210-126, 270-125, 360-127, 240-126, 300-129, 120-126, 180-127, 210-127, 270-126, 360-128, 240-127, 300-130, 120-127, 180-128, 210-128, 270-127, 360-129, 240-128, 300-131, 120-128, 180-129, 210-129, 270-128, 360-130, 240-129, 300-132, 120-129, 180-130, 210-130, 270-129, 360-131, 240-130, 300-133, 120-130, 180-131, 210-131, 270-130, 360-132, 240-131, 300-134, 120-131, 180-132, 210-132, 270-131, 360-133, 240-132, 300-135, 120-132, 180-133, 210-133, 270-132, 360-134, 240-133, 300-136, 120-133, 180-134, 210-134, 270-133, 360-135, 240-134, 300-137, 120-134, 180-135, 210-135, 270-134, 360-136, 240-135, 300-138, 120-135, 180-136, 210-136, 270-135, 360-137, 240-136, 300-139, 120-136, 180-137, 210-137, 270-136, 360-138, 240-137, 300-140, 120-137, 180-138, 210-138, 270-137, 360-139, 240-138, 300-141, 120-138, 180-139, 210-139, 270-138, 360-140, 240-139, 300-142, 120-139, 180-140, 210-140, 270-139, 360-141, 240-140, 300-143, 120-140, 180-141, 210-141, 270-140, 360-142, 240-141, 300-144, 120-141, 180-142, 210-142, 270-141, 360-143, 240-142, 300-145, 120-142, 180-143, 210-143, 270-142, 360-144, 240-143, 300-146, 120-143, 180-144, 210-144, 270-143, 360-145, 240-144, 300-147, 120-144, 180-145, 210-145, 270-144, 360-146, 240-145, 300-148, 120-145, 180-146, 210-146, 270-145, 360-147, 240-146, 300-149, 120-146, 180-147, 210-147, 270-146, 360-148, 240-147, 300-150, 120-147, 180-148, 210-148, 270-147, 360-149, 240-148, 300-151, 120-148, 180-149, 210-149, 270-148, 360-150, 240-149, 300-152, 120-149, 180-150, 210-150, 270-149, 360-151, 240-150, 300-153, 120-150, 180-151, 210-151, 270-150, 360-152, 240-151, 300-154, 120-151, 180-152, 210-152, 270-151, 360-153, 240-152, 300-155, 120-152, 180-153, 210-153, 270-152, 360-154, 240-153, 300-156, 120-153, 180-154, 210-154, 270-153, 360-155, 240-154, 300-157, 120-154, 180-155, 210-155, 270-154, 360-156, 240-155, 300-158, 120-155, 180-156, 210-156, 270-155, 360-157, 240-156, 300-159, 120-156, 180-157, 210-157, 270-156, 360-158, 240-157, 300-160, 120-157, 180-158, 210-158, 270-157, 360-159, 240-158, 300-161, 120-158, 180-159, 210-159, 270-158, 360-160, 240-159, 300-162, 120-159, 180-160, 210-160, 270-159, 360-161, 240-160, 300-163, 120-160, 180-161, 210-161, 270-160, 360-162, 240-161, 300-164, 120-161, 180-162, 210-162, 270-161, 360-163, 240-162, 300-165, 120-162, 180-163, 210-163, 270-162, 360-164, 240-163, 300-166, 120-163, 180-164, 210-164, 270-163, 360-165, 240-164, 300-167, 120-164, 180-165, 210-165, 270-164, 360-166, 240-165, 300-168, 120-165, 180-166, 210-166, 270-165, 360-167, 240-166, 300-169, 120-166, 180-167, 210-167, 270-166, 360-168, 240-167, 300-170, 120-167, 180-168, 210-168, 270-167, 360-169, 240-168, 300-171, 120-168, 180-169, 210-169, 270-168, 360-170, 240-169, 300-172, 120-169, 180-170, 210-170, 270-169, 360-171, 240-170, 300-173, 120-170, 180-171, 210-171, 270-170, 360-172, 240-171, 300-174, 120-171, 180-172, 210-172, 270-171, 360-173, 240-172, 300-175, 120-172, 180-173, 210-173, 270-172, 360-174, 240-173, 300-176,

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MAGNATIP® UPDATE SET BROWNELLS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MAGNATIP® UPDATE SET BROWNELLS

Introduction

Merci d'avoir choisi le MAGNATIP® UPDATE SET BROWNELLS. Ce kit est conçu pour améliorer votre expérience avec les SuperSets. Il est important de suivre ces instructions de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des outils et remplacez tout élément endommagé.
- Gardez tous les outils hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les outils à la portée des animaux domestiques.
- Utilisez les outils uniquement pour les applications pour lesquelles ils ont été conçus.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le kit, lisez attentivement toutes les instructions.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils.
- Ne forcez jamais un outil ; si un bit ne s'insère pas facilement, vérifiez qu'il est compatible avec votre application.
- Évitez d'utiliser le kit dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne manipulez pas les bits avec des mains mouillées ou humides.
- Ne modifiez pas les bits ou les outils d'une manière non approuvée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre SuperSet est compatible avec le kit de mise à jour.
- Retirez toutes les lames de 1 et 2 épaisseur de votre SuperSet.

2. Mise à jour:

- Déplacez les bits restants de deux places vers le bas dans le bloc.
- Remplissez les espaces vides avec les nouveaux bits fournis dans le kit de mise à jour.

3. Utilisation:

- Choisissez le bit approprié pour votre application.
- Insérez le bit dans le tournevis magnétique et assurezvous qu'il est bien fixé.
- Utilisez le tournevis avec une pression uniforme et évitez de forcer.

4. Rangement:

- Après utilisation, rangez les bits dans le bloc en chêne fourni.
- Fermez soigneusement le couvercle du boîtier en plastique transparent pour protéger les bits.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les outils et les bits à la poubelle ordinaire.
- Renseignezvous sur les points de collecte locaux pour l'élimination des déchets électroniques.
- Assurezvous de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre MAGNATIP® UPDATE SET BROWNELLS, veuillez consulter les ressources appropriées ou votre revendeur.

Merci d'utiliser le MAGNATIP® UPDATE SET BROWNELLS en toute sécurité et efficacement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr