

90° CHAMFER CUTTER - BROWNELLS 90 CHAMFER CUTTER SIZE .625"

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Canon](#) > [Outils à Chanfreiner](#)

Pas besoin de tour, pas besoin de retirer le canon du cadre

Un autre "truc du métier" de Ron Power. Utilisez-le pour ajuster l'espace entre le canon et le bâillet, mettre à niveau l'arrière du canon et éliminer les points hauts. Quatre tailles : .540", pour Ruger® Security Six®, GP-100® ; S&W K ; Colt Mk III, Official Police ; Charter Arms ; .560", pour S&W L ; .625", pour S&W N ; Ruger® Blackhawk®, Super Blackhawk® ; .687", pour Ruger® Redhawk®.



Caractéristiques

- Nom: [**BROWNELLS 90 CHAMFER CUTTER SIZE .625"**](#)
- Fabricant: [**BROWNELLS**](#)
- Référence: 080492625
- N° fabr.:
- Degré: 90 Degrees
- Modèle: Blackhawk,N Frame,Super Blackhawk
- Type d'arme: Ruger,Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806009837

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le 90° CHAMFER CUTTER BROWNELLS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le 90° CHAMFER CUTTER BROWNELLS

Introduction

Félicitations pour l'achat du 90° CHAMFER CUTTER BROWNELLS. Ce produit est conçu pour ajuster l'espace entre le canon et le barilet, mettre à niveau l'arrière du canon et éliminer les points hauts. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez l'outil avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le chamfer cutter uniquement pour les applications recommandées.
- Ne forcez pas l'outil sur le matériau ; laissez faire son travail.
- Maintenez une bonne prise sur l'outil pendant l'utilisation pour éviter les glissements.
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou sur des surfaces instables.
- Si vous ressentez une résistance excessive, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurezvous que l'outil est propre et exempt de débris.
- Fixez le chamfer cutter à votre perceuse ou à l'outil de coupe approprié.
- Vérifiez que l'outil est correctement serré et sécurisé avant de commencer.

2. Utilisation:

- Placez la pièce à usiner sur une surface stable.
- Alignez le chamfer cutter avec la zone à ajuster.
- Démarrez l'outil à basse vitesse pour un meilleur contrôle.
- Appliquez une pression légère et uniforme tout en déplaçant l'outil le long de la surface.
- Une fois l'opération terminée, arrêtez l'outil et retirezle de la pièce.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les règles locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Consultez les informations de contact disponibles sur le site web du fabricant.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre 90° CHAMFER CUTTER BROWNELLS en toute confiance. Veuillez rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels potentiels via le système Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr