

BARREL CHAMFERING PLUG GAUGES - BROWNELLS 11°-18° 10MM/40 CALIBER BARREL CHAMFERING PLUG GAUGE ONLY

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Canon](#) > [Outils à Chanfreiner](#)

Pour une Précision Maximale & des Résultats Utilisant des Outils de Chanfreinage de Pistolet

Il existe une plage très étroite de diamètre de gorge, (.004"), où la précision maximale est obtenue. Si tu vas plus petit ou plus grand, la précision en souffrira. En glissant simplement la jauge de plug dans la gorge du canon, il est possible de voir d'un coup d'œil quand tu approches du diamètre correct. Cela te prévient avant que tu ne dépasses. Également précieux en tant qu'outil de diagnostic pour les armes amenées avec des plaintes de précision, (conçu pour des chanfreins coupés avec nos outils - peut ne pas donner une lecture correcte sur les armes avec d'autres degrés de chanfrein). Chaque jauge est auto-guidée, usinée avec précision, durcie et en gradins pour montrer les diamètres optimaux minimum et maximum. La jauge de 11° et 18° mesure les deux angles de chanfrein. Tailles .22RF; .32; .38/.357; .38-40/.40; .41; .44; .45. Jauge de style Ruger à 5° disponible uniquement en .38/.357, .44 et .45.



Caractéristiques

- Nom: [**BROWNELLS 11°-18° 10MM/40 CALIBER BARREL CHAMFERING PLUG GAUGE ONLY**](#)
- Fabricant: [**BROWNELLS**](#)
- Référence: 080580140
- N° fabr.:
- Calibre: 40/10 mm (.400-.401)
- Degré: 11 Degrees, 18 Degrees
- Type d'arme: Universel Arme de Poing
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806016149

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Jauges de Chanfreinage de Canon](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Jauges de Chanfreinage de Canon

Introduction

Merci d'avoir choisi les Jauges de Chanfreinage de Canon de Brownells. Ce guide fournit d'importantes instructions et directives de sécurité pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les jauge.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours utiliser le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité, lors de la manipulation d'outils et d'équipements.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et évitez les distractions lors de l'utilisation de ce produit.
- Inspectez régulièrement les jauge pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils connexes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les Jauges de Chanfreinage de Canon sont conçues pour des mesures de calibre spécifiques. Ne tentez pas de les utiliser pour d'autres calibres ou d'autres fins.
- Assurezvous que la jauge est correctement alignée avec la gorge du canon avant l'insertion pour éviter d'endommager la jauge ou l'arme à feu.
- Ne forcez pas la jauge dans le canon. Si vous ressentez une résistance, retirez la jauge et inspectezla pour détecter des obstructions.
- Utilisez les jauge uniquement sur des armes à feu qui ont été conçues pour les angles de chanfreinage spécifiques de 11° et 18°.
- Si vous ressentez une résistance inhabituelle ou pensez que la jauge ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez la zone de la gorge du canon pour éliminer toute débris ou obstruction.

2. Utilisation de la Jauge :

- Sélectionnez la jauge appropriée pour votre calibre spécifique et l'angle de chanfrein.
- Insérez doucement la jauge dans la gorge du canon. Assurezvous qu'elle est correctement alignée.
- Observez la jauge pour toute indication de diamètre correct. Le design autoguidé permet une identification facile des mesures optimales.
- Si la jauge indique que le diamètre est incorrect, retirez la jauge et ajustez le chanfrein si nécessaire.
- Répétez le processus jusqu'à ce que le diamètre correct soit atteint.

3. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez la jauge avec un chiffon doux pour enlever tout résidu.
- Rangez les jauge dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute jauge endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible. Consultez les programmes de recyclage locaux pour obtenir des conseils.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace des Jauges de Chanfreinage de Canon. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels en cas de doute. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr