

Fraise de chanfrein 45° pour bouche/barillet et pilote en acier - Fraise à chanfreiner 45° et pilote en acier pour bouche du canon .22 RF (.213)

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Kits Outil Chanfreinage Canon](#)

**Élimine les arêtes vives sur les canons de fusil et de pistolet ;
Accélère le remplissage des cylindres sur les revolvers**

Le cutter à chanfrein de 45° casse les arêtes des rayures pour une sortie de balle propre ou chanfreine les bouches des chambres de cylindre de revolver pour des recharges rapides. Comprend le cutter, une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène. Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achète des pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter pour de nombreux calibres différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément. Le cutter à 45° fourni dans les ensembles marqués d'un * a un diamètre de 5/8" pour chanfreiner correctement les plus grandes bouches de canon et de cylindre sur ces calibres. Tous les autres ensembles ont un cutter à 45° de ½" de diamètre.

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour d'autres outils de chanfreinage et de face des canons de fusil/pistolet.

[Set en acier pour un calibre](#)

[Sets combinés de chanfreinage et de face](#)

[Set en laiton pour un calibre](#)

[Cutter à 45° & pilote en laiton](#)

[Cutter à 90° & pilote en acier](#)

[Pilote en acier uniquement](#)

[Cutter à 90° & pilote en laiton](#)

[Pilote en laiton uniquement](#)



Caractéristiques

- Nom: [Fraise à chanfreiner 45° et pilote en acier pour bouche du canon .22 RF \(.213\)](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080587213
- N° fabr.:
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Degré: 45
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.191kg
- UPC: 050806016668

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cutter à Chanfrein de 45° et le Pilote en Acier](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Cutter à Chanfrein de 45° et le Pilote en Acier

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter à Chanfrein de 45° et le Pilote en Acier de Brownells. Ce produit est conçu pour le chanfreinage précis des bouches de canon .22 RF. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement et suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que toutes les instructions de sécurité sont suivies pour éviter les accidents et les blessures.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Utilisez le cutter uniquement pour son usage prévu. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour l'opération. Consultez les spécifications du produit pour plus de détails.
- Soyez prudent avec les bords et les points tranchants. Manipulez le cutter et le pilote avec soin.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'opération.
- Si vous êtes inexpérimenté ou incertain quant à l'utilisation de ce produit, demandez conseil à un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurezvous que la zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Installation :

- Sélectionnez le pilote approprié pour votre application (par exemple, .45 ACP1 pour les modèles S&W 25 & 625 ou .45 ACP2 pour Colt 1917).
- Insérez le pilote dans le cutter selon les instructions du fabricant.
- Assurezvous que la connexion est sécurisée avant de continuer.

3. Utilisation :

- Positionnez le cutter à un angle de 45° par rapport à la bouche du canon.
- Appliquez une pression douce pendant la coupe pour obtenir un chanfrein lisse.
- Évitez de forcer le cutter à travers le matériau ; laissez-le faire le travail.
- Après utilisation, nettoyez le cutter et le pilote pour enlever tout débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit et de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assurez-vous que le produit est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter les accidents.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou une assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Cutter à Chanfrein de 45° et votre Pilote en Acier.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr