

# **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL**

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Accessoires & Affinage Canon](#)

**Apporte une finition polie aux canons de fusil de chasse qui est vraiment exceptionnelle**

Des centaines de "billes" abrasives montées sur un arbre flexible - la méthode la plus rapide et la plus facile que nous avons trouvée pour nettoyer et polir les anciens canons ou donner un poli miroir à des neufs. Pour les canons usagés, le hone moyen-épais, suivi du fin, élimine les zones rugueuses et serrées et donne au canon une finition brillante que tu peux voir et sentir... il suffit de faire passer un patch avant et après ; la différence est incroyable ! Nous avons également constaté que nous pouvions sentir les zones serrées pendant le polissage et passer plus de temps dessus jusqu'à ce qu'elles soient uniformisées. Sur les nouveaux canons, le hone fin à lui seul rehausse la finition d'usine à une finition magnifique et miroir qui ravira vraiment les clients. Facile à utiliser : mets-le dans une perceuse électrique à vitesse variable ; mouille le hone avec de l'huile Flex Hone® ; démarre la perceuse et insère le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible). Pendant qu'il coupe, une boue d'abrasif et d'huile se forme pour aider à accélérer l'action de coupe. Flex Hone® disponible (voir ci-dessous) en sets et hones individuels pour les canons de 10, 12, 16 et 20 gauge ainsi que pour le .410 bore. De plus, des hones de tailles spéciales pour les chambres de 10, 12, 16, 20 gauge et le .410 bore. Les instructions te guident à travers les étapes pour un travail parfait. (Tu DOIS utiliser de l'huile Flex Hone® - toutes les autres huiles détruiront les "billes" abrasives et annuleront notre garantie !) 750 RPM MAX. Évite la pression excessive. Consulte le PDF Flex-Hone ici.



## **Caractéristiques**

- Nom: [\*\*BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL\*\*](#)
- Fabricant: [\*\*BROWNELLS\*\*](#)
- Référence: 080605012
- N° fabr.:
- Calibre: Calibre 12
- Numéro de modèle: -
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 1.588kg
- UPC: 050806018907

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNE](#)[LLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir efficacement les canons de fusils. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Utilisez ce produit uniquement selon les instructions fournies.
- Assurezvous que l'outil est en bon état avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Ne pas inhale les particules générées lors de l'utilisation du produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Huile Flex Hone®:** Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les billes abrasives. L'utilisation d'autres huiles annulera la garantie.
- Vitesse de Rotation:** Ne pas dépasser 750 RPM pour éviter des blessures ou des dommages au produit.
- Pression:** Évitez d'appliquer une pression excessive pendant l'utilisation. Laissez le produit faire son travail.
- Surveillance:** Surveillez l'état du canon pendant le polissage. Si vous ressentez une résistance excessive, arrêtez l'utilisation.
- Zone de Travail:** Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières abrasives.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que le canon est propre et vide avant de commencer.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une perceuse électrique à vitesse variable et de l'huile Flex Hone®.

### 2. Installation:

- Insérez le Flex Hone® dans le mandrin de la perceuse.
- Assurezvous qu'il est bien fixé avant de commencer.

### 3. Application:

- Appliquez une quantité suffisante d'huile Flex Hone® sur le hone.
- Démarrez la perceuse à une vitesse faible (environ 750 RPM).
- Insérez délicatement le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse, si possible.
- Déplacez le hone lentement et uniformément dans le canon. Ne pas forcer.

### 4. Après Utilisation:

- Retirez le hone du canon et nettoyezle après chaque utilisation.
- Vérifiez l'état du hone pour tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez les produits usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez un centre de recyclage approprié pour l'élimination.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant pour plus d'informations et d'assistance.

En suivant ces directives, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de votre attention et de votre diligence lors de l'utilisation du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)