

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080605016
- Mfr. No.:
- Gauge: 16 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 1.701kg
- UPC: 050806018914

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [English: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Pulido de Cañones SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Läufe effektiv zu reinigen und zu polieren. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von Flex Hone® Öl:** Verwenden Sie ausschließlich Flex Hone® Öl, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. Andere Öle können die abrasiven "Bälle" beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- **Maximale Drehzahl:** Halten Sie sich an die maximale Drehzahl von 750 U/min. Eine höhere Drehzahl kann zu einer Überhitzung und Beschädigung des Produkts führen.
- **Druck vermeiden:** Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Flex Hone aus. Lassen Sie das Produkt die Arbeit erledigen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- **Beobachtung von engen Stellen:** Achten Sie während der Verwendung auf enge Stellen im Lauf und verwenden Sie gegebenenfalls mehr Zeit, um diese gründlich zu bearbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Lauf sauber und frei von Schmutz ist.
2. **Einsetzen des Hones:**
 - Stecken Sie den Flex Hone in eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit.
 - Befeuchten Sie den Hone mit Flex Hone® Öl.
 - Setzen Sie den Hone von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.
3. **Verwendung:**
 - Starten Sie die Bohrmaschine und lassen Sie den Hone in den Lauf eindringen.
 - Lassen Sie den Hone die Arbeit erledigen, während Sie ihn langsam bewegen.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt, um sicherzustellen, dass Sie das gewünschte Finish erreichen.
4. **Nach der Anwendung:**
 - Reinigen Sie den Lauf gründlich, um alle Abriebreste zu entfernen.
 - Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sorgfältig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen mit dem Produkt die richtigen Ansprechpartner kontaktieren.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts oberste Priorität hat. Durch die Befolgung dieser Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® herausholen und gleichzeitig sicher bleiben.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before using the product to maximize safety and effectiveness.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Flex Hone by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of potential hazards associated with the use of abrasive tools, including but not limited to: Eye injury from flying debris. Skin irritation from oils and abrasives. Inhalation of dust particles.
- Always use the product in a wellventilated area.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for product recalls or safety updates on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including: Safety goggles to protect your eyes. Gloves to protect your hands from abrasives and oils. A dust mask to prevent inhalation of dust particles.
- Avoid using excessive pressure while honing to prevent damage to the barrel and the Flex Hone.
- Use only Flex Hone® oil as specified. Other oils may damage the abrasive "balls" and void the warranty.
- Do not operate the drill at speeds exceeding 750 RPM.
- Inspect the Flex Hone for damage before each use. Do not use if damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the Flex Hone, Flex Hone® oil, and a variable speed electric drill.
- Ensure the work area is clean and free of clutter.

2. Setting Up the Flex Hone:

- Chuck the Flex Hone into the electric drill securely.
- Wet the hone with Flex Hone® oil to ensure optimal performance.

3. Using the Flex Hone:

- Insert the hone into the barrel from the breech end (if possible).
- Start the drill on a low speed to ensure control.
- Gradually increase the speed, ensuring not to exceed 750 RPM.
- Move the hone in and out of the barrel smoothly, allowing the abrasive and oil to create a slurry that aids in polishing.
- Pay extra attention to any tight spots, spending additional time honing these areas for an even finish.

4. PostUse Care:

- After honing, run a patch through the barrel to remove any debris.
- Clean the Flex Hone after use and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone® oil and abrasives in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL, please consult the manufacturer's website or contact customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Flex Hone. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Pulido de Cañones SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

Introducción

Gracias por elegir el Set de Pulido de Cañones SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopetas de manera eficiente y segura. Para garantizar su seguridad y la efectividad del producto, por favor, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza siempre el aceite Flex Hone® para evitar daños en las "bolas" abrasivas.
- Evita la presión excesiva durante el uso para prevenir accidentes.
- Si sientes que algo no funciona correctamente, detén el uso inmediatamente y revisa el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Taladro:**
 - Asegúrate de que el taladro eléctrico esté en buen estado de funcionamiento.
 - Ajusta la velocidad del taladro a un máximo de 750 RPM.
- **Manejo del Aceite:**
 - Humedece el hone con aceite Flex Hone® antes de usarlo.
 - Evita usar otros tipos de aceite, ya que pueden dañar las "bolas" abrasivas.
- **Uso en Cañones:**
 - Inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
 - No fuerces el hone en el cañón; deja que el abrasivo y el aceite hagan su trabajo.
- **Supervisión:**
 - Siempre mantén la vista en el área de trabajo mientras utilizas el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:**
 - Reúne todos los materiales necesarios: taladro eléctrico, aceite Flex Hone®, y el set de pulido.
2. **Configuración:**
 - Coloca el hone en el mandril del taladro eléctrico.
 - Asegúrate de que esté bien sujeto y alineado.
3. **Aplicación del Aceite:**
 - Aplica una cantidad adecuada de aceite Flex Hone® en el hone.
4. **Uso:**
 - Enciende el taladro a baja velocidad.
 - Inserta el hone en el cañón y aumenta gradualmente la velocidad hasta un máximo de 750 RPM.
 - Mueve el hone de adelante hacia atrás suavemente, permitiendo que el abrasivo y el aceite trabajen juntos.
5. **Finalización:**
 - Una vez que hayas terminado, retira el hone del cañón y limpia cualquier residuo.
 - Realiza una inspección final del cañón para asegurarte de que esté limpio y pulido.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el aceite usado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- Si el hone está dañado o desgastado, deséchalo de manera responsable siguiendo las pautas locales para productos abrasivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso del Set de Pulido de Cañones SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®, por favor, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Set de Pulido de Cañones.

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer et à polir vos canons de manière efficace et sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation appropriée et sécurisée du produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme indiqué dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages ou des défauts.
- Utilisez toujours de l'huile Flex Hone® pour garantir le bon fonctionnement du produit.
- Évitez d'utiliser d'autres huiles, car elles peuvent endommager les billes abrasives et annuler la garantie.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection pour éviter les projections de débris pendant le polissage.
- Utilisez des gants de protection pour éviter tout contact direct avec les abrasifs.
- Ne pas exercer de pression excessive lors de l'utilisation du produit.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale de 750 RPM.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide ou mouillé pour éviter les risques électriques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la perceuse électrique est en bon état de fonctionnement et à vitesse variable.
- Vérifiez que le hone est propre et exempt de débris.

2. Mise en Place :

- Insérez le hone dans le mandrin de la perceuse électrique.
- Sécurisez le hone fermement pour éviter qu'il ne se détache pendant l'utilisation.

3. Application de l'Huile :

- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone avant de commencer le polissage.
- Assurez-vous que le hone est bien lubrifié pour faciliter l'action de coupe.

4. Polissage :

- Démarrez la perceuse à une vitesse basse pour éviter les éclaboussures d'huile.
- Insérez doucement le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse.
- Laissez le hone couper et polir le canon, en veillant à ne pas exercer de pression excessive.
- Faites passer un patch avant et après le polissage pour vérifier les résultats.

5. Fin de l'Utilisation :

- Une fois le polissage terminé, retirez le hone de la perceuse.
- Nettoyez soigneusement le hone et rangez-le dans un endroit sec.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit usé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les égouts ou dans la nature.
- Consultez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée des équipements abrasifs.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité approprié dans votre pays. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et le problème rencontré.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et efficace du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Merci de votre attention à ces consignes et bonne chance avec votre projet de polissage !

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il prodotto SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva il manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla periodicamente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre olio Flex Hone® per evitare danni alle "sfere" abrasive.
- Non superare la velocità massima di 750 RPM durante l'uso.
- Evita di applicare pressioni eccessive durante la lucidatura.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il trapano elettrico sia compatibile e funzionante.
- Raccogli tutto il materiale necessario: trapano, olio Flex Hone®, panno.

2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Fissa saldamente il Flex Hone® per evitare movimenti durante l'uso.

3. Applicazione dell'Olio:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare.

4. Lucidatura:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Muovi lentamente il Flex Hone® avanti e indietro per rimuovere i punti ruvidi.
- Fai attenzione a non applicare troppa pressione.

5. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il Flex Hone® con un panno per rimuovere eventuali residui.
- Riponi il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento del prodotto e dei materiali associati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito ufficiale di BROWNELLS. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Queste istruzioni sono state redatte per garantire un uso sicuro e conforme del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Segui attentamente tutte le linee guida e le precauzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji użycia i konserwacji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że używasz oleju Flex Hone® inne oleje mogą uszkodzić ściernie "kule" i unieważnić gwarancję.
- Nie naciskaj zbyt mocno podczas honowania, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Zawsze używaj narzędzia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
- Nawilż hone olejem Flex Hone® przed rozpoczęciem pracy.

2. Użytkowanie:

- Włącz wiertarkę i wsuń hone do lufy od strony komory (jeśli to możliwe).
- Używaj maksymalnej prędkości 750 RPM.
- W miarę cięcia rozwija się zawiesina ścierna i olej, co przyspiesza działanie cięcia.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu honowania, dokładnie oczyść lufę z pozostałości materiałów i oleju.
- Sprawdź lufę pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub niedoskonałości.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu lub utylizacji niebezpiecznych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże w bezpiecznym użytkowaniu produktu.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili set Flex Hone® pro hlavně SHOTGUN BARREL POLISHING BROWNELLS 16 GAUGE. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně čistit a leštit hlavně vašich zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Používejte pouze olej Flex Hone® dodávaný se sadou. Použití jiných olejů může poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Při používání produktu dodržujte maximální rychlost otáčení 750 RPM.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku během honování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování produktu, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je elektrická vrtačka v dobrém stavu a správně funguje.
- Při práci s elektrickými nástroji noste ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře osvětlený a uklizený.
- Nikdy nezapínejte vrtačku, pokud je hone umístěn mimo hlaveň.
- Při honování se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně elektrické vrtačky a oleje Flex Hone®.
- Zkontrolujte, zda je hone správně namontován na flexibilním hřídeli.

2. Instalace:

- Upevněte hone do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
- Navlhčete hone olejem Flex Hone®.

3. Použití:

- Zapněte vrtačku na nízkou rychlost.
- Pomalu vložte hone do hlavně od ústí, pokud je to možné.
- Jakmile začnete brousit, vytváří se kaše abrazivního materiálu a oleje, která pomáhá urychlit proces.
- Pravidelně kontrolujte pokrok a vyhněte se nadměrnému tlaku.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte hone a vrtačku.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Neodhazujte produkt do běžného odpadu; zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektrické nástroje a abrazivní materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte kontaktovat odborníka nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Dbejte na to, abyste hlásili jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům. Zkontrolujte také aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Obecným nařízením o bezpečnosti výrobků EU (GPSR) a je určen k zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a efektivní používání vašeho Flex Hone® setu.