

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Accessoires & Affinage Canon](#)

Apporte une finition polie aux canons de fusil de chasse qui est vraiment exceptionnelle

Des centaines de "billes" abrasives montées sur un arbre flexible - la méthode la plus rapide et la plus facile que nous avons trouvée pour nettoyer et polir les anciens canons ou donner un poli miroir à des neufs. Pour les canons usagés, le hone moyen-épais, suivi du fin, élimine les zones rugueuses et serrées et donne au canon une finition brillante que tu peux voir et sentir... il suffit de faire passer un patch avant et après ; la différence est incroyable ! Nous avons également constaté que nous pouvions sentir les zones serrées pendant le polissage et passer plus de temps dessus jusqu'à ce qu'elles soient uniformisées. Sur les nouveaux canons, le hone fin à lui seul rehausse la finition d'usine à une finition magnifique et miroir qui ravira vraiment les clients. Facile à utiliser : mets-le dans une perceuse électrique à vitesse variable ; mouille le hone avec de l'huile Flex Hone® ; démarre la perceuse et insère le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible). Pendant qu'il coupe, une boue d'abrasif et d'huile se forme pour aider à accélérer l'action de coupe. Flex Hone® disponible (voir ci-dessous) en sets et hones individuels pour les canons de 10, 12, 16 et 20 gauge ainsi que pour le .410 bore. De plus, des hones de tailles spéciales pour les chambres de 10, 12, 16, 20 gauge et le .410 bore. Les instructions te guident à travers les étapes pour un travail parfait. (Tu DOIS utiliser de l'huile Flex Hone® - toutes les autres huiles détruiront les "billes" abrasives et annuleront notre garantie !) 750 RPM MAX. Évite la pression excessive. Consulte le PDF Flex-Hone ici.

Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS 12 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080606112
- N° fabr.: 00048
- Calibre: Calibre 12
- Numéro de modèle: -
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 876mm
- UPC: 843469100177

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

Introduction

Le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® est un outil conçu pour nettoyer et polir les canons de fusils de chasse. Bien que cet outil soit efficace, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des instructions claires et des précautions à prendre lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours l'huile Flex Hone® fournie pour éviter d'endommager les billes abrasives.
- Ne jamais utiliser d'autres huiles, car elles peuvent annuler la garantie et endommager le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas exercer une pression excessive lors de l'utilisation du Flex Hone® ; cela pourrait entraîner des dommages à l'outil ou au canon.
- Utilisez le Flex Hone® uniquement avec une perceuse électrique à vitesse variable, en respectant la limite de 750 RPM MAX.
- Ne jamais insérer le hone dans le canon à une vitesse trop élevée ; commencez lentement pour éviter des accidents.
- Portez des lunettes de protection pour éviter toute projection de débris pendant l'utilisation.
- Assurezvous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée de tout encombrement.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Insérez le Flex Hone® dans la perceuse électrique à vitesse variable.
- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone pour lubrifier la surface.

2. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à basse vitesse.
- Insérez délicatement le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse, si possible.
- Pendant que le hone tourne, une boue d'abrasif et d'huile se formera pour faciliter le polissage.
- Faites des mouvements lents et réguliers pour garantir un polissage uniforme.

3. Vérification :

- Après l'utilisation, passez un patch à l'intérieur du canon pour vérifier l'état de la finition.
- Répétez le processus si nécessaire, en prêtant attention aux zones rugueuses.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le Flex Hone® dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour vous assurer d'une élimination appropriée.
- Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®, veuillez consulter le site Web de BROWNELLS ou contacter le service clientèle de BROWNELLS.

En suivant ces directives, vous pouvez utiliser le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® en toute sécurité et efficacement, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr