

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 410 BORE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Accessoires & Affinage Canon](#)

Apporte une finition polie aux canons de fusil de chasse qui est vraiment exceptionnelle

Des centaines de "billes" abrasives montées sur un arbre flexible - la méthode la plus rapide et la plus facile que nous avons trouvée pour nettoyer et polir les anciens canons ou donner un poli miroir à des neufs. Pour les canons usagés, le hone moyen-épais, suivi du fin, élimine les zones rugueuses et serrées et donne au canon une finition brillante que tu peux voir et sentir... il suffit de faire passer un patch avant et après ; la différence est incroyable ! Nous avons également constaté que nous pouvions sentir les zones serrées pendant le polissage et passer plus de temps dessus jusqu'à ce qu'elles soient uniformisées. Sur les nouveaux canons, le hone fin à lui seul rehausse la finition d'usine à une finition magnifique et miroir qui ravira vraiment les clients. Facile à utiliser : mets-le dans une perceuse électrique à vitesse variable ; mouille le hone avec de l'huile Flex Hone® ; démarre la perceuse et insère le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible). Pendant qu'il coupe, une boue d'abrasif et d'huile se forme pour aider à accélérer l'action de coupe. Flex Hone® disponible (voir ci-dessous) en sets et hones individuels pour les canons de 10, 12, 16 et 20 gauge ainsi que pour le .410 bore. De plus, des hones de tailles spéciales pour les chambres de 10, 12, 16, 20 gauge et le .410 bore. Les instructions te guident à travers les étapes pour un travail parfait. (Tu DOIS utiliser de l'huile Flex Hone® - toutes les autres huiles détruiront les "billes" abrasives et annuleront notre garantie !) 750 RPM MAX. Évite la pression excessive. Consulte le PDF Flex-Hone ici.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS 410 BORE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080606141
- N° fabr.: 00609
- Calibre: Calibre .410 Bore
- Numéro de modèle: -
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.109kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 864mm
- UPC: 050806018983

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement bien ventilé.
- Évitez de laisser le produit à la portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® avec ce produit. D'autres huiles peuvent endommager les "billes" abrasives et annuler la garantie.
- Ne pas exercer de pression excessive lors de l'utilisation du Flex Hone®.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale de 750 RPM.
- Évitez de toucher les parties en mouvement pendant l'utilisation.
- Portez toujours des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre perceuse électrique est à vitesse variable.
- Préparez de l'huile Flex Hone® pour mouiller le hone.

2. Installation :

- Insérez le hone dans l'embout de la perceuse.
- Humidifiez le hone avec de l'huile Flex Hone® avant de commencer.

3. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à une vitesse faible.
- Insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Laissez le hone couper tout en surveillant la formation de boue d'abrasif et d'huile.
- Passez un patch avant et après le polissage pour évaluer les résultats.

4. Fin de l'Utilisation :

- Éteignez la perceuse et retirez le hone du canon.
- Nettoyez le hone après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits abrasifs et des huiles.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

Merci d'utiliser le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE. En suivant ces directives de sécurité, vous assurez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr