

MAINSRING HOUSING HONE POLISHING SYSTEM FOR 1911 - BROWNELLS MAINSPRING HONE 400 GRIT MEDIUM FOR 1911 GRAY

Silicon Carbide Abrasive Balls For Flawless "Inside" Polishing On Revolvers & Semi-Auto Pistols

Mainspring housing hone expertly polishes the inside of a Government or Commander mainspring housing leaving a smooth burr free surface.. The smooth surface finish is essential for that professional trigger job. Hones are available in a medium 400 grit or a fine 800 grit.

Med. Mainspring Housing Hone fits 1911 M/Spring Housing



Attributes

- Name: BROWNELLS MAINSPRING HONE 400 GRIT MEDIUM FOR 1911 GRAY
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608111
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Model: Commander,Government,Officers
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806019089

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Mainspring Housing Hone Polishing System](#)
- [English: Mainspring Housing Hone Polishing System Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Sistema de Pulido del Alojamiento del Muelle Principal](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de polissage de logement de ressort principal](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Lucidatura della Housing del Mainspring](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Systemu Polerowania Obudowy Sprężyny Głównej](#)
- [Suomi: Mainspring Housing Hone Polishing System Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Mainspring Housing Hone Polishing System](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro systém leštění pouzdra hlavního pružiny](#)

Sicherheitshinweise für das Mainspring Housing Hone Polishing System

Einleitung

Danke, dass du das Mainspring Housing Hone Polishing System für deine 1911Waffe gewählt hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deines Mainspring Housing zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Einsatz des Hones.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Hone nur mit FlexHoneÖl, um die ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlene Betriebsdrehzahl, um Überhitzung und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide das Einatmen von Staub, der während des Honens entsteht. Verwende gegebenenfalls eine Staubmaske.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Exposition gegenüber Dämpfen und Staub zu minimieren.
- Verwende das Hone nicht auf Oberflächen, die nicht mit den Produktspezifikationen kompatibel sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Mainspring Housing Hones, FlexHoneÖl und PSA.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Installation:

- Befestige das Hone an einem geeigneten Elektrowerkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Trage eine kleine Menge FlexHoneÖl auf das Hone auf, bevor du es verwendest.

3. Nutzung:

- Positioniere das Hone sorgfältig im Mainspring Housing.
- Betreibe das Werkzeug zu Beginn mit niedriger Geschwindigkeit.
- Erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf, während du die Kontrolle über das Werkzeug behältst.
- Überprüfe häufig die Oberfläche auf gewünschte Glätte und Finish.
- Reinige nach dem Honen den Bereich gründlich, um Rückstände und Schmutz zu entfernen.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige das Hone nach jedem Gebrauch mit geeigneten Reinigungsmaterialien.
- Lagere das Hone an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendetes FlexHoneÖl und Abfälle gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle das Hone, wenn möglich. Erkundige dich bei den örtlichen Recyclingstellen nach spezifischen Richtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Mainspring Housing Hone Polishing Systems, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung und Informationen.

Danke, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien wird helfen, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Mainspring Housing Hone Polishing System zu gewährleisten.

Mainspring Housing Hone Polishing System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Mainspring Housing Hone Polishing System for your 1911 firearm. This product is designed to enhance the performance of your mainspring housing. Please read these safety instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the hone.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the hone only with FlexHone oil to ensure proper functionality and safety.
- Do not exceed the recommended operating speed to prevent overheating and potential injury.
- Avoid inhaling dust generated during the honing process. Use a dust mask if necessary.
- Ensure the working area is wellventilated to minimize exposure to fumes and dust.
- Do not use the hone on any surface that is not compatible with the product specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the Mainspring Housing Hone, FlexHone oil, and PPE.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Installation:

- Attach the hone to a suitable power tool according to the manufacturer's instructions.
- Apply a small amount of FlexHone oil to the hone before use.

3. Usage:

- Position the hone carefully within the mainspring housing.
- Operate the tool at a low speed to begin honing.
- Gradually increase speed as needed, ensuring that you maintain control of the tool.
- Frequently check the surface for desired smoothness and finish.
- After honing, clean the area thoroughly to remove any residual dust and debris.

4. PostUsage Care:

- Clean the hone with appropriate cleaning materials after each use.
- Store the hone in a safe, dry place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any used FlexHone oil and debris in accordance with local regulations.
- Recycle the hone if possible. Check with local recycling facilities for specific guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Mainspring Housing Hone Polishing System, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support and information.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience with your Mainspring Housing Hone Polishing System.

Instrucciones de Seguridad del Sistema de Pulido del Alojamiento del Muelle Principal

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Pulido del Alojamiento del Muelle Principal para tu arma de fuego 1911. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu alojamiento del muelle principal. Por favor, lee estas instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, como se especifica en la descripción del producto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el hone.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el hone únicamente con aceite FlexHone para asegurar una funcionalidad y seguridad adecuadas.
- No excedas la velocidad de operación recomendada para evitar el sobrecalentamiento y posibles lesiones.
- Evita inhalar el polvo generado durante el proceso de pulido. Usa una máscara de polvo si es necesario.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la exposición a vapores y polvo.
- No uses el hone en ninguna superficie que no sea compatible con las especificaciones del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el Mainspring Housing Hone, aceite FlexHone y EPP.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

2. Instalación:

- Conecta el hone a una herramienta eléctrica adecuada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Aplica una pequeña cantidad de aceite FlexHone al hone antes de usarlo.

3. Uso:

- Coloca el hone cuidadosamente dentro del alojamiento del muelle principal.
- Opera la herramienta a baja velocidad para comenzar el pulido.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, asegurándote de mantener el control de la herramienta.
- Revisa frecuentemente la superficie en busca de la suavidad y acabado deseados.
- Después de pulir, limpia el área a fondo para eliminar cualquier residuo de polvo y escombros.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia el hone con materiales de limpieza apropiados después de cada uso.
- Almacena el hone en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier aceite FlexHone usado y escombros de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla el hone si es posible. Consulta con las instalaciones de reciclaje locales para obtener pautas específicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Sistema de Pulido del Alojamiento del Muelle Principal, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte e información adicional.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu cumplimiento de estas directrices ayudará a asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Sistema de Pulido del Alojamiento del Muelle Principal.

Instructions de sécurité pour le système de polissage de logement de ressort principal

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de polissage de logement de ressort principal pour votre arme à feu 1911. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre logement de ressort principal. Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans la description du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du hone.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le hone uniquement avec de l'huile FlexHone pour garantir un bon fonctionnement et une sécurité optimale.
- Ne dépassez pas la vitesse de fonctionnement recommandée pour éviter la surchauffe et les blessures potentielles.
- Évitez d'inhaler la poussière générée lors du processus de polissage. Utilisez un masque antipoussière si nécessaire.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée pour minimiser l'exposition aux fumées et à la poussière.
- Ne pas utiliser le hone sur une surface qui n'est pas compatible avec les spécifications du produit.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le Mainspring Housing Hone, l'huile FlexHone et l'EPI.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Installation :

- Fixez le hone à un outil électrique approprié conformément aux instructions du fabricant.
- Appliquez une petite quantité d'huile FlexHone sur le hone avant utilisation.

3. Utilisation :

- Positionnez le hone avec soin à l'intérieur du logement de ressort principal.
- Faites fonctionner l'outil à basse vitesse pour commencer le polissage.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en vous assurant de garder le contrôle de l'outil.
- Vérifiez fréquemment la surface pour obtenir la douceur et la finition souhaitées.
- Après le polissage, nettoyez soigneusement la zone pour enlever toute poussière et débris résiduels.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez le hone avec des matériaux de nettoyage appropriés après chaque utilisation.
- Rangez le hone dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez toute huile FlexHone usagée et les débris conformément aux réglementations locales.
- Recyclez le hone si possible. Consultez les installations de recyclage locales pour des directives spécifiques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de polissage de logement de ressort principal, veuillez consulter l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour un soutien et des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec votre système de polissage de logement de ressort principal.

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Lucidatura della Housing del Mainspring

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Lucidatura della Housing del Mainspring per il tuo firearm 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della housing del mainspring. Ti preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto, come specificato nella descrizione del prodotto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del hone.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il hone solo con olio FlexHone per garantire la funzionalità e la sicurezza del prodotto.
- Non superare la velocità operativa raccomandata per prevenire surriscaldamenti e potenziali infortuni.
- Evita di inalare la polvere generata durante il processo di lucidatura. Usa una maschera antipolvere se necessario.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per ridurre al minimo l'esposizione a fumi e polvere.
- Non utilizzare il hone su alcuna superficie non compatibile con le specifiche del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il Mainspring Housing Hone, olio FlexHone e PPE.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Installazione:

- Attacca il hone a un utensile elettrico adatto secondo le istruzioni del produttore.
- Applica una piccola quantità di olio FlexHone sul hone prima dell'uso.

3. Uso:

- Posiziona con attenzione il hone all'interno della housing del mainspring.
- Aziona lo strumento a bassa velocità per iniziare la lucidatura.
- Aumenta gradualmente la velocità se necessario, assicurandoti di mantenere il controllo dello strumento.
- Controlla frequentemente la superficie per ottenere la lisciazza e la finitura desiderate.
- Dopo la lucidatura, pulisci accuratamente l'area per rimuovere eventuali residui di polvere e detriti.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il hone con materiali di pulizia appropriati dopo ogni uso.
- Conserva il hone in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi olio FlexHone usato e detriti in conformità con le normative locali.
- Ricicla il hone, se possibile. Controlla con le strutture di riciclaggio locali per linee guida specifiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Sistema di Lucidatura della Housing del Mainspring, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriore supporto e informazioni.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Sistema di Lucidatura della Housing del Mainspring.

Instrukcje Bezpieczeństwa Systemu Polerowania Obudowy Sprężyny Głównej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Systemu Polerowania Obudowy Sprężyny Głównej do Twojej broni 1911. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności obudowy sprężyny głównej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas używania hone's.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i akcesoriów do broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj hone's wyłącznie z olejem FlexHone, aby zapewnić właściwą funkcjonalność i bezpieczeństwo.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości roboczej, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych obrażeń.
- Unikaj wdychania pyłu generowanego podczas procesu honowania. Użyj maski przeciwpyłowej, jeśli to konieczne.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby zminimalizować narażenie na opary i pył.
- Nie używaj hone's na żadnej powierzchni, która nie jest zgodna ze specyfikacjami produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym Mainspring Housing Hone, olej FlexHone i PPE.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Przymocuj hone do odpowiedniego narzędzia elektrycznego zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nałóż niewielką ilość oleju FlexHone na hone przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Ostrożnie umieść hone w obudowie sprężyny głównej.
- Uruchom narzędzie na niskiej prędkości, aby rozpocząć honowanie.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w miarę potrzeb, upewniając się, że masz kontrolę nad narzędziem.
- Często sprawdzaj powierzchnię pod kątem pożądanej gładkości i wykończenia.
- Po honowaniu dokładnie oczyść obszar, aby usunąć wszelkie pozostałości pyłu i zanieczyszczeń.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyść hone odpowiednimi materiałami czyszczącymi po każdym użyciu.
- Przechowuj hone w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyty olej FlexHone i zanieczyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj hone, jeśli to możliwe. Sprawdź w lokalnych zakładach recyklingu szczegółowe wytyczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Systemu Polerowania Obudowy Sprężyny Głównej, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia i informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje stosowanie się do tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Systemem Polerowania Obudowy Sprężyny Głównej.

Mainspring Housing Hone Polishing System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Mainspring Housing Hone Polishing Systemin 1911aseesi parantamiseksi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan mainspring housingin suorituskykyä. Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi honea.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote vahinkojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja asevarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä honea vain FlexHoneöljyn kanssa varmistaaksesi asianmukaisen toiminnan ja turvallisuuden.
- Älä ylitä suositeltua käyttönopeutta, jotta ylikuumeneminen ja mahdolliset vahingot vältetään.
- Vältä hengittämästä hiontaprosessin aikana syntyvää pölyä. Käytä tarvittaessa pölymaskia.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu, jotta altistumista höyryille ja pölylle minimoidaan.
- Älä käytä honea pinnalla, joka ei ole yhteensopiva tuotteen teknisten tietojen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Mainspring Housing Hone, FlexHoneöljy ja PPE.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Kiinnitä hone sopivaan sähkötyökaluun valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Levitä pieni määrä FlexHoneöljyä honeen ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Aseta hone huolellisesti mainspring housingiin.
- Käytä työkalua alhaisella nopeudella aloittaaksesi hionnan.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan varmistaen, että hallitset työkalua.
- Tarkista pinta säännöllisesti halutun sileysasteen ja viimeistelyn saavuttamiseksi.
- Hionnan jälkeen puhdista alue huolellisesti, jotta kaikki jäämät ja pöly poistuvat.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista hone asianmukaisilla puhdistusmateriaaleilla jokaisen käytön jälkeen.
- Säilytä hone turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetty FlexHoneöljy ja jätteet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä hone, jos mahdollista. Tarkista paikallisilta kierrätyslaitoksilta erityiset ohjeet.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Mainspring Housing Hone Polishing Systemin käytöstä, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea ja tietoa.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Mainspring Housing Hone Polishing Systemin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Mainspring Housing Hone Polishing System

Introduktion

Tack för att du valt Mainspring Housing Hone Polishing System för din 1911pistolen. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt mainspring housing. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder honen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuella skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och skjutvapenstillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd honen endast med FlexHone olja för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.
- Överskrid inte den rekommenderade driftshastigheten för att förhindra överhettning och potentiell skada.
- Undvik att inandas damm som genereras under slippprocessen. Använd en dammask vid behov.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att minimera exponering för ångor och damm.
- Använd inte honen på någon yta som inte är kompatibel med produktspecifikationerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Mainspring Housing Hone, FlexHone olja och PPE.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installation:

- Fäst honen på ett lämpligt elverktyg enligt tillverkarens instruktioner.
- Applicera en liten mängd FlexHone olja på honen innan användning.

3. Användning:

- Placera honen noggrant inom mainspring housing.
- Använd verktyget på låg hastighet för att börja slipa.
- Öka hastigheten gradvis vid behov, och se till att du har kontroll över verktyget.
- Kontrollera ofta ytan för önskad jämnhet och finish.
- Efter slipning, rengör området noggrant för att ta bort eventuell kvarvarande damm och skräp.

4. Efteranvändning:

- Rengör honen med lämpliga rengöringsmaterial efter varje användning.
- Förvara honen på en säker, torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuell använd FlexHone olja och skräp i enlighet med lokala bestämmelser.
- Återvinn honen om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för specifika riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Mainspring Housing Hone Polishing System, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare stöd och information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse med ditt Mainspring Housing Hone Polishing System.

Bezpečnostní pokyny pro systém leštění pouzdra hlavního pružiny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali systém leštění pouzdra hlavního pružiny pro váš 1911. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho pouzdra hlavního pružiny. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání hone.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte hone pouze s olejem FlexHone, aby byla zajištěna správná funkčnost a bezpečnost.
- Nepřekračujte doporučenou provozní rychlost, abyste předešli přehřátí a potenciálnímu zranění.
- Vyhněte se vdechování prachu vznikajícího během procesu leštění. Použijte ochrannou masku, pokud je to nutné.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře větraný, aby se minimalizovala expozice výparům a prachu.
- Nepoužívejte hone na žádném povrchu, který není kompatibilní se specifikacemi produktu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně hone pro pouzdro hlavního pružiny, oleje FlexHone a OOP.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a organizované.

2. Instalace:

- Připevněte hone k vhodnému elektrickému nástroji podle pokynů výrobce.
- Před použitím naneste malé množství oleje FlexHone na hone.

3. Použití:

- Umístěte hone opatrně do pouzdra hlavního pružiny.
- Provozujte nástroj na nízkou rychlost pro zahájení leštění.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, přičemž zajistíte kontrolu nad nástrojem.
- Pravidelně kontrolujte povrch na požadovanou hladkost a povrchovou úpravu.
- Po leštění důkladně vyčistěte oblast, abyste odstranili veškerý zbylý prach a nečistoty.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte hone pomocí vhodných čisticích prostředků.
- Skladujte hone na bezpečném, suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoliv použitý olej FlexHone a nečistoty v souladu s místními předpisy.
- Recykluje hone, pokud je to možné. Zkontrolujte s místními recyklačními zařízeními specifické pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně systému leštění pouzdra hlavního pružiny, prosím, odkazujte se na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu a informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho systému leštění pouzdra hlavního pružiny.