

REVOLVER RANGE RODS - BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD COMBO FOR .32-20

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Alignement](#) > [Jauge Alignement Canon & Cylindre](#)

Indique Instantanément Si Le Canon & Le Barellet Sont Parfaitemennt Alignés

- Disponible en Match & Service Grade

Te dit instantanément si le canon et le barellet d'un revolver sont parfaitement alignés et si le bras du barellet ou le yoke a été déformé, ce qui désaxe chacun par rapport à l'axe du canon . . . pour le timing - « travaux de précision » . . . localiser la cause des éclaboussures de plomb . . . inspections de service professionnelles. Un excellent outil à utiliser pour montrer à un client « pourquoi » ! La poignée avec extrémité à prise nervurée est filetée pour accueillir n'importe laquelle des têtes interchangeables, avec des tailles soigneusement sélectionnées pour indiquer de très petits désalignements. Les têtes de calibre .38 sont disponibles en deux diamètres, l'une pour les armes de Match qui doivent être parfaitement alignées pour une performance optimale et l'autre pour les armes de Service qui ne sont pas toujours parfaitement propres et qui n'ont pas besoin de répondre à un standard de précision aussi strict. Et, il y a une tête spéciale pour le S&W K-22 qui a un alésage légèrement sous-dimensionné.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD COMBO FOR .32-20](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080617002
- N° fabr.:
- Calibre: 32 Caliber (.312-.313)
- Modèle: -
- Type d'arme: Universel Arme de Poing
- Poids du colis: 0.061kg
- UPC: 050806019355

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES TIGE DE RANGE DE REVOLVER BROWNELLS COMBO POUR .3220](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES TIGE DE RANGE DE REVOLVER BROWNELLS COMBO POUR .3220

Introduction

Merci d'avoir choisi le TIGE DE RANGE DE REVOLVER BROWNELLS COMBO POUR .3220. Ce produit est conçu pour vous aider à garantir l'alignement correct des canons et des cylindres de revolver, améliorant ainsi la précision et la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme indiqué dans ce guide.
- Manipulez toujours les armes à feu et les équipements connexes de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous toujours que le revolver est déchargé avant d'utiliser la tige de range.
- Ne pas utiliser la tige de range dans une arme chargée.
- Utilisez la tige de range uniquement avec des calibres de revolver compatibles comme spécifié dans les détails du produit.
- Faites attention aux bords tranchants sur les têtes de la tige de range ; manipulez avec soin pour éviter les blessures.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait des têtes de la tige de range pour prévenir les dommages.
- Assurezvous que la zone autour de vous est dégagée d'obstructions et de spectateurs lors de l'utilisation du produit.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que le revolver est complètement déchargé.
- Rassemblez les composants nécessaires : la poignée, la tête appropriée pour votre calibre, et les instructions.

2. Fixation de la tête

- Sélectionnez la tête appropriée pour le calibre de votre revolver.
- Alignez l'extrémité filetée de la tête avec la poignée.
- Vissez doucement la tête sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée. Ne pas trop serrer.

3. Utilisation de la tige de range

- Insérez la tige de range dans le canon du revolver, en vous assurant qu'elle passe à travers le cylindre.
- Vérifiez l'alignement en observant l'ajustement de la tige de range dans le canon et le cylindre.
- Si un désalignement est détecté, inspectez le revolver pour détecter d'éventuels problèmes tels qu'un bras de cylindre ou un yoke déformé.

4. Retrait de la tige de range

- Dévissez soigneusement la tête de la poignée.
- Retirez délicatement la tige de range du canon et du cylindre du revolver.
- Rangez la tige de range et les têtes dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Envisagez plutôt des options de recyclage si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du TIGE DE RANGE DE REVOLVER BROWNELLS COMBO POUR .3220, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou le manuel de l'utilisateur.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation du TIGE DE RANGE DE REVOLVER BROWNELLS COMBO POUR .3220. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr