

Pilotes en laiton - .22 RF Pilote en laiton pour la bouche du canon (.213")

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Outils pilot Chanfreinage](#)

Centre les outils pour un travail précis

Le pilote en acier trempé maintient les outils de fraisage et de chanfreinage correctement centrés dans le canon. Résiste à l'usure pendant des années de service.

Sélectionnez l'un des éléments suivants pour d'autres canons de fusil/pistolet, outils de fraisage et de chanfreinage.

Set en acier d'un calibre

Outil de coupe à 45° & Pilote en acier

Set en laiton d'un calibre

Outil de coupe à 45° & Pilote en laiton



Outil de coupe à 90° & Pilote en acier

Pilote en acier uniquement

Outil de coupe à 90° & Pilote en laiton

Sets combinés de chanfreinage et de fraisage

Caractéristiques

- Nom: .22 RF Pilote en laiton pour la bouche du canon (.213")
- Fabricant: BROWNELLS
- Référence: 080943213
- N° fabr.:
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Matériau: Brass
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806027329

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Pilote en Laiton BRASS PILOTS BROWNELLS .22 RF MUZZLE \(.213"\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Pilote en Laiton BRASS PILOTS BROWNELLS .22 RF MUZZLE (.213")

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pilote en Laiton BRASS PILOTS BROWNELLS .22 RF MUZZLE (.213"). Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le pilote en laiton pour des calibres autres que ceux spécifiés (22 Caliber .223.224).
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation d'outils de fraisage et de chanfreinage.
- Assurezvous que l'outil de fraisage est correctement centré avant de commencer l'utilisation.
- Ne forcez pas le produit lors de son utilisation. Cela peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Pilote :

- Assurezvous que l'outil de fraisage ou de chanfreinage est propre et exempt de débris.
- Insérez le pilote en laiton dans le dispositif de fraisage ou de chanfreinage.
- Vérifiez que le pilote est bien fixé et centré avant de commencer.

2. Utilisation :

- Utilisez le pilote uniquement avec des outils compatibles.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour garantir un chanfreinage ou un fraisage efficace.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation si vous remarquez des vibrations excessives ou des bruits anormaux.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter les informations de contact fournies par le fabricant sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez le Pilote en Laiton BRASS PILOTS BROWNELLS .22 RF MUZZLE (.213") de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr