

SQUIB ROD - BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

No-Mar Brass Rod Knocks Stuck Bullets Out Of Bores

Don't let a stuck bullet from a "squib" or weak load cut short a shooting session. Far superior to other rods or makeshift punches, this non-marring brass rod fits the bore closely, can't wedge between bullet nose and rifling. Each rod is drilled and tapped to thread onto a Dewey cleaning rod; very handy for knocking stuck bullets out of rifle barrels.



Attributes

- Name: BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084175044
- Mfr. No.:
- Caliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.363kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Sicherheitshinweise](#)
- [English: SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la VARILLA SQUIB BROWNELLS CALIBRE 44 DE 8" LARGO 2 PACK](#)
- [Français: SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK](#)
- [Polski: SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Bezpečnostní pokyny](#)

SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim sicheren Entfernen von steckengebliebenen Kugeln aus Gewehrläufen zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit Feuerwaffen und deren Handhabung vertraut sind.
- Gehe immer gemäß den etablierten Sicherheitspraktiken mit Feuerwaffen um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die SquibRods regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den SquibRod nicht, wenn er Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den SquibRod zu verwenden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du das Produkt verwendest.
- Verwende den SquibRod in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Ablagerungen zu vermeiden, die während der Verwendung gelöst werden können.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, um Schäden an der Feuerwaffe oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des SquibRods und der DeweyReinigungsstabanpassungen.

2. Befestigung des SquibRods:

- Nimm einen der SquibRods aus dem Paket.
- Wenn du einen DeweyReinigungsstab verwendest, befestige den SquibRod, indem du ihn mit dem gebohrten und gewindeten Ende des SquibRods auf den DeweyReinigungsstab schraubst.
- Stelle sicher, dass die Verbindung sicher ist, bevor du fortfährst.

3. Entfernen einer steckengebliebenen Kugel:

- Führe den SquibRod in den Lauf der Feuerwaffe ein, bis er die steckengebliebene Kugel berührt.
- Übe sanften, gleichmäßigen Druck aus, um die Kugel aus dem Lauf zu drücken. Zwingen Sie den Rod nicht.
- Wenn sich die Kugel nicht bewegt, überprüfe die Situation und stelle sicher, dass die richtige Technik angewendet wird.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den SquibRod und alle verwendeten Adapter, nachdem du die steckengebliebene Kugel erfolgreich entfernt hast.
- Bewahre den SquibRod an einem sicheren, trockenen Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte SquibRods gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es noch in gebrauchsfähigem Zustand ist; ziehe in Betracht, es an einen örtlichen Schießstand oder ein Ausbildungszentrum für Feuerwaffen zu spenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Verwendung des SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK, kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Verkaufsort für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt von der verantwortungsvollen Nutzung dieses Produkts ab.

SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK. This product is designed to assist in safely removing stuck bullets from rifle barrels. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only by individuals who are familiar with firearms and their handling.
- Always handle firearms in accordance with established safety practices.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the squib rods for any signs of damage before use.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the squib rod if it shows signs of wear or damage.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to use the squib rod.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the product.
- Use the squib rod in a wellventilated area to avoid inhaling any debris that may be dislodged during use.
- Avoid applying excessive force when using the squib rod to prevent damage to the firearm or injury to yourself.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the squib rod and any Dewey cleaning rod adapters.

2. Attaching the Squib Rod:

- Take one of the squib rods from the pack.
- If using a Dewey cleaning rod, attach the squib rod by threading it onto the Dewey cleaning rod using the drilled and tapped end of the squib rod.
- Ensure the connection is secure before proceeding.

3. Removing a Stuck Bullet:

- Insert the squib rod into the barrel of the firearm until it makes contact with the stuck bullet.
- Apply gentle, steady pressure to push the bullet out of the barrel. Do not force the rod.
- If the bullet does not move, reassess the situation and ensure proper technique is being used.

4. PostUse:

- After successfully removing the stuck bullet, clean the squib rod and any adapters used.
- Store the squib rod in a safe, dry place away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged squib rods in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is still in usable condition; consider donating it to a local shooting range or firearms training center.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK, please contact the manufacturer or your point of purchase for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on your responsible use of this product.

Instrucciones de Seguridad para la VARILLA SQUIB BROWNELLS CALIBRE 44 DE 8" LARGO 2 PACK

Introducción

Gracias por elegir la VARILLA SQUIB BROWNELLS CALIBRE 44 DE 8" LARGO 2 PACK. Este producto está diseñado para ayudar a eliminar de manera segura los proyectiles atascados en los cañones de los rifles. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas que estén familiarizadas con las armas de fuego y su manejo.
- Siempre maneja las armas de fuego de acuerdo con las prácticas de seguridad establecidas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las varillas squib en busca de signos de daño antes de usarlas.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices la varilla squib si muestra signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar utilizar la varilla squib.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al utilizar el producto.
- Utiliza la varilla squib en un área bien ventilada para evitar inhalar cualquier residuo que pueda desprenderse durante el uso.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar la varilla squib para prevenir daños al arma de fuego o lesiones a ti mismo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la varilla squib y cualquier adaptador de varilla de limpieza Dewey.

2. Conexión de la Varilla Squib:

- Toma una de las varillas squib del paquete.
- Si usas una varilla de limpieza Dewey, conecta la varilla squib enroscándola en la varilla de limpieza Dewey utilizando el extremo perforado y roscado de la varilla squib.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de continuar.

3. Eliminación de un Proyectil Atascado:

- Inserta la varilla squib en el cañón del arma de fuego hasta que haga contacto con el proyectil atascado.
- Aplica presión suave y constante para empujar el proyectil fuera del cañón. No fuerces la varilla.
- Si el proyectil no se mueve, reevalúa la situación y asegúrate de que se esté utilizando la técnica adecuada.

4. Postuso:

- Después de haber eliminado con éxito el proyectil atascado, limpia la varilla squib y cualquier adaptador utilizado.
- Almacena la varilla squib en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier varilla squib dañada de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica normal si aún está en condiciones utilizables; considera donarlo a un campo de tiro local o a un centro de capacitación en armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de la VARILLA SQUIB BROWNELLS CALIBRE 44 DE 8" LARGO 2 PACK, por favor contacta al fabricante o a tu punto de compra para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás dependen de tu uso responsable de este producto.

SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK. Ce produit est conçu pour aider à retirer en toute sécurité les balles coincées dans les canons de fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes familières avec les armes à feu et leur manipulation.
- Manipulez toujours les armes à feu conformément aux pratiques de sécurité établies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les tiges à squib pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Utilisez le produit uniquement pour son objectif prévu tel que décrit dans ce manuel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la tige à squib si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'utiliser la tige à squib.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation du produit.
- Utilisez la tige à squib dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des débris qui pourraient être délogés pendant l'utilisation.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation de la tige à squib pour prévenir des dommages à l'arme ou des blessures.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la tige à squib et tout adaptateur de tige Dewey.

2. Fixation de la Tige à Squib :

- Prenez l'une des tiges à squib du paquet.
- Si vous utilisez une tige de nettoyage Dewey, fixez la tige à squib en la vissant sur la tige de nettoyage Dewey à l'aide de l'extrémité percée et filetée de la tige à squib.
- Assurez-vous que la connexion est sécurisée avant de continuer.

3. Retrait d'une Balle Coincée :

- Insérez la tige à squib dans le canon de l'arme à feu jusqu'à ce qu'elle touche la balle coincée.
- Appliquez une pression douce et constante pour pousser la balle hors du canon. Ne forcez pas la tige.
- Si la balle ne bouge pas, réévaluez la situation et assurez-vous que la technique appropriée est utilisée.

4. Après Utilisation :

- Après avoir réussi à retirer la balle coincée, nettoyez la tige à squib et tous les adaptateurs utilisés.
- Rangez la tige à squib dans un endroit sûr et sec, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute tige à squib endommagée conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il est encore en état d'utilisation ; envisagez de le donner à un stand de tir local ou à un centre de formation en armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK, veuillez contacter le fabricant ou votre point d'achat pour assistance.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent de votre utilisation responsable de ce produit.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK. Questo prodotto è progettato per assistere nella rimozione sicura di proiettili incastrati nei canne dei fucili. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da persone che conoscono le armi da fuoco e il loro utilizzo.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco secondo le pratiche di sicurezza stabilite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le aste squib per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'asta squib se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di utilizzare l'asta squib.
- Indossare sempre attrezzature di sicurezza appropriate, inclusi occhiali protettivi, quando si utilizza il prodotto.
- Utilizzare l'asta squib in un'area ben ventilata per evitare di inalare eventuali detriti che potrebbero essere dislocati durante l'uso.
- Evitare di applicare una forza eccessiva quando si utilizza l'asta squib per prevenire danni all'arma o infortuni a se stessi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa l'asta squib e eventuali adattatori per aste di pulizia Dewey.

2. Attacco dell'Asta Squib:

- Prendere una delle aste squib dal pacco.
- Se si utilizza un'asta di pulizia Dewey, attaccare l'asta squib avvitandola all'asta di pulizia Dewey utilizzando l'estremità forata e filettata dell'asta squib.
- Assicurarsi che la connessione sia sicura prima di procedere.

3. Rimozione di un Proiettile Incastrato:

- Inserire l'asta squib nel canne dell'arma da fuoco fino a contattare il proiettile incastrato.
- Applicare una pressione delicata e costante per spingere il proiettile fuori dal canne. Non forzare l'asta.
- Se il proiettile non si muove, rivalutare la situazione e assicurarsi che venga utilizzata la tecnica corretta.

4. PostUso:

- Dopo aver rimosso con successo il proiettile incastrato, pulire l'asta squib e eventuali adattatori utilizzati.
- Conservare l'asta squib in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali aste squib danneggiate in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se è ancora in condizioni utilizzabili; considerare di donarlo a un poligono di tiro locale o a un centro di formazione per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK, si prega di contattare il produttore o il punto di acquisto per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e quella degli altri dipende dal vostro uso responsabile di questo prodotto.

SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK. Produkt ten został zaprojektowany w celu bezpiecznego usuwania zablokowanych pocisków z luf karabinowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem dotyczącym bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko przez osoby zaznajomione z bronią palną i jej obsługą.
- Zawsze obsługuj broń palną zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj pręty squib pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tym podręczniku.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj pręta squib, jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed próbą użycia pręta squib.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z produktu.
- Używaj pręta squib w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania wszelkich odłamków, które mogą zostać usunięte podczas użycia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas użycia pręta squib, aby zapobiec uszkodzeniu broni palnej lub zranieniu siebie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym pręt squib oraz wszelkie adaptory do prętów czyszczących Dewey.

2. Mocowanie Pręta Squib:

- Weź jeden z prętów squib z opakowania.
- Jeśli używasz pręta czyszczącego Dewey, przymocuj pręt squib, wkręcając go do pręta czyszczącego Dewey za pomocą nawierconego i gwintowanego końca pręta squib.
- Upewnij się, że połączenie jest pewne przed kontynuowaniem.

3. Usuwanie Zablokowanego Pocisku:

- Włóż pręt squib do lufy broni palnej, aż dotknie zablokowanego pocisku.
- Wywieraj delikatny, stały nacisk, aby wypchnąć pocisk z lufy. Nie wymuszaj ruchu pręta.
- Jeśli pocisk się nie porusza, oceń sytuację i upewnij się, że stosujesz odpowiednią technikę.

4. Po Użyciu:

- Po pomyślnym usunięciu zablokowanego pocisku, wyczyść pręt squib oraz wszelkie użyte adaptory.
- Przechowuj pręt squib w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone pręty squib zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest wciąż w użytecznym stanie; rozważ przekazanie go lokalnemu poligonowi lub ośrodkowi szkoleniowemu w zakresie broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK, prosimy o kontakt z producentem lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę do tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych zależy od odpowiedzialnego korzystania z tego produktu.

SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan jumittuneiden luotien turvallisessa poistamisessa kiväärin piipuista. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käyttävät vain henkilöt, jotka tuntevat aseet ja niiden käsittelyn.
- Käsittele aseita aina vakiintuneiden turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti squibtyökalut vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä squibtyökalua, jos siinä on näkyviä kulumia tai vaurioita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen squibtyökalun käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojia, tuotteen käytön aikana.
- Käytä squibtyökalua hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi irtoavan pölyn hengittämistä.
- Vältä liiallista voimaa squibtyökalua käyttäessäsi, jotta et vahingoita asetta tai itseäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien squibtyökalu ja mahdolliset Deweypuhdistusputken sovittimet.

2. Squibtyökalun Kiinnittäminen:

- Ota pakasta yksi squibtyökalu.
- Jos käytät Deweypuhdistusputkea, kiinnitä squibtyökalu kierteittämällä se Deweypuhdistusputkeen squibtyökalun poratusta ja kierretystä päästä.
- Varmista, että liitos on turvallinen ennen jatkamista.

3. Jumittuneen Luodin Poistaminen:

- Työnnä squibtyökalu aseeseen piippuun, kunnes se koskettaa jumittunutta luotia.
- Kohdista lempeää, tasaista painetta työntääksesi luodin ulos piipusta. Älä pakota työkalua.
- Jos luoti ei liiku, arvioi tilanne uudelleen ja varmista, että käytät oikeaa tekniikkaa.

4. Käytön Jälkeen:

- Kun olet onnistuneesti poistanut jumittuneen luodin, puhdista squibtyökalu ja mahdolliset käytetyt sovittimet.
- Säilytä squibtyökalu turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet squibtyökalut paikallisten metallijätteiden hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on edelleen käyttökelpoinen; harkitse sen lahjoittamista paikalliselle ampumaradalle tai aseiden koulutuskeskukseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu vastuullisesta tuotteen käytöstä.

SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK. Denna produkt är utformad för att hjälpa till att säkert ta bort fastnaglade kulor från gevärslopp. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används av personer som är bekanta med skjutvapen och deras hantering.
- Hantera alltid skjutvapen i enlighet med etablerade säkerhetsrutiner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet squibstängerna för tecken på skador innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte squibstaven om den visar tecken på slitage eller skada.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du försöker använda squibstaven.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder produkten.
- Använd squibstaven i ett väl ventilerat område för att undvika att andas in skräp som kan lossna under användning.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder squibstaven för att förhindra skador på skjutvapnet eller dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive squibstaven och eventuella Dewey rengöringsstavsadapter.

2. Fästa squibstaven:

- Ta en av squibstängerna från paketet.
- Om du använder en Dewey rengöringsstav, fäst squibstaven genom att skruva på den till Dewey rengöringsstaven med den borrarade och gängade änden av squibstaven.
- Se till att anslutningen är säker innan du går vidare.

3. Ta bort en fastnaglad kula:

- Sätt in squibstaven i loppet på skjutvapnet tills den kommer i kontakt med den fastnaglade kulan.
- Applicera försiktig, jämn tryck för att trycka ut kulan ur loppet. Tvinga inte staven.
- Om kulan inte rör sig, bedöm situationen på nytt och se till att rätt teknik används.

4. Efter användning:

- Efter att ha lyckats ta bort den fastnaglade kulan, rengör squibstaven och eventuella adapterar som används.
- Förvara squibstaven på en säker, torr plats borta från barn och obehöriga användare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade squibstänger i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall om den fortfarande är i brukbart skick; överväg att donera den till en lokal skjutbana eller skjutvapenutbildningscenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på din ansvarsfulla användning av denna produkt.

SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal bezpečně odstraňovat zaseknuté projektily z hlavní pušky. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt používali pouze jednotlivci, kteří jsou obeznámeni se střelnými zbraněmi a jejich manipulací.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi v souladu s ustálenými bezpečnostními praktikami.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte squib tyč na jakékoli známky poškození před použitím.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v této příručce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte squib tyč, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před pokusem o použití squib tyče.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při používání produktu.
- Používejte squib tyč v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoli nečistot, které mohou být uvolněny během použití.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání squib tyče, abyste předešli poškození střelné zbraně nebo zranění.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně squib tyče a jakýchkoli adaptérů na čisticí tyč Dewey.

2. Připojení squib tyče:

- Vezměte jednu z squib tyčí z balení.
- Pokud používáte čisticí tyč Dewey, připojte squib tyč zašroubováním na čisticí tyč Dewey pomocí vyvrtného a závitového konce squib tyče.
- Ujistěte se, že je spojení bezpečné před pokračováním.

3. Odstranění zaseknutého projektilu:

- Vložte squib tyč do hlavně střelné zbraně, dokud se nedotkne zaseknutého projektilu.
- Aplikujte jemný, stálý tlak na vytlačení projektilu z hlavně. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Pokud se projektil nepohybuje, přehodnoťte situaci a ujistěte se, že používáte správnou techniku.

4. Po použití:

- Po úspěšném odstranění zaseknutého projektilu vyčistěte squib tyč a jakékoli použité adaptéry.
- Uložte squib tyč na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené squib tyče v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Pokud je produkt stále v použitelném stavu, nezbavujte se ho v běžném domácím odpadu; zvažte darování místnímu střelnici nebo centru pro výcvik se střelnými zbraněmi.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a použití SQUIB ROD BROWNELLS 44 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK, obraťte se na výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili, pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na vašem odpovědném používání tohoto produktu.