

SQUIB ROD - BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

No-Mar Brass Rod Knocks Stuck Bullets Out Of Bores

Don't let a stuck bullet from a "squib" or weak load cut short a shooting session. Far superior to other rods or makeshift punches, this non-marring brass rod fits the bore closely, can't wedge between bullet nose and rifling. Each rod is drilled and tapped to thread onto a Dewey cleaning rod; very handy for knocking stuck bullets out of rifle barrels.



Attributes

- Name: BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084175357
- Mfr. No.:
- Caliber: 38/357 Caliber (.357-.359),9 mm (.355-.356)
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.204kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK](#)
- [Français: SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Guide de Sécurité](#)
- [Polski: SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Bezpečnostní pokyny](#)

SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER

SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um steckengebliebene Kugeln sicher und effektiv aus Feuerwaffen zu entfernen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der SQUIB ROD nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: das Entfernen von steckengebliebenen Kugeln in Feuerwaffen.
- Gehe immer sicher mit Feuerwaffen um und befolge die etablierten Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den SQUIB ROD regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Benutzung.
- Wenn du auf Probleme oder Unsicherheiten bezüglich des Produkts stößt, suche Hilfe bei einem qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den SQUIB ROD zu verwenden.
- Verwende den SQUIB ROD in einem gut belüfteten Bereich, fern von brennbaren Materialien.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn du steckengebliebene Kugeln entfernst, um Schäden an deiner Feuerwaffe zu verhindern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. eine Schutzbrille, um deine Augen vor potenziellen Trümmern zu schützen.
- Versuche nicht, den SQUIB ROD auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des SQUIB ROD und aller erforderlichen Adapter.

2. Montage:

- Schraube den SQUIB ROD an einen kompatiblen DeweyReinigungsstab, indem du das gewindete Ende verwendest.
- Verwende gegebenenfalls die bereitgestellten 832 zu 1228 Adapter für eine ordnungsgemäße Passform.

3. Verwendung:

- Führe den SQUIB ROD vorsichtig in den Lauf der Feuerwaffe ein, wo sich die steckengebliebene Kugel befindet.
- Übe sanften, gleichmäßigen Druck aus, um die Kugel herauszuschieben. Vermeide übermäßige Kraft.
- Sobald die Kugel gelöst ist, entferne den SQUIB ROD aus dem Lauf.

4. Nach der Verwendung:

- Überprüfe die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie frei von Hindernissen ist.
- Reinige den SQUIB ROD nach der Verwendung und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SQUIB ROD gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge den SQUIB ROD nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weiteren Support

Für Anfragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Hilfe, wenn nötig. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER

SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. This product is designed to safely and effectively remove stuck bullets from firearms. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the SQUIB ROD is used only for its intended purpose: removing stuck bullets in firearms.
- Always handle firearms in a safe manner, following established safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the SQUIB ROD for any signs of damage or wear before use.
- If you encounter any issues or uncertainties regarding the product, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attempting to use the SQUIB ROD.
- Use the SQUIB ROD in a wellventilated area, away from flammable materials.
- Avoid using excessive force when removing stuck bullets to prevent damage to your firearm.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, to protect your eyes from potential debris.
- Do not attempt to modify or alter the SQUIB ROD in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the SQUIB ROD and any required adapters.

2. Assembly:

- Attach the SQUIB ROD to a compatible Dewey cleaning rod using the threaded end.
- If necessary, use the provided 832 to 1228 adapters for proper fit.

3. Usage:

- Carefully insert the SQUIB ROD into the bore of the firearm where the stuck bullet is located.
- Apply gentle, steady pressure to push the bullet out. Avoid using excessive force.
- Once the bullet is dislodged, remove the SQUIB ROD from the bore.

4. PostUsage:

- Inspect the firearm to ensure it is free from any obstructions.
- Clean the SQUIB ROD after use and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the SQUIB ROD in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the SQUIB ROD in regular household trash.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Always prioritize safety and seek professional assistance if needed. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

Introducción

Gracias por elegir el SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Este producto está diseñado para eliminar de manera segura y efectiva los proyectiles atascados en las armas de fuego. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee esta guía cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el SQUIB ROD se use solo para su propósito previsto: eliminar proyectiles atascados en las armas de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el SQUIB ROD en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Si encuentras algún problema o incertidumbre con respecto al producto, busca ayuda de un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar usar el SQUIB ROD.
- Utiliza el SQUIB ROD en un área bien ventilada, lejos de materiales inflamables.
- Evita usar fuerza excesiva al retirar proyectiles atascados para prevenir daños en tu arma de fuego.
- Usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos de posibles escombros.
- No intentes modificar o alterar el SQUIB ROD de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluido el SQUIB ROD y cualquier adaptador requerido.

2. Ensamblaje:

- Conecta el SQUIB ROD a una varilla de limpieza Dewey compatible utilizando el extremo roscado.
- Si es necesario, utiliza los adaptadores de 832 a 1228 proporcionados para un ajuste adecuado.

3. Uso:

- Inserta cuidadosamente el SQUIB ROD en el cañón del arma de fuego donde se encuentra el proyectil atascado.
- Aplica presión suave y constante para empujar el proyectil hacia afuera. Evita usar fuerza excesiva.
- Una vez que el proyectil esté desatascado, retira el SQUIB ROD del cañón.

4. PostUso:

- Inspecciona el arma de fuego para asegurarte de que esté libre de obstrucciones.
- Limpia el SQUIB ROD después de usarlo y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SQUIB ROD de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- No deseches el SQUIB ROD en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia profesional si es necesario. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER

SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Ce produit est conçu pour retirer en toute sécurité et efficacement les balles coincées dans les armes à feu. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation adéquate de ce produit, lis attentivement ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le SQUIB ROD est utilisé uniquement pour son but prévu : retirer les balles coincées dans les armes à feu.
- Manipule toujours les armes à feu de manière sûre, en suivant les protocoles de sécurité établis.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le SQUIB ROD pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant de l'utiliser.
- Si tu rencontres des problèmes ou des incertitudes concernant le produit, demande de l'aide à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'utiliser le SQUIB ROD.
- Utilise le SQUIB ROD dans un endroit bien ventilé, loin des matériaux inflammables.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du retrait des balles coincées pour prévenir tout dommage à ton arme à feu.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, pour protéger tes yeux des débris potentiels.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le SQUIB ROD de quelque manière que ce soit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le SQUIB ROD et tous les adaptateurs requis.

2. Assemblage :

- Fixe le SQUIB ROD à une tige de nettoyage Dewey compatible à l'aide de l'extrémité filetée.
- Si nécessaire, utilise les adaptateurs fournis de 832 à 1228 pour un ajustement correct.

3. Utilisation :

- Insère délicatement le SQUIB ROD dans le canon de l'arme à feu où la balle coincée est située.
- Applique une pression douce et constante pour pousser la balle. Évite d'utiliser une force excessive.
- Une fois que la balle est délogée, retire le SQUIB ROD du canon.

4. Après Utilisation :

- Inspecte l'arme à feu pour t'assurer qu'elle est libre de toute obstruction.
- Nettoie le SQUIB ROD après utilisation et range-le dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Élimine le SQUIB ROD conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas le SQUIB ROD dans les ordures ménagères ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consultez les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visitez le site web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Priorise toujours la sécurité et demande de l'aide professionnelle si nécessaire. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER

SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Produkt ten został zaprojektowany do bezpiecznego i skutecznego usuwania zablokowanych pocisków z broni palnej. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że SQUIB ROD jest używany wyłącznie do zamierzonego celu: usuwania zablokowanych pocisków w broni palnej.
- Zawsze obsługuj broń palną w bezpieczny sposób, przestrzegając ustalonych protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj SQUIB ROD pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości dotyczące produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Szczegółne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed próbą użycia SQUIB ROD.
- Używaj SQUIB ROD w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas usuwania zablokowanych pocisków, aby zapobiec uszkodzeniu broni palnej.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać SQUIB ROD w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym SQUIB ROD oraz wszelkie wymagane adaptory.

2. Montaż:

- Przymocuj SQUIB ROD do kompatybilnego pręta czyszczącego Dewey za pomocą gwintowanego końca.
- W razie potrzeby użyj dostarczonych adapterów 832 do 1228 dla prawidłowego dopasowania.

3. Użytkowanie:

- Ostrożnie włóż SQUIB ROD do lufy broni palnej, gdzie znajduje się zablokowany pocisk.
- Zastosuj delikatny, stały nacisk, aby wypchnąć pocisk. Unikaj używania nadmiernej siły.
- Po uwolnieniu pocisku, usuń SQUIB ROD z lufy.

4. Po użyciu:

- Sprawdź broń palną, aby upewnić się, że jest wolna od wszelkich zatorów.
- Oczyszcz SQUIB ROD po użyciu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj SQUIB ROD zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj SQUIB ROD do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i szukaj profesjonalnej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne wskazówki.

SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER

SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Tämä tuote on suunniteltu turvallisesti ja tehokkaasti poistamaan jumittuneet luodit aseista. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue tämä opas huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että SQUIB ROD:ia käytetään vain sen tarkoitukseen: jumittuneiden luotien poistamiseen aseista.
- Käsittele aseita aina turvallisesti noudattaen vakiintuneita turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista SQUIB ROD säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tai epävarmuuksia tuotteen suhteen, hae apua pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen SQUIB ROD:n käyttöä.
- Käytä SQUIB ROD:ia hyvin tuuletetussa tilassa, kaukana syttyvistä materiaaleista.
- Vältä liiallista voimaa jumittuneiden luotien poistamisessa estääksesi aseesi vaurioitumisen.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa SQUIB ROD:ia millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien SQUIB ROD ja tarvittavat adapterit.

2. Kokoaminen:

- Kiinnitä SQUIB ROD yhteensopivaan Deweypuhdistusputkeen kierretyn pään avulla.
- Tarvittaessa käytä mukana toimitettuja 832:sta 1228:aan sovittimia oikean istuvuuden varmistamiseksi.

3. Käyttö:

- Työnnä SQUIB ROD varovasti aseeseen piippuun, jossa jumittunut luoti sijaitsee.
- Kohdistaa hellä, tasainen paine luodin työntämiseksi ulos. Vältä liiallista voimaa.
- Kun luoti on irronnut, poista SQUIB ROD piipusta.

4. Käytön jälkeen:

- Tarkista ase varmistaaksesi, että se on vapaa esteistä.
- Puhdista SQUIB ROD käytön jälkeen ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä SQUIB ROD paikallisten metallijätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä SQUIB ROD:ia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD:ia. Aina etusijalla turvallisuus ja hae ammattilaisapua tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER

SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Denna produkt är utformad för att säkert och effektivt avlägsna fastnaglade kulor från skjutvapen. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs denna guide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att SQUIB ROD används endast för sitt avsedda syfte: att avlägsna fastnaglade kulor i skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert sätt och följ etablerade säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet SQUIB ROD för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Om du stöter på några problem eller osäkerheter angående produkten, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du försöker använda SQUIB ROD.
- Använd SQUIB ROD i ett välventilerat område, bort från brännbara material.
- Undvik att använda överdriven kraft när du avlägsnar fastnaglade kulor för att förhindra skador på ditt skjutvapen.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), som skyddsglasögon, för att skydda dina ögon från potentiella skräp.
- Försök inte att modifiera eller ändra SQUIB ROD på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive SQUIB ROD och eventuella nödvändiga adaptrar.

2. Montering:

- Fäst SQUIB ROD på en kompatibel Dewey rengöringsstav med hjälp av den gängade änden.
- Om det behövs, använd de medföljande 832 till 1228 adaptrarna för rätt passform.

3. Användning:

- Sätt försiktigt in SQUIB ROD i loppet på skjutvapnet där den fastnaglade kulan sitter.
- Tillämpa varsam, jämn tryck för att trycka ut kulan. Undvik att använda överdriven kraft.
- När kulan har lossnat, ta bort SQUIB ROD från loppet.

4. Efter användning:

- Inspektera skjutvapnet för att säkerställa att det är fritt från hinder.
- Rengör SQUIB ROD efter användning och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera SQUIB ROD i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte SQUIB ROD i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp vid behov. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER

SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně a efektivně odstraňoval zaseknuté projektily z palných zbraní. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že SQUIB ROD používáte pouze k jeho zamýšlenému účelu: k odstranění zaseknutých projektilů ve zbraních.
- Vždy manipulujte se zbraněmi bezpečně a dodržujte zavedené bezpečnostní protokoly.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte SQUIB ROD na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo nejasnosti ohledně produktu, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než se pokusíte použít SQUIB ROD.
- Používejte SQUIB ROD v dobře větrané oblasti, daleko od hořlavých materiálů.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při odstraňování zaseknutých projektilů, abyste předešli poškození zbraně.
- Noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle, abyste ochránili své oči před možným úlomkem.
- Nepokoušejte se SQUIB ROD jakkoli upravovat nebo měnit.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně SQUIB ROD a případných adaptérů.

2. Sestavení:

- Připojte SQUIB ROD k kompatibilní čisticí tyči Dewey pomocí závitového konce.
- Pokud je to nutné, použijte dodané adaptéry 832 na 1228 pro správné uchycení.

3. Použití:

- Opatrně vložte SQUIB ROD do hlavně zbraně, kde se nachází zaseknutý projektil.
- Aplikujte jemný, stálý tlak, abyste projektil vytlačili. Vyhněte se použití nadměrné síly.
- Jakmile je projektil uvolněn, vyjměte SQUIB ROD z hlavně.

4. Po použití:

- Zkontrolujte zbraň, abyste se ujistili, že je bez jakýchkoli překážek.
- Po použití vyčistěte SQUIB ROD a uložte jej na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte SQUIB ROD v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte SQUIB ROD do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SQUIB ROD BROWNELLS 9MM, 38/357 CALIBER SQUIB ROD. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.