

NICKEL-PLATED REM 700 TRIGGERGUARD SCREWS - BROWNELLS

REMINGTON 700 ADL LONG TRIGGERGUARD SCREWS

NICKEL-PLATED

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pièces Pontet](#) > [Vis Pontet Détente](#)

Ne te fais pas prendre au dépourvu lors du bedding des actions de fusil dans des crosses aftermarket

Les vis plaquées nickel s'harmonisent visuellement avec les actions en acier inoxydable Remington 700. Environ .250" plus longues que les vis d'origine pour une plus grande flexibilité lors du bedding dans des crosse en synthétique ou en bois avec une profondeur de section transversale épaisse. Les douilles à tête Allen permettent des réglages de couple répétables sur les fusils de match ou de tir.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS REMINGTON 700 ADL LONG TRIGGERGUARD SCREWS NICKEL-PLATED](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084272703
- N° fabr.:
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806031548

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Vis Pontet Détente Rem 700 Plaquées Nickel](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Vis Pontet Détente Rem 700 Plaquées Nickel

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis pontet détente Rem 700 plaquées nickel de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du produit** : Assurezvous d'utiliser les vis en toute sécurité et d'éviter toute mauvaise utilisation qui pourrait entraîner des accidents.
- Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Enregistrez votre achat si cela est applicable.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que la plateforme respecte les exigences de sécurité.
- Protection Spéciale des Consommateurs** : Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, contactez le support désigné basé dans l'UE.
- Alertes Rapides** : Surveillez les mises à jour concernant les produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez le Serrer Trop Fort** : Un serrage excessif peut entraîner des filetages dénudés et une défaillance potentielle du pontet.
- Utilisez les Outils Appropriés** : Utilisez toujours des outils appropriés (par exemple, clé Allen) pour garantir une installation correcte.
- Vérifiez les Dégâts** : Inspectez les vis pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Portez un Équipement de Sécurité** : Utilisez des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation d'outils et de vis pour éviter les blessures.
- Assurezvous de la Compatibilité** : Vérifiez que les vis sont compatibles avec votre modèle Remington 700 (ADL ou BDL).

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez les outils nécessaires : clé Allen, tournevis et équipement de sécurité.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation :

- Retirez les vis existantes du pontet en utilisant l'outil approprié.
- Inspectez le pontet pour tout obstacle ou débris avant d'installer les nouvelles vis.
- Sélectionnez la bonne taille de vis pour votre application :
 - 1/4x28, longueur 2.270"
 - 1/4x28, longueur 1.740"
 - 836x2.250" de long
- Insérez la vis dans le trou du pontet et serrezla à la main au départ.
- Utilisez la clé Allen pour serrer la vis selon les réglages de couple recommandés, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont sécurisées et que le pontet est correctement aligné.
- Testez la stabilité du pontet avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute vis ancienne et les matériaux d'emballage de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux métalliques et plastiques.
- En cas de doute, contactez la gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les vis pontet détente Rem 700 plaquées nickel, veuillez vous référer à votre détaillant ou au point de contact désigné dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr