

# 1911 COMMANDER RECOIL SPRING - ED BROWN 20LB. COMMANDER RECOIL SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

## Conception à Taux Constant Pour Une Éjection Améliorée & Un Cycle Fiable

Remplacement de qualité premium pour les ressorts de recul d'origine usés dans le 1911 Commander, améliorant ainsi la fonction et la fiabilité. Conception à taux constant sur toute la longueur pour aider à maintenir la glissière fermée plus longtemps lors du tir avec des charges lourdes. Réduit l'usure due aux chocs et raccourcit la distance d'éjection des douilles usagées. L'acier à ressort en fil rond à haute résistance garantit des années de service fiable. Un ressort de 18 lb est le poids d'origine correct et un excellent choix pour restaurer votre pistolet à ses spécifications d'origine. Un ressort de 20 lb à puissance supplémentaire maintient la glissière fermée un peu plus longtemps pour aider à résoudre le problème des douilles éjectées trop loin (plus de 15 pieds).



## Caractéristiques

- Nom: [ED BROWN 20LB. COMMANDER RECOIL SPRING](#)
- Fabricant: [ED BROWN](#)
- Référence: 087000046
- N° fabr.: 920-C
- Modèle: Commander
- Poids en Livres: 20 lbs
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 226mm
- UPC: 800732920009

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul 1911 Commander ED Brown 20lb](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul 1911 Commander ED Brown 20lb

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul 1911 Commander fabriqué par ED Brown. Ce ressort de recul de qualité premium est conçu pour améliorer la fonction et la fiabilité de votre pistolet 1911 Commander. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ce guide de sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les composants associés avec soin et responsabilité.
- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'installer ou d'utiliser le ressort de recul.
- Garde le ressort de recul et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le ressort de recul pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu et d'accessoires d'armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le poids de ressort de recul recommandé (20 lbs) pour le modèle spécifique de ton arme à feu afin d'éviter les dysfonctionnements.
- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant le type et la charge de munitions lors de l'utilisation du ressort de recul.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de remplacer le ressort de recul.
- Évite d'utiliser des charges lourdes qui pourraient provoquer une usure excessive du ressort de recul et d'autres composants de l'arme.
- Sois conscient que l'utilisation d'un ressort de recul avec un poids plus élevé peut affecter le schéma d'éjection des douilles usagées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## 1. Préparation

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour le démontage, généralement un tournevis et un poinçon.

## 2. Démontage de l'Arme à Feu

- Suis les instructions du fabricant pour démonter en toute sécurité ton pistolet 1911 Commander.
- Retire l'ancien ressort de recul du guide de ressort de recul.

## 3. Installation du Nouveau Ressort de Recul

- Prends le nouveau ressort de recul de 20 lb et placele sur le guide de ressort de recul.
- Assuretoi que le ressort est correctement positionné et aligné.

## 4. Remontage de l'Arme à Feu

- Remonte soigneusement l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que tous les composants sont bien en place avant de continuer.

## 5. Test de l'Arme à Feu

- Après le remontage, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme fonctionne correctement.
- Teste l'arme dans un environnement sûr et contrôlé, en respectant tous les protocoles de sécurité.

## Instructions d'Élimination

- Élimine l'ancien ressort de recul et tout matériau d'emballage de manière responsable.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des composants métalliques.
- Ne jette pas le ressort de recul dans les ordures ordinaires ; envisage des options de recyclage si disponibles.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ressort de recul 1911 Commander, consulte ton armurier local ou un armurier qualifié.

En respectant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du ressort de recul 1911 Commander. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes pratiques liées aux armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)