

GRIP FRAME INSERT FOR GLOCK® - PEARCE GRIP GLOCK 42/43 FRAME INSERT

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Tampons Poignée](#)

Comble l'Ouverture dans le Cadre Glock pour un Rechargement Plus Fluide

Le plug en plastique s'installe dans la cavité arrière inférieure du cadre pour combler l'ouverture que l'on trouve sur les pistolets Glock®. Le "rebord" avant forme un joint étroit et affleurant avec le mag well pour s'assurer que le chargeur va là où il doit, en douceur. Il empêche la saleté et les débris de pénétrer à l'intérieur du pistolet et lui donne un aspect propre et lisse. Utilise le trou pour la lanière pour un maintien ferme en place. Le Glock® Plus Zero s'adapte aux modèles 17 à 25, 31, 32, 34, 35, 37 et 38. Les inserts de cadre de poignée Gen 4 permettent l'utilisation des dos interchangeables d'origine. Le modèle Full & Mid Gen 4 s'adapte aux modèles Glock® de génération 4 17/18/19/22/23/24/25/31/32/34/35/37/38. Le modèle Subcompact Gen 4 s'adapte aux modèles Glock® de génération 4 26/27/33/39. D'autres inserts s'adaptent aux modèles Glock® indiqués dans les lignes de prix ci-dessous. N'ajoute pas de cartouches supplémentaires.



Caractéristiques

- Nom: [PEARCE GRIP GLOCK 42/43 FRAME INSERT](#)
- Fabricant: [PEARCE GRIP](#)
- Référence: 092000030
- N° fabr.: PG-FI42
- Modèle: 42,43
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.015kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 605849500089

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GRIP FRAME INSERT POUR GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 42/43 FRAME INSERT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GRIP FRAME INSERT POUR GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 42/43 FRAME INSERT

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP FRAME INSERT POUR GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 42/43 FRAME INSERT. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'apparence de votre pistolet Glock®. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler l'insert de cadre de poignée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'insert de cadre de poignée pour tout dommage avant l'installation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Rangez l'insert de cadre de poignée dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les modèles Glock® 42 et 43. Assurezvous de sa compatibilité avant l'installation.
- Évitez d'utiliser l'insert de cadre de poignée si vous remarquez une usure ou une détérioration.
- Ne pas utiliser l'insert de cadre de poignée comme substitut aux pratiques de sécurité appropriées pour les armes à feu.
- L'insert de cadre de poignée n'augmente pas la capacité du chargeur de votre arme à feu.
- Assurezvous que le trou pour la lanière est correctement engagé lors de l'installation pour éviter un retrait accidentel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre pistolet Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires si requis pour l'installation.

2. Installation :

- Localisez la cavité arrière inférieure du cadre de votre pistolet Glock®.
- Alignez l'insert de cadre de poignée avec l'ouverture dans la cavité.
- Enfoncez fermement l'insert en place jusqu'à ce qu'il clique, en veillant à un ajustement serré.
- Vérifiez que le "rebord" avant forme un joint affleurant avec le mag well.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez l'ajustement et assurezvous qu'il n'y a pas d'espaces entre l'insert et le cadre.
- Inspectez régulièrement l'insert de cadre de poignée pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des problèmes avec l'insert de cadre de poignée pendant son utilisation, retirezle immédiatement et consultez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'insert de cadre de poignée conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas incinérer ou exposer le produit à une chaleur extrême.
- Si le produit est endommagé, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le GRIP FRAME INSERT POUR GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 42/43 FRAME INSERT, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant ou consulter votre détaillant pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr