

GRIP FRAME INSERT FOR GLOCK® - PEARCE GRIP GLOCK 20/21/40/41 GEN 4 GRIP FRAME INSERT

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Tampons Poignée](#)

Comble l'Ouverture dans le Cadre Glock pour un Rechargement Plus Fluide

Le plug en plastique s'installe dans la cavité arrière inférieure du cadre pour combler l'ouverture que l'on trouve sur les pistolets Glock®. Le "rebord" avant forme un joint étroit et affleurant avec le mag well pour s'assurer que le chargeur va là où il doit, en douceur. Il empêche la saleté et les débris de pénétrer à l'intérieur du pistolet et lui donne un aspect propre et lisse. Utilise le trou pour la lanière pour un maintien ferme en place. Le Glock® Plus Zero s'adapte aux modèles 17 à 25, 31, 32, 34, 35, 37 et 38. Les inserts de cadre de poignée Gen 4 permettent l'utilisation des dos interchangeables d'origine. Le modèle Full & Mid Gen 4 s'adapte aux modèles Glock® de génération 4 17/18/19/22/23/24/25/31/32/34/35/37/38. Le modèle Subcompact Gen 4 s'adapte aux modèles Glock® de génération 4 26/27/33/39. D'autres inserts s'adaptent aux modèles Glock® indiqués dans les lignes de prix ci-dessous. N'ajoute pas de cartouches supplémentaires.



Caractéristiques

- Nom: [PEARCE GRIP GLOCK 20/21/40/41 GEN 4 GRIP FRAME INSERT](#)
- Fabricant: [PEARCE GRIP](#)
- Référence: 092000031
- N° fabr.: PG-FI21G4
- Modèle: 20,21,41,40
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.016kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 605849200101

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GRIP FRAME INSERT POUR GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 20/21/40/41 GEN 4 GRIP FRAME INSERT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GRIP FRAME INSERT POUR GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 20/21/40/41 GEN 4 GRIP FRAME INSERT

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP FRAME INSERT POUR GLOCK® PEARCE GRIP. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'apparence de votre pistolet Glock® en remplissant la cavité arrière inférieure du cadre. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle spécifique de Glock® avant l'installation.
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des avis de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérification de la Compatibilité** : Vérifiez que le GRIP FRAME INSERT s'adapte à votre modèle de Glock® (20, 21, 40, 41 et modèles Gen 4).
- Sécurité d'Installation** : Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Rétenion** : Le trou pour lanière est utilisé pour la rétention ; assurezvous qu'il est bien enclenché pour éviter un retrait accidentel.
- Saleté et Débris** : Nettoyez régulièrement la zone autour de l'insert pour éviter l'accumulation de saleté et de débris, ce qui peut affecter la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparez Votre Arme à Feu :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez le chargeur et vérifiez la chambre pour confirmer qu'elle est vide.

2. Installation :

- Localisez la cavité arrière inférieure du cadre sur votre pistolet Glock®.
- Alignez le GRIP FRAME INSERT avec la cavité.
- Poussez fermement l'insert dans la cavité jusqu'à ce qu'il s'enclenche, en vous assurant qu'il est bien ajusté avec le mag well.

3. Vérification PostInstallation :

- Confirmez que l'insert est affleurant avec le cadre et ne dépasse pas.
- Assurezvous que le trou pour lanière est correctement engagé pour la rétention.

4. Utilisation :

- L'insert n'augmente pas la capacité du chargeur ; il est conçu uniquement pour l'ajustement et des raisons esthétiques.
- Vérifiez régulièrement l'insert pour sa sécurité et sa propreté.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le GRIP FRAME INSERT de manière responsable. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou la compatibilité, veuillez vous référer aux canaux de support appropriés disponibles auprès du fabricant.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de la performance et de l'apparence améliorées de votre pistolet Glock® avec le GRIP FRAME INSERT.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr