

LOW PROFILE HARRIS BIPOD MOUNTS - BADGER ORDNANCE LOW PROFILE HARRIS PICATINNY MOUNT BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montage robuste et de profil bas pour les bipieds Harris populaires

BADGER ORDNANCE LOW PROFILE HARRIS BIPOD MOUNTS Le montage bipod Harris Low-Profile de Badger Ordnance remplace votre plaque de montage actuelle et la vis à molette pour offrir un point d'attache plus épuré et de profil plus bas pour les bipods à pivot Harris Engineering. Il peut être facilement installé pour une utilisation avec n'importe quel bipod Harris BRM-S en seulement quelques minutes. Les ingénieurs de Badger Ordnance ont conçu le montage bipod Harris Low-Profile pour être suffisamment solide pour être utilisé même pour le tir en appui sur barricade, sans risque de rupture du montage.

CARACTÉRISTIQUES Compatible avec les bipods Harris BRM-S Comprend tout le matériel de montage nécessaire - Outil d'installation non inclus Le modèle Picatinny se fixe à n'importe quel rail d'accessoires MIL-STD 1913 Picatinny Le modèle M-LOK® se fixe à n'importe quel garde-main avec des points de fixation Magpul M-LOK® La solidité du montage bipod Harris Low-Profile de Badger Ordnance provient de sa construction. Il est usiné à partir d'un alliage d'aluminium 7075 T6 extra-robuste - pas de pièces en plastique fragiles à échouer - avec une finition anodisée de type III résistante à la corrosion pour une durée de vie de service fiable.



Caractéristiques

- Nom: [BADGER ORDNANCE LOW PROFILE HARRIS PICATINNY MOUNT BLACK](#)
- Fabricant: [BADGER ORDNANCE](#)
- Référence: 093000108
- N° fabr.: 534-01
- Finition: Matte Noir
- Style: Picatinny
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage LowProfile Harris Bipod de Badger Ordnance](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage LowProfile Harris Bipod de Badger Ordnance

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage LowProfile Harris Bipod de Badger Ordnance. Ce produit a été conçu pour offrir une solution de montage robuste et fiable pour vos bipieds Harris Engineering. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour le montage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage si vous remarquez des pièces endommagées ou usées.
- Suivez toutes les instructions d'installation pour garantir un montage correct et sécurisé.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation.
- Ne pas utiliser le montage avec des bipieds qui ne sont pas compatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que votre rail Picatinny ou MLOK® est propre et exempt de débris.

2. Installation:

- Pour le modèle Picatinny :
 - Alignez le montage avec le rail Picatinny MILSTD 1913.
 - Fixez le montage à l'aide des vis fournies.
 - Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, mais évitez de trop serrer.
- Pour le modèle MLOK® :
 - Positionnez le montage sur le gardemain avec des points de fixation Magpul MLOK®.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le montage.
 - Assurez-vous que le montage est solidement fixé avant utilisation.

3. Utilisation:

- Une fois installé, vérifiez le montage avant chaque utilisation.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale recommandée pour le montage.
- Utilisez le bipied Harris BRMS conformément aux instructions du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur la mise au rebut des matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du montage LowProfile Harris Bipod de Badger Ordnance. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous remercions de votre attention à ces instructions.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr