

34MM USMC M40A3 SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 34MM USMC M40A3 1 SCOPE RING

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Anneaux en acier assortis pour un montage stable des lunettes tactiques

Les anneaux de lunette 34 mm USMC M40A3 de Badger Ordnance sont les mêmes anneaux délivrés par les Marines pour le fusil de tireur d'élite M40A3. Pour éliminer les effets néfastes causés par des anneaux mal assortis, chaque anneau de lunette 34 mm USMC M40A3 de Badger Ordnance est usiné avec précision à partir d'acier de barre et est sérialisé pour garantir que la paire d'anneaux que tu achètes soit aussi identique que possible. Vendu par paires assorties. Écrous de serrage robustes à tête hexagonale. Vis de capuchon d'anneau à tête Torx. Fini noir oxydé durable. NSN #5365-09-511-9954. Les anneaux de lunette 34 mm USMC M40A3 de Badger Ordnance s'adaptent aux rails de récepteur Picatinny MIL-STD 1913 et sont compatibles avec tout fusil équipé d'un tel rail de récepteur.



Caractéristiques

- Nom: [BADGER ORDNANCE 34MM USMC M40A3 1 SCOPE RING](#)
- Fabricant: [BADGER ORDNANCE](#)
- Référence: 093000138
- N° fabr.: 306-75
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 1"
- Poids du colis: 0.318kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 76mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Anneaux de Lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Anneaux de Lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3

Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux de lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Ces anneaux sont conçus pour être utilisés avec le fusil de tireur d'élite M40A3 et sont usinés avec précision pour garantir sécurité et fiabilité. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et directives pour assurer une utilisation et une installation sûres du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que les anneaux de lunette sont compatibles avec le rail de récepteur de votre fusil. Les anneaux de lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 s'adaptent aux rails de récepteur Picatinny MILSTD 1913.
- Inspectez toujours les anneaux de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les anneaux de lunette ou votre fusil.
- Rangez les anneaux de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas les spécifications de couple recommandées par le fabricant lors du serrage des écrous de serrage et des vis.
- Évitez d'utiliser les anneaux de lunette si des composants semblent défectueux ou si les anneaux ne s'ajustent pas correctement.
- Assurezvous que la lunette est correctement alignée et sécurisée dans les anneaux avant utilisation.
- Faites attention lorsque vous manipulez des outils tranchants pendant l'installation pour éviter les blessures.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et un tournevis Torx.
- Assurezvous que votre fusil est déchargé et placé dans une position stable.

2. Installation

- Alignez les anneaux de lunette avec le rail Picatinny de votre fusil.
- Placez le tube de la lunette à l'intérieur des anneaux, en vous assurant qu'il est centré.
- Fixez les moitiés inférieures des anneaux au rail à l'aide des écrous de serrage à tête hexagonale.
- Serrez les écrous de serrage selon les spécifications de couple recommandées par le fabricant.
- Fixez les moitiés supérieures des anneaux à l'aide des vis à tête Torx. Assurezvous qu'elles sont bien serrées.

3. Vérification Finale

- Vérifiez que la lunette est de niveau et maintenue en place de manière sécurisée par les anneaux.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

4. Utilisation

- Maintenez toujours une bonne posture de tir lorsque vous utilisez le fusil.
- Vérifiez régulièrement le serrage des anneaux de lunette pendant l'utilisation, surtout après des séances de tir intensives.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous devez vous débarrasser des anneaux de lunette, suivez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Assurez-vous que tous les composants qui pourraient poser un risque pour l'environnement sont éliminés de manière responsable.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des anneaux de lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle si nécessaire. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr