

AR-15 FLIP-UP GAS BLOCK FRONT SIGHT - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. 1.74" FLIP-UP GAS BLOCK FRONT SIGHT STEEL BLACK

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Construction en Acier Robuste ; Déploiement Rapide Pour Une Utilisation D'Urgence Instantanée

Une construction en acier robuste fait de ces viseurs avant rabattables d'urgence le choix des tireurs tactiques pour les missions des forces de l'ordre et militaires nécessitant un système de visée de secours compact, d'une force et d'une fiabilité supérieures. Se déploie facilement d'un coup de pouce ; se désengage vers le bas, hors de votre champ de vision lorsqu'il n'est pas utilisé, en appuyant sur le bouton poussoir à ressort. Des oreilles de protection extra épaisse protègent contre les coups qui pourraient plier ou casser le poteau de visée ou l'aperture. Un collier solide avec un grand boulon transversal assure une fixation robuste aux systèmes de rails Picatinny. Une vis à molette cannelée et fendue permet une installation/démontage rapide du viseur. Le Viseur Avant à Bloc de Gaz est conçu spécifiquement pour réguler correctement lorsqu'il est attaché à un rail de bloc de gaz. Il positionne le poteau de visée avant à environ 1 $\frac{1}{4}$ " au-dessus du rail d'accessoire. Tous les composants sont en acier ; comprend un poteau de visée standard. Ne fonctionne pas comme un bloc de gaz.



Caractéristiques

- Nom: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC. 1.74" FLIP-UP GAS BLOCK FRONT SIGHT STEEL BLACK](#)
- Fabricant: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC.](#)
- Référence: 100002089
- N° fabr.: YHM-9584
- Couleur: Noir
- Hauteur: 1.74
- Matériau: Steel
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 122mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Viseur Avant à Bloc de Gaz AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Viseur Avant à Bloc de Gaz AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Viseur Avant à Bloc de Gaz AR15 de Yankee Hill Machine Co., Inc. Ce produit est conçu pour offrir une solution de visée fiable et robuste pour les tireurs tactiques. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le viseur ou ses composants.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisation correcte:** Utilisez le viseur uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu. Ne l'utilisez pas comme un bloc de gaz.
- Montage:** Assurezvous que le viseur est correctement monté sur le rail Picatinny avant de l'utiliser.
- Déploiement:** Déployez le viseur en appuyant sur le bouton poussoir à ressort avec précaution. Évitez de diriger le viseur vers vous ou vers d'autres personnes lors du déploiement.
- Rangement:** Lorsque le viseur n'est pas utilisé, assurezvous qu'il est désengagé vers le bas et hors de votre champ de vision.
- Inspection:** Avant chaque utilisation, inspectez le viseur pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Fixation:** Placez le viseur sur le rail Picatinny à l'emplacement souhaité.
- Serrage:** Utilisez la vis à molette cannelée pour fixer le viseur en place. Assurezvous qu'il est bien serré pour éviter tout mouvement.
- Vérification:** Testez la solidité du montage en tirant légèrement sur le viseur.

Utilisation

- Déploiement:** Pour déployer le viseur, appuyez sur le bouton poussoir à ressort. Le viseur se relèvera facilement.
- Visée:** Ajustez votre position pour utiliser le viseur de manière optimale. Le poteau de visée doit être à environ 1 1/4" audessus du rail d'accessoire.
- Rangement:** Pour ranger le viseur, appuyez sur le bouton poussoir à ressort et abaissezle délicatement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en position.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements en acier.
- Si possible, recyclez les composants en acier pour réduire l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de Yankee Hill Machine Co., Inc. ou contacter leur service clientèle pour plus d'assistance.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre Viseur Avant à Bloc de Gaz AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr