

BERETTA RECOIL SPRING - ISMI 16 LB. CS BERETTA SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Conçu pour une Consistance et une Fiabilité Maximales

Conçu par CAD et fabriqué selon des spécifications aéronautiques en acier au chrome-silicium, inoxydable résistant à la corrosion ou en chrome-vanadium pour une durabilité, une constance et des performances fiables maximales. Fabriqué selon des spécifications aéronautiques ; traité thermiquement, grenailé et complètement déstressé pour minimiser l'affaissement du ressort. RESSORT DE RECOIL BERETTA - Ressorts en chrome-silicium (CS) enroulés pour 14 et 16 lb. Modèles Beretta 92 & 96.



Caractéristiques

- Nom: [ISMI 16 LB. CS BERETTA SPRING](#)
- Fabricant: [ISMI](#)
- Référence: 100002625
- N° fabr.: 92R-16
- Modèle: 92,96
- Poids en Livres: 16 lbs
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 203mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul BERETTA ISMI 16 LB. CS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul BERETTA ISMI 16 LB. CS

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul BERETTA ISMI 16 LB. CS. Ce guide de sécurité fournit des instructions essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles Beretta 92 et 96.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation du ressort.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation. Suivez les instructions fournies pour éviter tout dommage.
- Ne laissez pas le ressort exposé à des conditions extrêmes, telles que l'humidité excessive ou des températures élevées.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort de recul de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le nouveau ressort de recul en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Vérifiez que le ressort est bien en place avant de remonter l'arme.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de l'arme après l'installation du ressort.
- Effectuez des essais de tir dans un environnement sécurisé pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des pièces métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser du ressort, assurez-vous qu'il est hors d'usage pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Veuillez suivre ces lignes directrices pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort de recul BERETTA ISMI 16 LB. CS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr