

# Firing Pin Safety & Spring - GLOCK FIRING PIN SAFETY & SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Verrous Percuteur](#)

**COMPATIBLE AVEC :** Modèle 17, 9mm ; Modèle 19, 9mm ; Modèle 20, 10mm ; Modèle 22, .40 S&W ; Modèle 23, .40 S&W ; Modèle 26, 9mm ; Modèle 27, .40 S&W ; Mod 29, 10mm ; Mod 31, .357 SIG ; Mod 32, .357 SIG ; Mod 33, .357 SIG ; Mod 34, 9mm ; Mod 35, .40 S&W

Le dispositif de sécurité du percuteur, incluant le ressort, est compatible avec les calibres 9mm, .40, .357 et 10mm.



## Caractéristiques

- Nom: [GLOCK FIRING PIN SAFETY & SPRING](#)
- Fabricant: [GLOCK](#)
- Référence: 100002679
- N° fabr.:
- Modèle: 17,19,20,22,23,26,27,29,31,32,33,34,35
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 56mm
- Longueur d'expédition: 98mm

## Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Dispositif de Sécurité du Percuteur et Ressort GLOCK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Dispositif de Sécurité du Percuteur et Ressort GLOCK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le dispositif de sécurité du percuteur et le ressort GLOCK. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du dispositif de sécurité et du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer ou de retirer le dispositif de sécurité lorsque l'arme est chargée.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation et l'entretien du produit.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure aux yeux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.

### 2. Installation :

- Retirez le percuteur existant de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le nouveau dispositif de sécurité du percuteur en veillant à bien le fixer.
- Installez le ressort en vous assurant qu'il est correctement positionné.

### 3. Vérification :

- Après l'installation, effectuez une vérification pour vous assurer que le dispositif de sécurité fonctionne correctement.
- Testez le mécanisme sans munitions pour garantir que le percuteur ne se déclenche pas accidentellement.

### 4. Utilisation :

- Utilisez l'arme conformément aux instructions du fabricant et aux lois locales.
- Ne négligez pas les pratiques de sécurité lors de la manipulation de l'arme.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit à la poubelle.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si nécessaire, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter votre demande.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Assurez-vous de suivre toutes les directives pour garantir une utilisation sûre de votre dispositif de sécurité du percuteur et ressort GLOCK.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)