

SLIDE LOCK FOR GLOCK GEN 1-4

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Compatible avec : Tous les modèles - À L'EXCEPTION de G17Gen5, G19Gen5, G19X, G26Gen5, G34Gen5MOS, G36, G36FGR, G42, G43, G44, G45, G45MOS



Caractéristiques

- Nom: [SLIDE LOCK FOR GLOCK GEN 1-4](#)
- Fabricant: [GLOCK](#)
- Référence: 100002687
- N° fabr.:
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), .40/.10 mm (.400-.401), .45 Caliber (.451-.454)
- Finition: Bronzé
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 92mm

Détails de l'article

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SLIDE LOCK pour GLOCK GEN 14](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SLIDE LOCK pour GLOCK GEN 14

Introduction

Merci d'avoir choisi le SLIDE LOCK pour GLOCK GEN 14. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock. Ce SLIDE LOCK est compatible avec tous les modèles sauf les suivants : G17Gen5, G19Gen5, G19X, G26Gen5, G34Gen5MOS, G36, G36FGR, G42, G43, G44, G45, G45MOS.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le SLIDE LOCK si vous n'êtes pas familiarisé avec le fonctionnement des pistolets Glock.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour votre modèle de Glock.
- Ne laissez jamais le pistolet chargé lors de l'installation du SLIDE LOCK.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre Glock est déchargé.
- Placez le pistolet sur une surface plane et stable.

2. Installation :

- Insérez le SLIDE LOCK dans la fente prévue à cet effet sur le pistolet.
- Vérifiez que le SLIDE LOCK est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez le SLIDE LOCK, assurezvous que le pistolet est manipulé avec précaution.
- Ne forcez pas le mécanisme du SLIDE LOCK. Si vous rencontrez des problèmes, retirezle et inspectezle pour des dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des équipements liés aux armes à feu.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que votre expérience avec le SLIDE LOCK pour GLOCK GEN 14 est sécurisée et conforme aux réglementations en vigueur. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr