

MOSSBERG 500/590/835 SCOPE RAIL - HAVLIN MOSSBERG SCOPE RAIL

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Fusil de Chasse](#)

Solide et léger pour monter des lunettes et autres optiques

Le rail de montage de lunette de style Weaver s'adapte au contour supérieur de tous les modèles Mossberg 500/590 et 835 pour une installation durable et sans espace. Maintenu par quatre vis de machine 8-40 tpi qui résistent au recul sans déformation ni dénudage. Usiné en aluminium léger extrudé et anodisé pour correspondre aux récepteurs anodisés ou peints en noir de Mossberg. Accepte tous les supports et accessoires de lunette de style Weaver.



Caractéristiques

- Nom: [HAVLIN MOSSBERG SCOPE RAIL](#)
- Fabricant: [HAVLIN](#)
- Référence: 100002901
- N° fabr.: M500R8
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 500,590,835
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Tactiques
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 145mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RAIL DE LUNETTE MOSSBERG 500/590/835](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RAIL DE LUNETTE MOSSBERG 500/590/835

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette MOSSBERG 500/590/835 de HAVLIN. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour assurer l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le rail de lunette.
- Utilisez des lunettes de protection pendant l'installation pour éviter les blessures causées par des copeaux de métal ou des débris.
- Gardez tous les outils et matériaux d'installation hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le rail de lunette et les vis de montage pour détecter l'usure ou les dommages.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage des vis pour éviter d'endommager le produit.
- Assurezvous que le rail de lunette est compatible avec votre modèle spécifique de Mossberg (500, 590 ou 835).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Pour les groupes vulnérables, tels que les enfants, assurezvous que l'arme à feu est stockée en toute sécurité et hors de portée.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour le montage des lunettes et des accessoires.
- Soyez conscient du recul généré lors du tir ; assurezvous que le rail de lunette est solidement monté pour résister à cette force.
- Ne modifiez pas le rail de lunette ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des dommages pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassembliez tous les outils nécessaires : perceuse, taraud, tournevis et les vis de montage 840 tpi fournies.
- Assurezvous de travailler dans un environnement bien éclairé et propre.

2. Étapes d'Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Pour les premiers modèles de Mossberg 500, le perçage et le taraudage sont nécessaires pour l'installation. Suivez ces étapes :
 - Localisez les points de montage appropriés sur le récepteur.
 - Utilisez une perceuse pour créer des trous selon les spécifications des vis de montage.
 - Taraudez les trous pour créer des filetages pour les vis.
- Alignez le rail de lunette avec les trous percés.
- Fixez le rail de lunette à l'aide des vis 840 tpi fournies. Serrezles uniformément pour éviter la déformation.
- Vérifiez l'alignement du rail et assurezvous qu'il est de niveau.

3. Utilisation

- Une fois installé, attachez votre support ou accessoire de lunette de style Weaver selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de montage après utilisation, surtout après des séances de tir.
- Entretenez le rail de lunette en le nettoyant avec un chiffon doux pour éviter la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le rail de lunette devient endommagé audelà de toute réparation, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans le feu ni ne l'exposez à des températures extrêmes.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute demande de sécurité ou soutien, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant incluses avec l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une manipulation et une installation appropriées de votre rail de lunette MOSSBERG 500/590/835 garantiront une expérience sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr