

AR-15 FLIP-UP HK-STYLE FRONT SIGHT - TROY INDUSTRIES 1.3" FLIP-UP HK-STYLE FRONT SIGHT ALUMINUM BLACK

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Visée de secours robuste et fiable ; même hauteur que les organes de visée en fer d'origine

Des organes de visée robustes et rabattables offrent une solution de secours infaillible lorsque votre optique principale ou votre viseur point rouge échoue. Le corps de la visée se déploie facilement lorsque vous en avez besoin et se verrouille en place sous une forte pression de ressort et deux billes de verrouillage, de sorte qu'il ne peut pas être accidentellement replié tant que vous n'appuyez pas sur le bouton à ressort sur le côté gauche de la base. Les ouvertures sont positionnées à la même hauteur que les organes de visée d'origine, simplifiant l'intégration de ces organes de visée sur votre fusil. La base se fixe solidement à tout rail Picatinny militaire ou commercial à l'aide d'un tournevis cruciforme standard. Aucun bouton ou levier proéminent pour s'accrocher aux broussailles, aux vêtements ou à d'autres équipements. Des "oreilles" robustes et protectrices protègent les poteaux et les ouvertures des impacts. Avant de style HK - forme distinctive en "globe" qui aide à une acquisition rapide de la cible sous pression. Également disponible avec un point Tritium auto-illuminant sur le poteau pour un placement précis des tirs dans des conditions de faible luminosité.



Caractéristiques

- Nom: [TROY INDUSTRIES 1.3" FLIP-UP HK-STYLE FRONT SIGHT ALUMINUM BLACK](#)
- Fabricant: [TROY INDUSTRIES](#)
- Référence: 100003444
- N° fabr.: SSIG-FBS-FHBT-0
- Couleur: Noir
- Hauteur: 1.3
- Matériau: Aluminum
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 142mm
- Longueur d'expédition: 198mm
- UPC: 812699010662

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Guidon AR15 FlipUp HKStyle](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Guidon AR15 FlipUp HKStyle

Introduction

Merci d'avoir choisi le Guidon AR15 FlipUp HKStyle de Troy Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouveau guidon. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le guidon est installé correctement pour éviter les accidents lors de son utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez le guidon et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le guidon pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le guidon uniquement à des fins prévues en tant que guidon avant pour la plateforme AR15.
- Évitez d'utiliser le guidon dans des conditions météorologiques extrêmes pouvant affecter ses performances.
- Ne tentez pas de modifier le guidon de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Assurezvous toujours que le guidon est bien verrouillé en place avant d'utiliser votre arme à feu.
- Si le guidon ne fonctionne pas comme prévu, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre avant de commencer l'installation.
- Utilisez un tournevis cruciforme standard pour fixer solidement le guidon à tout rail Picatinny militaire ou commercial.
- Assurezvous que le guidon est positionné à la même hauteur que les guidons d'origine pour une intégration optimale.
- Vérifiez que le guidon est verrouillé en place en contrôlant les billes de verrouillage.

2. Utilisation

- Pour déployer le guidon, appuyez sur le bouton à ressort sur le côté gauche de la base pour relever le guidon.
- Assurezvous que le guidon se verrouille correctement en position verticale avant de viser.
- Pour rétracter le guidon, appuyez à nouveau sur le bouton à ressort et poussez doucement le guidon vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Vérifiez toujours l'alignement du guidon avec votre optique ou votre viseur point rouge avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du guidon conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le guidon dans les ordures ménagères ordinaires.
- Si le guidon est endommagé ou ne fonctionne plus, envisagez de recycler ses matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou toute assistance supplémentaire concernant le Guidon AR15 FlipUp HKStyle, veuillez consulter le site web du fabricant ou votre point d'achat pour les détails de contact.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr