

ARMORER'S BLOCKS - TANGODOWN SCAR UPPER RECEIVER/BARREL VISE BLOCK

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Détente](#)

Protège les composants critiques des dommages lors du serrage pour maintenance

Les blocs en polymère haute densité permettent de maintenir fermement les sous-ensembles critiques du fusil d'assaut SOF Command (SCAR) dans un étau sans risque de les écraser, de les tordre ou de les déformer. Ils offrent un soutien sécurisé pour un nettoyage, un ajustement, une maintenance et une réparation sûrs et efficaces, sans abîmer ni rayer la finition. Disponibles en ensemble complet ou en composants séparés. Le bloc supérieur pour récepteur/baril entoure le viseur avant/le bloc de gaz pour maintenir solidement le module de baril tout en protégeant la partie exposée du système de gaz, laissant votre récepteur supérieur libre d'être travaillé. Le bloc de récepteur inférieur/module de détente se verrouille dans le puits du chargeur et absorbe toute la force de serrage pour protéger le récepteur inférieur en polymère du SCAR contre les dommages. Une extrémité s'adapte au SCAR-L 5.56x45mm ; retournez le bloc et l'autre extrémité s'adapte au SCAR-H 7.62x51mm. Le bloc de maintenance du boulon offre un soutien approprié pour démonter le boulon pour le nettoyage ou la réparation. Le set de blocs d'armurier SCAR (100-003-431) contient le bloc inférieur SCAR (100-003-428) et les blocs supérieurs SCAR (100-003-470) AINSI que le bloc pour le démontage/assemblage du boulon pour le nettoyage et la maintenance du boulon. Cet ensemble est le set officiel de blocs d'armurier émis par le SOCOM pour le FNH SCAR MK16 & MK17. Toutes les procédures de service majeures pour ce système d'arme peuvent être réalisées facilement avec le set de 5 pièces. Permet le service du baril, la réparation du module de détente et le démontage/assemblage du boulon pour les deux calibres. Monte également le lance-grenades MK13 pour inspection et service. Le nylon moulé par injection de haute qualité empêche de marquer ou d'abîmer l'arme. À utiliser uniquement par des armuriers ou des gunsmiths professionnels.



Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN SCAR UPPER RECEIVER/BARREL VISE BLOCK](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100003470
- N° fabr.:
- Modèle: SCAR
- Type d'arme: FN
- Poids du colis: 0.431kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc d'Armurier TANGODOWN SCAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bloc d'Armurier TANGODOWN SCAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc d'Armurier TANGODOWN SCAR. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir et à réparer votre fusil d'assaut SCAR en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs du produit comprennent les instructions et les précautions de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour éviter tout risque lié à une usure ou à des dommages.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute ou de question sur la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Professionnelle** : Ce produit est destiné uniquement aux armuriers ou gunsmiths professionnels. Ne l'utilisez pas si vous n'avez pas l'expérience requise.
- **Manipulation** : Lorsque vous manipulez le fusil d'assaut, assurez-vous qu'il est déchargé et sécurisé avant d'utiliser le bloc.
- **Serrage** : Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage du bloc, car cela pourrait endommager le récepteur ou le baril.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez le bloc pour détecter toute fissure ou dommage. Ne l'utilisez pas si vous constatez des défauts.
- **Environnement de Travail** : Travaillez dans un environnement bien éclairé et propre pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil est complètement déchargé et sécurisé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour le nettoyage ou la réparation.

2. Installation du Bloc :

- Pour le bloc supérieur : Entourez le viseur avant/le bloc de gaz. Assurez-vous qu'il maintient solidement le module de baril tout en protégeant le système de gaz.
- Pour le bloc inférieur : Insérez-le dans le puits du chargeur. Cela absorbera la force de serrage, protégeant ainsi le récepteur inférieur.

3. Utilisation :

- Utilisez le bloc de maintenance du boulon pour démonter le boulon pour le nettoyage ou la réparation.
- Suivez les procédures de service majeures pour ce système d'arme en utilisant le set de 5 pièces.

4. Inspection et Service :

- Montez le lancegrenades MK13 pour inspection et service.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état avant de commencer toute opération.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour une évaluation appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Bloc d'Armurier TANGODOWN SCAR en toute sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr