

M14/M1A TACTICAL SCOPE MOUNT - SADLAK INDUSTRIES AIRBORNE

M14/M1A TACTICAL MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Support Maximum, Rapport Résistance-Poids Supérieur

Aide à réduire le poids lorsque tu ajoutes des optiques tactiques lourdes à ton M14/M1A. La conception à trois points se fixe solidement, sans modification, à l'anneau de récepteur latéral, au guide de charge et à la patte de montage du récepteur. Le rail découpé avec précision comprend un angle de 5° fraisé sur le dessous pour une éjection facile des cartouches sans accrochage ; il accepte les anneaux de style Picatinny et Weaver. Le canal de visée ouvert offre une vue dégagée des organes de visée en fer de secours. Le modèle standard est disponible en trois combinaisons résistance/poids. Le modèle en acier est entièrement usiné à partir de barre d'acier chrome-moly 4142, durci à Rc 28-32 pour une résistance maximale. Le modèle en aluminium est usiné à partir de barre d'aluminium 7075 et anodisé noir mat pour une durabilité accrue. Le modèle Aérien dispose d'un cadre squeletté léger avec sept trous de réduction de poids de 3/8" de diamètre usinés CNC sur le dessus du rail, sans sacrifier la résistance. Usiné à partir de barre d'acier chrome-moly et traité thermiquement à Rc 50 pour une résistance supérieure. Finition Parkerisée conforme aux normes militaires, résiste à l'abrasion et à la corrosion. Adopté par la 101e Division Aéroportée.



Caractéristiques

- Nom: [SADLAK INDUSTRIES AIRBORNE M14/M1A TACTICAL MOUNT](#)
- Fabricant: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100003841
- N° fabr.: 140015
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: M14,M1A
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Weaver,Picatinny
- Type d'arme: Springfield
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 48mm
- Largeur d'expédition: 155mm
- Longueur d'expédition: 262mm
- UPC: 855981008039

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le montage de lunette tactique M14/M1A](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le montage de lunette tactique M14/M1A

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette tactique M14/M1A de Sadlak Industries. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage fiable et durable pour vos optiques tactiques. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le montage de lunette tactique M14/M1A est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour monter des optiques tactiques sur des fusils M14 et M1A.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de sécurité de base concernant les armes à feu.
- Conservez le montage dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspectez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le montage de la lunette.
- Utilisez uniquement des anneaux de style Picatinny et Weaver compatibles avec ce montage pour garantir un ajustement sécurisé.
- Évitez de trop serrer le matériel de montage, car cela pourrait endommager le montage ou le fusil.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le montage avec des optiques lourdes pour éviter de compromettre l'équilibre et la maniabilité du fusil.
- Gardez la zone autour du montage dégagée de tout obstacle pour éviter tout dommage accidentel lors de l'installation ou du retrait.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les clés Allen fournies.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation

- Localisez l'anneau de récepteur latéral, le guide de charge et la patte de montage du récepteur sur votre M14/M1A.
- Positionnez le montage de la lunette sur le fusil, en l'alignant avec les points mentionnés ci-dessus.
- À l'aide du matériel de montage fourni, fixez le montage au fusil. Assurez-vous qu'il est solidement maintenu.
- Vérifiez que le montage est de niveau et correctement aligné. Ajustez si nécessaire.

3. Fixation des optiques

- Sélectionnez vos anneaux de style Picatinny ou Weaver préférés.
- Fixez les optiques au montage à l'aide des anneaux appropriés, en suivant les instructions du fabricant.
- Serrez les anneaux de manière sécurisée, mais évitez de trop serrer.

4. Vérifications finales

- Inspectez l'installation pour vous assurer que tout est sécurisé et correctement aligné.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement du fusil pour vous assurer que le montage n'interfère pas avec son fonctionnement.

Instructions d'élimination

- Lors de l'élimination du montage de lunette tactique M14/M1A, suivez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et de l'aluminium.
- Assurez-vous que tous les composants pouvant poser un danger, tels que les vis ou les bords tranchants, sont éliminés en toute sécurité pour éviter les blessures.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette tactique M14/M1A, veuillez contacter le fabricant ou les revendeurs autorisés pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit à portée de main lorsque vous demandez de l'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre montage de lunette tactique M14/M1A. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr