

AR-15/M16 ONE O'CLOCK OFFSET RAIL - DANIEL DEFENSE ONE O'CLOCK OFFSET RAIL

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Pour un montage pratique d'optique auxiliaires, de lumières et d'autres accessoires

Léger et discret, ce rail se fixe sur le côté du garde-main pour permettre un montage facile des lunettes rouge en position 1:00 ou 11:00. Il permet à l'utilisateur de passer presque instantanément d'un optique primaire à longue portée à une visée CQB non agrandie sans rompre le contact avec la joue. Le tunnel de vision à travers le montage aide à minimiser l'obstruction de la vue de l'utilisateur sur la zone autour de la cible. Il a aussi de nombreuses autres utilisations ; il se fixe à tout rail Picatinny MIL-STD 1913. Installez-le sous le garde-main pour positionner un laser ou une lampe d'arme près de la poignée avant verticale pour un fonctionnement facile des commandes avec la main de soutien. Usiné avec précision à partir d'un bloc d'aluminium 6061-T6, puis anodisé dur de type III conforme aux spécifications militaires pour une résistance accrue. Le rail décalé 1 O'Clock utilise désormais le système de montage en une pièce Rock and Lock™ breveté par Daniel Defense, créant une surface de montage encore plus robuste et épurée ainsi qu'une installation simplifiée sur tout rail picatinny MIL-STD-1913.



Caractéristiques

- Nom: [DANIEL DEFENSE ONE O'CLOCK OFFSET RAIL](#)
- Fabricant: [DANIEL DEFENSE](#)
- Référence: 100003943
- N° fabr.: 03-029-13017
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Tactiques
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 61mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 852548002189

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le rail décalé One O'Clock AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le rail décalé One O'Clock AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail décalé One O'Clock AR15/M16 de Daniel Defense. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant un montage facile des lunettes rouge en position décalée. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assurezvous de manipuler et de stocker le rail en toute sécurité pour éviter les accidents.
- Vérifiez toujours les rappels de produits ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Inspectez le rail avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assurezvous que le rail est solidement fixé au gardemain avant de monter des accessoires.
- Évitez d'utiliser le rail dans des conditions extrêmes (par exemple, forte pluie, températures extrêmes) qui pourraient affecter ses performances.
- Ne dépassiez pas la limite de poids recommandée pour les accessoires montés.
- Maintenez toujours un bon contact avec la joue lors de la transition entre les optiques pour assurer la stabilité et la précision.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir une ligne de vue dégagée avant d'utiliser l'arme équipée du rail.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez la zone du gardemain où le rail sera fixé.
- Alignez le rail avec le rail Picatinny MILSTD 1913 sur le gardemain.
- Serrez solidement les vis de montage à l'aide de l'outil approprié, en vous assurant que le rail est bien en place.

2. Utilisation :

- Montez les lunettes rouge ou d'autres accessoires dans la position 1:00 ou 11:00 selon vos préférences.
- Ajustez l'accessoire monté pour une visualisation et un fonctionnement optimaux.
- Entraînezvous à passer d'une optique à une autre pour vous familiariser avec le montage.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le rail et les accessoires montés pour éviter l'accumulation de débris.
- Vérifiez périodiquement que les vis de montage restent bien serrées.
- Si une partie du rail devient endommagée, cessez de l'utiliser et demandez de l'aide professionnelle.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le rail dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les centres de recyclage locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance liée au rail décalé One O'Clock AR15/M16, veuillez consulter le site officiel du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés du rail décalé One O'Clock AR15/M16 contribueront à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr