

1911 LPA REAR SIGHT - HARRISON DESIGN & CONSULTING LPA-CUT REAR SIGHT, PLAIN BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Cette visée arrière robuste et fixe dispose d'un encastrement LPA usiné avec précision pour un remplacement facile d'une visée réglable fragile, rendant votre arme plus adaptée au service ou au port. La fente extra-large de .135" offre plus de lumière autour de la lame avant, ce qui élargit le champ de vision pour une acquisition rapide de la cible. Les 50 lignes par pouce sur la face arrière aident à éliminer l'éblouissement. La vis de blocage à tête Allen fixe la visée dans l'encastrement du glissement pour une installation solide qui ne se desserrera pas. Compatible avec la plupart des visées avant installées en usine. Usiné à partir d'une barre d'acier solide avec des bords arrondis qui aident à prévenir l'accrochage dans l'étui. Un léger ajustement peut être nécessaire. LPA s'adapte aux Springfield Armory, Para-Ordnance et autres pistolets avec l'encastrement LPA. Ne convient pas au Springfield TRP Operator. La visée arrière en U présente une découpe en "U" au lieu de la fente carrée standard.



Caractéristiques

- Nom: [HARRISON DESIGN & CONSULTING LPA-CUT REAR SIGHT, PLAIN BLACK](#)
- Fabricant: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Référence: 100004076
- N° fabr.: HD-002-S
- Couleur de visée: Noir
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: LPA, Encoche-U
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.036kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la visée arrière 1911 LPA](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la visée arrière 1911 LPA

Introduction

Merci d'avoir choisi la visée arrière 1911 LPA de Harrison Design & Consulting. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une option de visée arrière robuste et fiable pour votre arme à feu. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et se conformer aux réglementations de l'UE.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sécurisé lors de la manipulation de votre arme à feu.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre arme à feu et de tous les accessoires avant utilisation.
- Rangez votre arme à feu et vos accessoires dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et vos accessoires pour détecter l'usure et les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que la visée arrière est compatible avec votre modèle d'arme à feu (1911 Government, Commander, Officers) avant l'installation.
- Faites attention aux bords tranchants lors de l'installation et de la manipulation pour éviter les coupures ou les blessures.
- Évitez d'utiliser la visée arrière si elle montre des signes de dommage ou d'usure.
- Ne tentez pas de modifier la visée arrière ou votre arme à feu audelà des spécifications du fabricant.
- Si vous n'êtes pas expérimenté dans l'entretien des armes à feu, demandez l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : clé Allen pour la vis de blocage et un chiffon de nettoyage.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'installation

- Retirez la visée arrière existante de votre arme à feu.
- Nettoyez la zone de la dovetail pour enlever toute débris ou ancien lubrifiant.
- Alignez la nouvelle visée arrière LPA avec la dovetail.
- Insérez la visée dans la dovetail et assurez-vous qu'elle est bien en place.
- Utilisez la clé Allen pour serrer solidement la vis de blocage, en vous assurant que la visée est verrouillée en place.
- Vérifiez l'alignement et la stabilité de la visée avant utilisation.

3. Utilisation

- Une fois installée, familiarisez-vous avec l'image de visée fournie par le design en U.
- Entraînez-vous à utiliser la visée dans un environnement contrôlé pour garantir confort et précision.
- Apportez les ajustements nécessaires à votre technique de tir pour vous adapter à la nouvelle visée.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Ne disposez pas du produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des informations sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant la visée arrière 1911 LPA, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter leur site officiel.

En respectant ces consignes de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre visée arrière 1911 LPA. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr