

1911 CLASSIC TARGET ADJUSTABLE WHITE DOT REAR SIGHTS - KENSIGHT MFG LPA WHITE DOT

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

Offre une précision constante grâce à de meilleures méthodes de production. Usiné par électro-érosion à partir d'acier 4140, traité thermiquement à Rc 38-40, puis trempé sous vide pour aider à conserver ces tolérances pendant de nombreuses années. La lame monobloc est découpée dans une barre d'acier massif, donc elle ne se désassemble pas lorsque votre tir compte le plus. Des détentes ajustables par clic pour le vent et l'élévation offrent une répétabilité précise. Tous les modèles sauf Accro disposent d'une lame à coins carrés entièrement dentelée pour une meilleure reconnaissance de la cible et d'une encoche carrée en retrait pour une définition de la mire avant améliorée et « sans ombre ». Le BM #1 Deep Notch présente une encoche de visée .020" plus profonde et des dentelures de surface plus fines que le modèle standard pour une acquisition de la mire avant plus facile. LPA s'adapte à la découpe de mire LPA que l'on trouve sur les Springfield Armory, Para-Ordnance, Nowlin, High Standard, Olympic Arms et Charles Daly 1911 Autos avec des mire arrière ajustables installées en usine. Les modèles White Dot ont des coins arrondis comme l'ancienne mire ajustable de style Bo-Mar et présentent deux points blancs de .070" (1.8mm) de diamètre, un de chaque côté de l'encoche arrière.



Caractéristiques

- Nom: [KENSIGHT MFG LPA WHITE DOT](#)
- Fabricant: [KENSIGHT MFG](#)
- Référence: 100004083
- N° fabr.: 860-056
- Couleur de visée: Blanc
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: 2-Point, Réglable
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 755377860565

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Hausses Arrière Ajustables à Points Blancs 1911 CLASSIC TARGET](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Hausses Arrière Ajustables à Points Blancs 1911 CLASSIC TARGET

Introduction

Merci d'avoir choisi les Hausses Arrière Ajustables à Points Blancs 1911 CLASSIC TARGET de Kensight MFG. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation et l'entretien sûrs de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que tous les produits non alimentaires, y compris cette hausse, sont utilisés de manière sûre et responsable.
- Soyez conscient que ce produit peut poser des risques s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions fournies.
- Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits et les avis de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** : Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer la hausse arrière.
- **Utilisation Appropriée** : Utilisez le produit uniquement à des fins prévues. Cette hausse est conçue pour être utilisée sur des armes de style 1911.
- **Évitez les Modifications** : Ne modifiez pas la hausse ou l'arme à feu de manière à compromettre la sécurité ou les performances.
- **Tir de Précision** : Suivez toujours les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation des armes à feu, y compris la protection appropriée des yeux et des oreilles.
- **Restrictions d'Âge** : Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes qui sont légalement autorisées à manipuler des armes à feu. Gardez-le hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Outils Requis :

- Tournevis (taille appropriée pour votre arme à feu)
- Clé de couple (si applicable)

2. Étapes d'Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Retirez la hausse arrière existante en desserrant les vis avec le tournevis approprié.
- Alignez la hausse arrière Kensight avec la découpe de la hausse sur l'arme à feu.
- Fixez la hausse à l'aide des vis fournies. Serrez soigneusement pour éviter de trop serrer.
- Vérifiez l'alignement et la fonctionnalité avant utilisation.

3. Instructions d'Utilisation :

- Familiarisez-vous avec les détentes ajustables par clic pour le vent et l'élévation.
- Ajustez la hausse selon vos conditions de tir et vos préférences.
- Assurez-vous toujours que la hausse est solidement fixée avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux lois et réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Hausses Arrière Ajustables à Points Blancs 1911 CLASSIC TARGET, veuillez vous référer au point de contact désigné de l'UE ou consulter le détaillant où le produit a été acheté.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos nouvelles hausses. N'oubliez jamais que la sécurité doit être votre priorité absolue lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires connexes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr