

COMP-M MOUNT - WILCOX INDUSTRIES AIMPOINT COMP-M MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montage Tactique Solide et Léger Pour Fixation Sécurisée des Lunettes de la Série Comp

Ce montage tactique compact positionne en toute sécurité une optique à point rouge Aimpoint à la bonne hauteur au-dessus d'un rail de récepteur flattop. Il s'adapte aux séries Aimpoint CompC3/M2/ML2/M3/ML3, au grossisseur 3XMAG, et à d'autres optiques avec un tube de 30 mm nécessitant un montage à anneau unique. Sa construction squelettique offre un soutien complet sans le poids de métal excessif, pour un montage exceptionnellement solide, robuste et léger.

Quatre vis à tête hexagonale en acier ancrent la moitié supérieure de l'anneau au montage pour garantir un contact total avec le corps de la lunette afin d'éviter tout glissement. Le système de serrage Rail Grabber fixe le montage au récepteur et maintient l'alignement de la lunette même sous les chocs d'un tir rapide soutenu. Un boulon transversal unique et captif est divisé longitudinalement ; un côté offre un ajustement sans jeu dans un emplacement Picatinny MIL-STD 1913, tandis qu'en tournant le boulon d'un demi-tour, l'autre côté se fixe dans l'emplacement plus étroit de type Weaver. Un écrou à molette surdimensionné avec des rainures profondes permet à l'opérateur de serrer le montage uniquement avec la pression de la main ; une fente dans la tête permet d'appliquer une force de serrage supplémentaire avec un nickel ou un quart de dollar américain.

Caractéristiques

- Nom: [WILCOX INDUSTRIES AIMPOINT COMP-M MOUNT](#)
- Fabricant: [WILCOX INDUSTRIES](#)
- Référence: 100004257
- N° fabr.: 13600G01
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: 1.120"
- Matériau: Aluminum
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Universel Carabine
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 104mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA



Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MONTAGE COMPM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MONTAGE COMPM

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE COMPM de Wilcox Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de votre montage tactique. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que le montage est installé correctement pour éviter les accidents ou les dommages à l'équipement.
- Inspectez régulièrement le montage pour détecter l'usure ou les dommages. Ne l'utilisez pas si des pièces sont endommagées.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le montage uniquement avec des optiques compatibles comme spécifié dans les détails du produit.
- Suivez toutes les recommandations du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le montage est solidement fixé au rail du récepteur avant utilisation.
- Évitez de trop serrer l'écrou à molette, car cela pourrait endommager le montage ou l'optique.
- Ne modifiez pas le montage de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et les performances.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le montage et l'optique dans un cadre tactique.
- Si le montage semble lâche ou instable pendant l'utilisation, cessez l'opération et effectuez une inspection approfondie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Placez le montage sur le rail du récepteur flattop à la position souhaitée.
- Utilisez les quatre vis à tête hexagonale en acier pour fixer la moitié supérieure de l'anneau au montage. Assurezvous d'un contact total avec le corps de la lunette pour éviter tout glissement.
- Serrez les vis uniformément pour garantir un ajustement stable.
- Pour le système de serrage Rail Grabber, suivez les instructions du fabricant pour fixer correctement le montage.
- Utilisez l'écrou à molette surdimensionné pour serrer le montage avec la pression de votre main. Si nécessaire, utilisez un nickel ou un quart de dollar américain pour un serrage supplémentaire.

2. Utilisation

- Vérifiez toujours l'alignement de l'optique après l'installation.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Vérifiez régulièrement le montage pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il reste sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du montage conformément aux réglementations locales.
- Si le montage est endommagé audelà de toute réparation, assurezvous de le jeter d'une manière qui empêche sa réutilisation ou qui pourrait causer des dommages.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le MONTAGE COMPM, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour des détails de support supplémentaires.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le MONTAGE COMPM. Un entretien régulier et le respect des précautions de sécurité amélioreront votre efficacité opérationnelle et votre sécurité. Merci d'avoir choisi Wilcox Industries.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr