

AR-15 FLIP-UP FRONT SIGHT - MIDWEST INDUSTRIES 1.6" FLIP-UP FRONT SIGHT ALUMINUM BLACK

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Les viseurs rabattables se déploient d'un simple mouvement de doigt pour fournir un soutien instantané, te permettant de rester dans la bataille si ton optique ou ton viseur laser tombe en panne. Mécanisme de pivot super fluide avec un verrou à bille robuste qui se verrouille positivement en position relevée et reste verrouillé jusqu'à ce que tu presses le bouton de libération. Le viseur se replie proprement hors de ton champ de vision lorsqu'il n'est pas utilisé. Usiné à partir d'aluminium de haute qualité 6061 T6 et anodisé dur pour une résistance accrue à l'usure. Clé hexagonale incluse avec tous les modèles pour une installation facile. Les viseurs avant sont conçus pour fonctionner avec les viseurs arrière rabattables de Midwest Industries, tous les modèles ont un poteau de viseur avant standard A2 et se fixent directement aux rails Picatinny. Le MI-LFFR à profil ultra-bas se fixe à tout garde-main ou bloc de gaz avec rail qui est à la même hauteur que le rail du récepteur supérieur. Se dresse à moins de $\frac{1}{2}$ " au-dessus du rail lorsqu'il est replié.



Caractéristiques

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES 1.6" FLIP-UP FRONT SIGHT ALUMINUM BLACK](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100005190
- N° fabr.: MI-LFFR
- Couleur: Noir
- Hauteur: 1.6
- Matériau: Aluminum
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 816537011163

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Viseur Avant Rabattable AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Viseur Avant Rabattable AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Viseur Avant Rabattable AR15 de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une option de visée de secours fiable. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément à toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs accessoires.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Inspectez régulièrement le viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Gardez le viseur et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si vous rencontrez des difficultés avec le viseur, ne tentez pas de le réparer vousmême ; contactez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Viseur Avant Rabattable AR15 avec des armes à feu compatibles. Assurezvous qu'il est spécifiquement conçu pour la plateforme AR15.
- Ne forcez pas le viseur en position ; assurezvous qu'il est correctement aligné avec le rail Picatinny avant de le sécuriser.
- Lors du déploiement du viseur, faitesle avec prudence pour éviter toute blessure accidentelle.
- Assurezvous toujours que le viseur est verrouillé en position relevée avant utilisation.
- Si le viseur ne se verrouille pas en place, ne l'utilisez pas tant que le problème n'est pas résolu.
- Évitez d'exposer le viseur à des températures extrêmes ou à des environnements difficiles, car cela peut affecter ses performances et sa durabilité.
- Portez toujours une protection appropriée pour les yeux et les oreilles lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de ce viseur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Rassemblez les Outils** : Assurezvous d'avoir une clé hexagonale prête pour l'installation, qui est incluse avec votre viseur.
- Préparez l'Arme à Feu** : Assurezvous que votre AR15 est déchargé et sûr à manipuler avant de continuer.
- Positionnez le Viseur** : Alignez le viseur avec la position souhaitée sur le rail Picatinny de votre arme à feu.
- Sécurisez le Viseur** : Utilisez la clé hexagonale pour serrer le viseur solidement sur le rail. Assurezvous qu'il est bien fixé, mais ne serrez pas trop.
- Vérifiez l'Alignement** : Vérifiez que le viseur est correctement aligné avec votre viseur arrière ou votre optique pour des performances optimales.

Utilisation

- Déploiement du Viseur** : Pour déployer le viseur, poussez doucement le viseur vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille en position relevée.
- Repli du Viseur** : Lorsqu'il n'est pas utilisé, appuyez sur le bouton de libération pour plier le viseur proprement hors de votre champ de vision.
- Entretien Régulier** : Vérifiez périodiquement le viseur pour tout composant desserré ou usé, et nettoyezle au besoin pour maintenir une fonctionnalité optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, assurezvous de le jeter de manière sécurisée pour éviter tout danger potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Viseur Avant Rabattable AR15, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage de votre produit. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question de sécurité ou problème de produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr