

AR-15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH - BARREL NUT WRENCH

For Removing/Installing Barrel Nut On Colt LE6940 Carbine

Dedicated, heavy-duty wrenches are designed to enable easy removal and installation of the proprietary barrel nut on the Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). Self-contained Armorer Wrench features a large, 3/8" thick handle with a 1/2" square cutout for a torque wrench or breaker bar, plus a notch for removing the ALEC flash suppressor. Compact Barrel Nut Wrench has the 1/2" torque driver/breaker bar cutout only.



Attributes

- Name: BARREL NUT WRENCH
- Manufacturer: ARRINGTON ACCURACY WORKS
- Product no.: 100005371
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.118kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH BARREL NUT WRENCH](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Armero AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH ARRINGTON ACCURACY WORKS BARREL NUT WRENCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Clé d'Armurier AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH ARRINGTON ACCURACY WORKS BARREL NUT WRENCH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Armory AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench](#)
- [Suomi: AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání klíče AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH](#)

Sicherheitsanweisungen für den AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH von ARRINGTON ACCURACY WORKS. Dieser robuste Schraubenschlüssel ist speziell für das einfache Entfernen und Installieren der Laufmutter auf dem Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC) konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Bewahren Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort auf, um Rost und Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug auf einer stabilen und sicheren Oberfläche verwendet wird.
- Verwenden Sie den Armorer Wrench nur mit dem vorgesehenen ½" Drehmomentschlüssel oder Brechstange.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Verletzungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Nähe befinden, während Sie das Werkzeug verwenden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde oder unkonzentriert sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Armorer Wrench und der Barrel Nut Wrench in gutem Zustand sind.

2. Entfernen der Laufmutter:

- Platzieren Sie den Armorer Wrench auf der Laufmutter des Colt LE6940.
- Verwenden Sie den ½" quadratischen Ausschnitt für den Drehmomentschlüssel oder die Brechstange, um die Laufmutter zu lösen.
- Drehen Sie die Laufmutter im Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

3. Installation der Laufmutter:

- Setzen Sie die neue Laufmutter an der vorgesehenen Stelle ein.
- Verwenden Sie den Armorer Wrench, um die Laufmutter im Gegenuhrzeigersinn festzuziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Laufmutter fest sitzt, aber überdrehen Sie sie nicht.

4. Entfernen des Flash Suppressors:

- Nutzen Sie die integrierte Kerbe im Armorer Wrench, um den ALEC Flash Suppressor zu entfernen, falls erforderlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, das Werkzeug nicht in den normalen Hausmüll zu werfen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ARRINGTON ACCURACY WORKS. Informationen zur Kontaktaufnahme finden Sie auf der offiziellen Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat bei der Verwendung von Werkzeugen höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Vielen Dank, dass Sie sich für den AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH entschieden haben. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsvoll und sicher!

Safety Instruction Guide for AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH BARREL NUT WRENCH

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench Barrel Nut Wrench. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the wrench.

General Safety Guidelines

- Ensure the wrench is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the wrench.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the wrench before each use for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Store the wrench in a dry place to prevent rust and deterioration.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear workspace to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque specifications when using the wrench.
- Use the wrench only on the designated Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC) barrel nut.
- Avoid using excessive force when removing or installing the barrel nut to prevent injury or damage to the firearm.
- Always secure the firearm properly before beginning any maintenance work.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and PPE before starting.

2. Using the Armorer Wrench:

- Position the wrench over the barrel nut of the ALEC.
- Insert the ½" square cutout into a torque wrench or breaker bar, if applicable.
- Turn the wrench clockwise to tighten or counterclockwise to loosen the barrel nut.
- Use a steady, controlled motion to apply force.

3. Using the Barrel Nut Wrench:

- For the compact barrel nut wrench, align the wrench with the barrel nut.
- Apply torque as needed, ensuring not to exceed safe limits.
- Follow the same tightening or loosening procedure as with the Armorer Wrench.

4. PostUse:

- After use, clean the wrench to remove any debris or residue.
- Store the wrench in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- When the wrench reaches the end of its useful life, dispose of it responsibly.
- Follow local regulations for disposal of metal tools.
- Consider recycling the wrench if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer or authorized distributor.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and proper use of the AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench Barrel Nut Wrench will ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Armero AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH ARRINGTON ACCURACY WORKS BARREL NUT WRENCH

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Armero AR15/M16 de ARRINGTON ACCURACY WORKS. Esta herramienta está diseñada para facilitar la extracción e instalación de la tuerca de cañón del Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir esta guía de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la llave.
- Mantén la llave fuera del alcance de los niños.
- Utiliza la herramienta solo para el propósito previsto.
- Inspecciona la llave antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si la llave presenta daños, no la uses y contacta a un profesional para su evaluación.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la llave en un área bien iluminada y ventilada.
- No apliques fuerza excesiva al usar la llave, ya que esto puede causar daño a la herramienta o al cañón.
- Asegúrate de que la llave esté correctamente alineada con la tuerca de cañón antes de aplicar torque.
- No uses la llave si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Mantén una postura estable y segura mientras utilizas la herramienta para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de comenzar.
- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y organizado.

2. Uso de la Llave de Armero:

- Coloca la llave sobre la tuerca de cañón, asegurándote de que el corte cuadrado de 1/2" esté bien alineado.
- Si es necesario, utiliza un controlador de par o barra de ruptura en el mango de 3/8" para aplicar torque.
- Gira la llave en sentido horario para apretar la tuerca y en sentido antihorario para aflojarla.
- Si necesitas quitar el supresor de destellos ALEC, utiliza la muesca diseñada para este fin en la llave.

3. Finalización:

- Una vez que hayas completado la instalación o extracción de la tuerca, verifica que todo esté seguro y en su lugar.
- Limpia la llave después de su uso y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- La llave de armero no es un producto desechable. Si decides no usarla más, considera donarla o reciclarla de acuerdo con las regulaciones locales.
- No la arrojes a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de herramientas metálicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes utilizar la Llave de Armero AR15/M16 de manera efectiva y segura. Siempre mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Clé d'Armurier AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH ARRINGTON ACCURACY WORKS BARREL NUT WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clé d'Armurier AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH ARRINGTON ACCURACY WORKS BARREL NUT WRENCH. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre toutes les recommandations pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de la clé d'armurier pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce guide.
- En cas d'accident ou de dommage, contactez immédiatement les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la clé d'armurier pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer toute opération de maintenance.
- Ne forcez jamais la clé d'armurier. Si elle ne s'adapte pas facilement, vérifiez l'alignement et les dimensions.
- Ne pas utiliser la clé d'armurier pour des applications non prévues, comme des écrous ou des boulons qui ne sont pas compatibles.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé d'armurier et une clé dynamométrique si nécessaire.

2. Utilisation de la clé d'armurier:

- Pour retirer l'écrou de canon, alignez la découpe carrée de ½" sur l'écrou.
- Appliquez une pression uniforme sur la poignée de la clé pour dévisser l'écrou dans le sens antihoraire.
- Pour installer un nouvel écrou, alignez-le correctement et serrez-le dans le sens horaire à l'aide de la clé d'armurier.

3. Retrait du supresseur de flamme ALEC:

- Utilisez la découpe prévue sur la clé pour retirer le supresseur de flamme en suivant les mêmes principes de rotation.

4. Vérification:

- Après l'installation, vérifiez que tout est correctement serré et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements en métal.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de rester informé des mises à jour et des rappels de sécurité via le système Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, vous garantiserez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable de ce produit.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Armory AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza Armory AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o łatwym demontażu i montażu nakrętki lufy w karabinie Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj klucza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj klucza, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że klucz jest odpowiednio dopasowany do nakrętki lufy przed rozpoczęciem pracy.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia klucza lub nakrętki.
- Podczas używania klucza w pobliżu innych osób, zachowaj ostrożność, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Zawsze używaj klucza w dobrze oświetlonym i czystym miejscu roboczym.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny lub klucz łamany.
- Sprawdź, czy klucz Armory jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Montaż nakrętki lufy:

- Umieść klucz Armory na nakrętce lufy, upewniając się, że wycięcie pasuje do kształtu nakrętki.
- Jeśli używasz klucza dynamometrycznego, przymocuj go do odpowiedniego wycięcia w kluczu Armory.
- Powoli i równomiernie dokręć nakrętkę, stosując zalecaną siłę.

3. Demontaż nakrętki lufy:

- Upewnij się, że klucz Armory jest odpowiednio dopasowany do nakrętki lufy.
- Użyj klucza dynamometrycznego lub klucza łamanego, aby delikatnie odkręcić nakrętkę.
- Zawsze trzymaj klucz w stabilnej pozycji, aby uniknąć przypadkowego poślizgu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Klucz Armory wykonany jest ze stali pokrytej parkującą, co sprawia, że jest odporny na korozję. W przypadku, gdy klucz staje się nieużyteczny, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali.
- Nie wyrzucaj klucza do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania klucza Armory, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie klucza Armory AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä aina suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käytät tätä työkalua.
- Huolehdi työskentelyalueen siisteydestä ja turvallisuudesta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi työkalua, sillä se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Älä koskaan käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että työkalun osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja, jotka eivät ole tarkoitettuja tämän tuotteen kanssa käytettäväksi.
- Varmista, että kaikki työkalun osat ovat puhtaita ja öljyttömiä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä.

2. Armorer Wrenchin käyttö:

- Aseta Armorer Wrench piippupultin ympärille.
- Käytä ½" neliöaukkoa momenttiavainta tai katkaisutyökalua varten.
- Poista tai asenna piippupultti kääntämällä työkalua myötäpäivään tai vastapäivään.

3. Barrel Nut Wrenchin käyttö:

- Aseta Barrel Nut Wrench piippupultin ympärille.
- Käytä ½" momenttiavainta/katkaisutyökalua.
- Käännä työkalua myötäpäivään tai vastapäivään piippupultin poistamiseksi tai asentamiseksi.

4. Lopetus:

- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.
- Puhdista työkalut käytön jälkeen ja säilytä ne turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanoja

Kiitos, että valitsit AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH tuotteen. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH

Introduktion

Tack för att du har valt AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench från Arrington Accuracy Works. Denna skruvnyckel är designad för att underlätta borttagning och installation av pipmuttern på Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasögon) vid arbete med verktyg.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Armorer Wrench för avsedda ändamål.
- Undvik att använda verktyget om det är skadat.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd korrekt momentnyckel för att undvika överdriven åtdragning av pipmuttern.
- Var försiktig när du tar bort ALECblandaren för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Se till att arbetsytan är stabil och säker.

2. Användning av Armorer Wrench:

- Placera Armorer Wrench på pipmuttern.
- Använd momentnyckeln genom den fyrkantiga utskärningen för att lossa eller dra åt pipmuttern.
- Använd urtagningen för att ta bort ALECblandaren om det behövs.

3. Användning av Barrel Nut Wrench:

- Placera Barrel Nut Wrench på pipmuttern.
- Använd ½" momentdrivare eller brytbar utskärning för att lossa eller dra åt pipmuttern.

4. Avsluta arbetet:

- Kontrollera att alla muttrar är åtdragna enligt specifikationerna.
- Rengör verktygen och förvara dem på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall av produkten ska hanteras i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material om möjligt, inklusive metall och plastkomponenter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och effektiv användning av AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench.

Návod na bezpečné používání klíče AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH od společnosti Arrington Accuracy Works. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, abyste zajistili jeho efektivní a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte klíč pouze k určenému účelu, tj. k odstranění a instalaci matice hlavně na Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC).
- Zkontrolujte klíč na poškození před každým použitím. Pokud je klíč poškozen, nepoužívejte ho.
- Při práci s klíčem noste ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň bezpečně zabezpečena a není nabitá.
- Při odstraňování matice hlavně se ujistěte, že máte stabilní a bezpečné pracovní místo.
- Klíč držte pevně a používejte obě ruce, aby nedošlo k uklouznutí nebo zranění.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, pokud klíč nefunguje správně. Zkontrolujte, zda není matice zrezivělá nebo poškozená.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně zabezpečena.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a ochranné pomůcky.

2. Použití Armorer Wrench:

- Umístěte velkou rukojeť klíče do čtvercového otvoru na momentovém klíči nebo páce.
- Pomalu otáčejte klíčem proti směru hodinových ručiček pro uvolnění matice hlavně.
- Po uvolnění matice ji opatrně odstraňte.

3. Použití kompaktního klíče na matici:

- Umístěte kompaktní klíč na matici a ujistěte se, že je správně usazen.
- Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček pro instalaci matice.

4. Údržba:

- Po použití klíč důkladně vyčistěte a skladujte na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte klíč na známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Klíč a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je klíč poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu, doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání klíče AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH. V případě jakýchkoli pochybností neváhejte vyhledat další informace nebo pomoc. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.