

TRIGGER UPGRADE COMPONENTS for GLOCK® - ZEV TECHNOLOGIES STD. STRIKER SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Ressorts Détente](#)

**Pour une pression de détente plus douce, plus nette et plus raffinée ;
Installation facile**

Les pièces à installer vous permettent d'obtenir un tir doux, net et léger pour votre Glock® qui favorise une précision constante de niveau compétition. Remplacez certains composants pour améliorer un aspect particulier de la détente, ou effectuez une mise à niveau complète. S'adapte à tous les pistolets Glock®. Des poids de ressort précisément calibrés fournissent une force constante tout au long du cycle de compression/décompression, vous offrant une détente légère et raffinée sans compromettre la fiabilité du système Safe Action de votre pistolet. Le fil de ressort en acier inoxydable de qualité aérospatiale, traité thermiquement et cryogéniquement, assure une sortie d'énergie constante à 99,99%, de sorte que la pression de la détente reste la même à chaque fois. Le ressort de détente offre près de 30 % de puissance en plus par rapport au ressort d'origine, tout en réduisant la pression de jusqu'à 1 lb pour un meilleur contrôle. Il permet également un réarmement plus rapide pour des tirs de suivi plus rapides. Le ressort de sécurité à puissance réduite diminue la friction causée par la sécurité du percuteur, rendant ainsi la pression encore plus fluide. Le ressort de percuteur est conçu pour une meilleure cohérence et durabilité par rapport au ressort d'origine. Disponible en poids d'origine standard pour une pression de 3 à 3½ lb ou en modèle léger qui réduit la pression d'au moins 1 lb à une pression constante de 2 à 2½ lb, tout en préservant l'ignition fiable de l'amorce. Le kit de ressorts de compétition comprend le ressort de détente, le ressort de sécurité du percuteur et le ressort de percuteur de puissance standard.



Caractéristiques

- Nom: [ZEV TECHNOLOGIES STD. STRIKER SPRING](#)
- Fabricant: [ZEV TECHNOLOGIES](#)
- Référence: 100005563
- N° fabr.: SPRSTK3LB
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 811745022574

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Composants de Mise à Niveau de Détente TRIGGER pour GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Composants de Mise à Niveau de Détente TRIGGER pour GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les composants de mise à niveau de détente TRIGGER pour votre Glock®. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des composants installés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, demandez l'aide d'un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation de l'Arme:** Ne manipulez jamais votre Glock® avec des composants de mise à niveau si vous n'êtes pas familiarisé avec son fonctionnement.
- Vérification de la Sécurité:** Avant chaque utilisation, vérifiez que l'arme est déchargée et que le mécanisme de sécurité fonctionne correctement.
- Surveillance des Performances:** Soyez attentif à tout changement dans le fonctionnement de la détente après l'installation des composants. Si vous remarquez des anomalies, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.
- Environnement de Tir:** Utilisez le produit uniquement dans des environnements de tir sûrs et contrôlés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre Glock® est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation des Composants:

- Retirez les composants d'origine de votre Glock® en suivant les instructions du fabricant.
- Installez les nouveaux composants de mise à niveau en vous assurant qu'ils sont correctement positionnés.
- Vérifiez que tous les composants sont bien fixés et qu'il n'y a pas de pièces manquantes.

3. Test de Fonctionnement:

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement dans un environnement sécurisé.
- Assurez-vous que la détente fonctionne comme prévu et qu'il n'y a pas de résistance excessive.

4. Entretien:

- Nettoyez régulièrement les composants pour assurer leur bon fonctionnement.
- Remplacez immédiatement tout composant endommagé ou usé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les composants usés dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement et des composants de tir.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser de ces pièces, contactez un professionnel ou un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un point de contact local pour la sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité et celle des autres. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels pour garantir l'utilisation sécurisée de votre Glock® et des composants de mise à niveau.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr