

3.5 CONNECTOR for GLOCK® - LONE WOLF DIST. 3.5 CONNECTOR FOR GLOCK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Connecteur](#)

Rend la pression de la détente plus douce, aide à une réinitialisation plus rapide

Le connecteur de remplacement à installer soi-même améliore immédiatement la performance de la détente sur un pistolet Glock. Il offre la même pression de détente de 3,5 lb que le connecteur d'origine, mais son poids 25 % plus léger et sa surface hautement polie et plaquée nickel rendent la pression plus douce et plus constante. Cela aide la détente à se réinitialiser plus rapidement pour des tirs consécutifs plus rapides et réduit la tentation de tirer brusquement, ce qui compromet l'exactitude. Aucune modification permanente du pistolet n'est nécessaire, donc le connecteur d'origine peut être réinstallé à tout moment. Utilisez-le en conjonction avec le Lone Wolf Ultimate Trigger Stop (vendu séparément) pour une pression encore plus propre. Ne fonctionne pas avec Glock 42/43.



Caractéristiques

- Nom: [LONE WOLF DIST. 3.5 CONNECTOR FOR GLOCK](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 100006204
- N° fabr.: LWD-342
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 639737068276

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduction

Merci d'avoir choisi le CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK® de LONE WOLF DIST. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que toutes les mesures de sécurité sont suivies pour prévenir les accidents et les blessures.
- Ce produit est conçu uniquement pour être utilisé avec des pistolets GLOCK®. Ne l'utilisez pas avec d'autres armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Gardez le produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le connecteur pour détecter l'usure. Remplacezle si des dommages sont observés.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux modifications de votre arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez ce connecteur uniquement en conjonction avec des modèles GLOCK® compatibles. Ce produit ne fonctionne pas avec Glock 42/43.
- Assurezvous que le pistolet est déchargé avant l'installation ou l'entretien.
- Évitez de modifier le connecteur ou l'arme à feu audelà des spécifications du fabricant.
- Faites preuve de prudence lors de la manipulation de l'arme à feu pour éviter un tir accidentel.
- Consultez un armurier qualifié si vous n'êtes pas sûr du processus d'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre pistolet GLOCK® est complètement déchargé.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un outil de poinçonnage pour l'installation.

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la glissière du cadre du pistolet GLOCK®.
- Localisez le connecteur d'origine dans le mécanisme de la détente.
- Utilisez l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement le connecteur d'origine.
- Insérez le CONNECTEUR 3.5 dans la même fente où le connecteur d'origine a été retiré.
- Assurezvous que le connecteur est bien en place et sécurisé.

3. Remontage :

- Remontez la glissière sur le cadre du pistolet GLOCK®.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne de manière fluide et correcte.

4. Utilisation :

- Après l'installation, pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres.
- Vérifiez régulièrement la pression de la détente et la fonction de réinitialisation pour garantir des performances constantes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout connecteur ancien ou inutilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou support concernant le CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK®, veuillez vous référer aux points de contact officiels ou au site Web du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre CONNECTEUR 3.5 pour GLOCK® LONE WOLF DIST.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr