

# AR-15/M16 CARBINE RECOIL BUFFERS - SPIKES TACTICAL ST-T1 STANDARD BUFFER

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Tampons Anti-Recul](#)

## Aide à contrôler le recul ressenti et le rebond de la culasse

Cet amortisseur de recul en aluminium usiné est disponible en trois poids, te permettant de choisir celui qui offre la meilleure combinaison de contrôle du recul et de fiabilité pour ta carabine avec crosse ajustable de type M4. Tous sont équipés d'un amortisseur en polyuréthane conforme aux normes militaires, d'une finition anodisée dure et du logo Spike's. Le ST-T1 est un amortisseur de poids standard (3 oz.) rempli de poudre de tungstène à faible densité (LDTP) qui élimine le bruit et le choc causés par les poids réciproques durs trouvés dans l'amortisseur d'origine. Il contribue à un cycle plus fluide et aide à minimiser le rebond de la culasse. Le ST-T2 est rempli de poudre de tungstène à haute densité (HDTP) pour un poids supplémentaire (4.1 oz.) derrière le porte-culasse afin de réduire le taux de cycle. Cela t'aide à rester sur la cible lors d'une opération semi-automatique en rafale et améliore la contrôlabilité en mode automatique. Le ST-T3 offre la réduction la plus agressive du recul ressenti et du rebond de la culasse avec des poids en barre de tungstène ultra-dense à l'intérieur (5.4 oz.) pour un contrôle maximal du recul en mode automatique, sur des armes supprimées ou des fusils souffrant de surpression.



## Caractéristiques

- Nom: [SPIKES TACTICAL ST-T1 STANDARD BUFFER](#)
- Fabricant: [SPIKES TACTICAL](#)
- Référence: 100008580
- N° fabr.: SLA00T1
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 28mm
- Longueur d'expédition: 99mm
- UPC: 076683161499

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tampons de Recul AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Tampons de Recul AR15/M16

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Tampons de Recul AR15/M16 de Spikes Tactical. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre tampon de recul. Veuillez lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser le tampon de recul en suivant toutes les instructions. Le produit est conçu pour être utilisé avec des carabines AR15 équipées d'une crosse rétractable de type M4 uniquement.
- Rappels Améliorés** : Restez informé de tout rappel concernant ce produit. Suivez les directives fournies par le fabricant en cas de rappel.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité et fournit des informations adéquates sur le produit.
- Protection Spéciale des Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.
- Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurez-vous d'installer correctement le tampon de recul dans votre carabine AR15. Référez-vous aux instructions d'installation dans ce guide.
- Sélection du Poids** : Choisissez le poids de tampon approprié (STT1, STT2 ou STT3) en fonction de votre style de tir et de vos besoins.
- Inspection Régulière** : Inspectez fréquemment le tampon de recul pour détecter l'usure et les dommages. Remplacez-le si des problèmes sont détectés.
- Environnement de Tir** : Utilisez le produit dans des environnements appropriés. Évitez les conditions extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- Formation** : Assurez-vous d'être formé à la manipulation et à l'utilisation sécurisées des armes à feu avant d'utiliser ce produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Assurez la Sécurité** : Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer l'installation.
- Retirez le Tube de Tampon** : Dévissez le tube de tampon du récepteur inférieur de la carabine.
- Installez le Tampon de Recul** :
  - Sélectionnez le poids de tampon souhaité (STT1, STT2 ou STT3).
  - Insérez le tampon de recul dans le tube de tampon.
- Rattachez le Tube de Tampon** : Vissez de manière sécurisée le tube de tampon sur le récepteur inférieur.
- Vérifiez la Fonctionnalité** : Actionnez le mécanisme de l'arme à feu pour vous assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement du tampon de recul.

### Utilisation

- **Chargement** : Chargez la carabine selon les directives du fabricant.
- **Tir** : Tirez avec la carabine de manière contrôlée, en respectant tous les protocoles de sécurité.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le tampon de recul et les composants environnents pour garantir des performances optimales.

## Instructions de Mise au Rebut

- **Élimination Écologique** : Disposez du tampon de recul conformément aux réglementations locales. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les composants en aluminium du tampon dans une installation de recyclage désignée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de vos Tampons de Recul AR15/M16, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)