

AR .308 M41 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER - PRECISION ARMAMENT

M41 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Réduction maximale du recul pour fusils de précision à longue portée

Trois grandes baffes axisymétriques, chacune dotée de cinq ports hélicoïdaux, redirigent un volume massif de gaz loin de l'axe du canon dans une direction radiale antihoraire. Cela offre non seulement une réduction maximale du recul, mais réduit également la force de recul torsionnelle associée aux projectiles lourds et aux taux de rotation rapides. Des filetages de classe 3 à haute tolérance usinés lors de la même opération que l'ouverture du canon garantissent une concentricité parfaite ; cela, combiné à une épaisseur de baffle diminuant progressivement et à une zone de ventilation maximisée, réduit considérablement la perturbation du vol du projectile, entraînant moins de tangage, un meilleur coefficient balistique (BC) et une précision améliorée. Optimisé par FEA informatique pour un rapport résistance/poids maximal et une survie aux impacts. Usiné CNC avec précision à partir d'une barre en acier inoxydable HTSR de série 400 de haute résistance pour une résistance supérieure à la chaleur et à la corrosion. Peut être modifié par un armurier qualifié pour s'adapter à des diamètres de filetage plus grands (jusqu'à 3/4" ou 18mm).



Caractéristiques

- Nom: [PRECISION ARMAMENT M41 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK](#)
- Fabricant: [PRECISION ARMAMENT](#)
- Référence: 100010539
- N° fabr.: A04012
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Filetages: 5/8-24
- Finition: Noir
- Matériau: Stainless Steel
- Taille: 1.312
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 36mm
- Longueur d'expédition: 71mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR .308 M41](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR .308 M41

Introduction

Merci d'avoir acheté le Frein de Bouche AR .308 M41. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre frein de bouche. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement des armes à feu et des freins de bouche avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et de manière sécurisée.
- Rangez le frein de bouche dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre frein de bouche pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez uniquement le frein de bouche avec des armes à feu compatibles comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le calibre spécifié de 30 Caliber (.308) pour l'utilisation avec ce frein de bouche.
- Assurez-vous que les filetages sont correctement alignés et solidement fixés avant de tirer.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu équipées de ce frein de bouche.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de tir sécurisé.
- Évitez d'utiliser le frein de bouche dans des conditions pouvant entraîner une surchauffe, comme le tir rapide sans pauses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Nettoyez le muzzle de l'arme à feu pour enlever toute débris ou résidu.
- Alignez le frein de bouche avec les filetages sur le muzzle de l'arme à feu.
- Vissez le frein de bouche à la main sur les filetages jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. Ne serrez pas trop.
- Si nécessaire, un armurier qualifié peut modifier le frein de bouche pour des diamètres de filetage plus grands (jusqu'à 3/4" ou 18mm).

2. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifiez que le frein de bouche est solidement fixé.
- Tirez avec l'arme à feu dans un environnement contrôlé, en suivant toutes les pratiques de sécurité standard.
- Observez le fonctionnement du frein de bouche pendant son utilisation et vérifiez tout vibration ou bruit inhabituel.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le frein de bouche conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux et les déchets dangereux.
- Si le frein de bouche est endommagé ou n'est plus utilisable, ne tentez pas de le réparer. Éliminez-le de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant le Frein de Bouche AR .308 M41, veuillez consulter votre détaillant ou un armurier qualifié.

En suivant ces directives et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Frein de Bouche AR .308 M41. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos activités de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr