

AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE AK-302 REAR-BIASED LOWER RAIL

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le design mis à jour permet de personnaliser la plateforme de montage. Option de trois montages inférieurs différents, avec un rail inférieur de pleine longueur, un rail avant et un rail arrière. Le placement du rail inférieur permet de positionner les optiques à l'emplacement idéal de l'avant vers l'arrière, ainsi que de droite à gauche. Aluminium de qualité aéronautique 6061 T6 usiné CNC léger. Positionnez les optiques dans un emplacement co-witness. Permet le démontage du fusil sans enlever l'optique sur la plupart des variantes AK. Le verrou à levier à pouce redessiné conserve le zéro même après des démontages et remontages répétés de l'optique. Capacité de verrouiller la position pour un usage extrême. AKML permet le montage des optiques Aimpoint T-1 et H-1 Micro Red Dot. AKOG permet le montage des systèmes de visée Trijicon ACOG.



Caractéristiques

- Nom: [RS REGULATE AK-302 REAR-BIASED LOWER RAIL](#)
- Fabricant: [RS REGULATE](#)
- Référence: 100011183
- N° fabr.: AK-302M
- Couleur: Noir
- Diamètre du tube de visée: -
- Finition: Matte Noir
- Matériau: Aluminium
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Serrage Dessus,Détache Rapide,Picatinny
- Type d'arme: AK-47
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 110mm
- Longueur d'expédition: 200mm
- UPC: 617395300105

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inférieur Arrière](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inférieur Arrière

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inférieur Arrière. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est adapté à votre variante spécifique d'AK avant l'installation.
- Manipulez toujours le système de montage optique avec soin pour éviter les dommages.
- Inspectez le produit pour tout défaut visible avant utilisation.
- Assurezvous que tous les composants sont solidement fixés avant d'utiliser l'arme à feu.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et modifications d'armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le système de montage optique s'il présente des signes d'usure ou de dommages.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour les optiques montées.
- Assurezvous que l'optique est correctement alignée et solidement montée pour éviter tout délogement pendant l'utilisation.
- Lorsque vous démontez le fusil, suivez les instructions du fabricant pour éviter tout tir accidentel.
- Soyez conscient que le verrou à levier à pouce redessiné conserve le zéro, mais que le retrait et la réinstallation répétés de l'optique peuvent affecter le zéro avec le temps.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires à l'installation.

2. Étapes d'Installation

- Retirez toute optique ou système de montage existant du fusil.
- Sélectionnez l'option de montage inférieur appropriée (rail de pleine longueur, rail avant ou rail arrière) en fonction de votre préférence.
- Alignez le montage inférieur choisi avec la base de montage latérale du récepteur sur votre fusil AK ou AKM.
- Fixez le montage à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Attachez l'optique au montage, en vous assurant qu'elle est solidement fixée et alignée.

3. Utilisation

- Positionnez l'optique à l'emplacement de cowitness souhaité.
- Testez la stabilité du montage et de l'optique en secouant doucement le fusil.
- Si nécessaire, ajustez la position de l'optique pour un alignement de visée optimal.

4. Démontage de Terrain

- Pour démonter le fusil, consultez le manuel de l'arme à feu pour des instructions spécifiques.
- Retirez le groupe de transport de culasse et d'autres composants tout en veillant à ce que l'optique reste montée.

Instructions de Désinstallation

- Disposez du produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler le matériau en aluminium là où des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Système de Montage Optique AK47/AKM, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sécurisée de votre Système de Montage Optique AK47/AKM RS Regulate AK302 Rail Inférieur Arrière. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations applicables. Merci de votre attention à ces instructions importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr